

Quadro crisi di Serena Quaranta (anno 2009)

Giovedì 01 gennaio 2009 7 (6 forti + 1 blande) **basenpulver**

Da oggi Derivatio 1 cps x 3 Pascopankreat 5 gocce x 2 -ore

-ore 03.45 crisi di 1'e 30" con ipertono prolungato, bocca storta a sinistra e nistagmo. No spasmi. Intensità 7

-ore 06.00 solo 10" di ipertono con bocca storta a sinistra e nistagmo.

-ore 09.35 colazione

-ore 10.30 crisi **forte** di 1' con ipertono prolungato, bocca storta a sinistra e nistagmo. 3 spasmi. Intensità 7

-ore 14.15 FINE PRANZO

-ore 15.30 crisi di 4'e con ipertono prolungato, bocca storta a sinistra e nistagmo. Alcuni spasmi. Intensità 7.

-ore 19.10 crisi **molto forte** di 7' descrizione dott.ssa Laselva del 25.11.2008. 3 grappoli . Bocca storta a sinistra durante l'ipertono. Grido di dolore agli spasmi. Intensità della crisi 8/9.

-ore 21.30 FINE CENA

-ore 23.00 crisi **molto forte** di 5' descrizione dott.ssa Laselva del 25.11.2008. 3 grappoli . Bocca storta a sinistra durante l'ipertono. Grido di dolore agli spasmi. Intensità della crisi 8/9.

Venerdì 02 gennaio 2009 4 (2 forti + 2 più blande) **basenpulver**

-ore 08.15 crisi di 1'e 30" con ipertono prolungato, bocca storta a sinistra e nistagmo. 2 grappoli con ipertono senza spasmi. La crisi è stata divisa in due da una pausa di alcuni secondi. Intensità 7.

-ore 10.15 crisi **molto forte** di 2' con ipertono prolungato, bocca storta a sinistra e nistagmo. 4 spasmi solo durante il 1° ipertono.. La crisi è stata divisa in due da una pausa di alcuni secondi. Grido di dolore ad ogni spasmo. Intensità 8.

-ore 19.15 crisi di 1'e 30" con ipertono prolungato, bocca storta a sinistra e nistagmo. 2 grappoli con ipertono senza spasmi. La crisi è stata divisa in due da una pausa di alcuni secondi. Intensità 7.

-ore 22.30 crisi **forte** di 2' con ipertono prolungato, bocca storta a sinistra e nistagmo. 3 spasmi. Intensità 8

Sabato 03 gennaio 8 (4 forti + 4 più blande)

-ore 03.10 crisi **forte** di 1' con ipertono prolungato, bocca storta a sinistra e nistagmo. 3 spasmi. Intensità 8

-ore 04.00 solo 10" di ipertono con bocca storta a sinistra e nistagmo

-ore 04.15 solo 10" di ipertono con bocca storta a sinistra e nistagmo

-ore 06.45 crisi **forte** di 1' con ipertono prolungato, bocca storta a sinistra e nistagmo. 3 spasmi. Intensità 8

-ore 07.00 solo 10" di ipertono con bocca storta a sinistra e nistagmo

-ore 10.00 colazione con molta fatica in quanto non riusciva a svegliarsi. Latte di riso con biscotti g. 250

-ore 11.45 crisi **forte** durante il sonno di 1' con ipertono, bocca storta a sinistra leggera apnea e forte nistagmo. 4 spasmi. Intensità 8

-ore 12.05 crisi **forte** durante il sonno di 1' con ipertono, bocca storta a sinistra leggera apnea e forte nistagmo. 4 spasmi. Intensità 8

-ore **12.25** crisi durante il sonno di 50" con leggero ipertono, bocca storta a sinistra, leggera apnea e forte nistagmo. No spasmi. Intensità 7.

Domenica 04 gennaio 12 (5 forti + 5 medie + 2 blande)

-ore 06.45 crisi **forte** di 1' e 30" con ipertono, bocca storta a sinistra mento contratto respirazione superficiale e nistagmo. 3 spasmi dolorosi in flessione. No grappoli. Intensità 8

-ore 09.00 solo 25" di ipertono con bocca storta a sinistra e nistagmo. Intensità .

-ore 09.45 crisi **forte** di 1' con ipertono, bocca storta a sinistra, mento contratto, respirazione superficiale e nistagmo. 2 spasmi dolorosi in flessione. No grappoli. Intensità 8.

-ore 10.30 solo 5" di ipertono con bocca storta a sinistra e nistagmo.

-ore 11.45 solo 40" di ipertono con bocca storta a sinistra e nistagmo. Intensità 7/8

-ore 12.15 crisi di 1' e 30" con forte ipertono, bocca storta a sinistra, mento contratto, respirazione superficiale e nistagmo. 2 spasmi dolorosi in flessione. No grappoli. Intensità media 7

-ore 12.45 crisi di 1' forte ipertono, bocca storta a sinistra, mento contratto, respirazione superficiale e nistagmo. 2 spasmi dolorosi in flessione. No grappoli. Intensità media 6/7

-ore 14.25 solo 15" di ipertono

-ore 15.15 solo 10" di ipertono

-ore 18.00 crisi **forte** durante il sonno di 3'-4' in totale con una pausa che è durata circa due minuti e dopo la crisi è ripresa con ipertono, bocca storta a sinistra leggera apnea, spasmi dolorosi in flessione e forte nistagmo. Intensità 8

-ore 19.40 crisi **forte** durante il sonno di 15" + 1' (1' e 15" in totale) con una pausa di diversi secondi perché sembrava che la crisi fosse finita ma poi è ricominciata anche in maniera un po' più forte con ipertono con grido di dolore, bocca storta a sinistra, respirazione superficiale e nistagmo. Intensità media 8.

-ore 22.35 **crisi forte** di 40" + 3' (1' e 40" in totale) con una pausa di diversi secondi tra la prima e la seconda perché sembrava che la crisi fosse finita ma poi è ricominciata anche in maniera un po' più forte con ipertono con grido di dolore, ad ogni spasmo (5), bocca storta a sinistra, respirazione superficiale e nistagmo. Intensità 8.

Lunedì 05 gennaio 5 (3 forti + 2 blande) Ha avuto anche 2 episodi di 5" di solo nistagmo e basta.)

-ore 06.20 **crisi forte** di 15" + 1' (1' e 15" in totale) con una pausa di diversi secondi tra la prima e la seconda perché sembrava che la crisi fosse finita ma poi è ricominciata anche in maniera un po' più forte con ipertono, bocca storta a sinistra, respirazione superficiale e nistagmo. Intensità 7/8.

-ore 13.00 crisi **forte** di 1' con ipertono, bocca storta a sinistra, mento contratto, respirazione superficiale e nistagmo. No grappoli. Intensità 8.

-ore 18.45 crisi **fortissima** di 12' descrizione dott.ssa Laselva del 25.11.2008. 3 grappoli con spasmi fortissimi. Grido di dolore agli spasmi. Intensità della crisi 10.

-ore 20.50 solo 15" di ipertono, occhi fissi e poi nistagmo.

-ore 23.30 solo 30" di ipertono, grido di dolore all'ipertono, occhi fissi e poi nistagmo.

Martedì 06 gennaio 8 (6 forti + 2 medie o un po' più blande)

- ore 02.10 crisi **forte** di 4' descrizione dott.ssa Laselva del 25.11.2008. 2 grappoli. Grido di dolore agli spasmi. Intensità della crisi 8.
- ore 11.00 crisi **molto forte** di 7'/8' descrizione dott.ssa Laselva del 25.11.2008. 3 grappoli. Grido di dolore agli spasmi. Intensità della crisi 9.
- ore 13.00 crisi **molto forte** di 5'/6' descrizione dott.ssa Laselva del 25.11.2008. 2 grappoli. Grido di dolore agli spasmi. Intensità della crisi 9.
- ore 15.00 crisi **fortissima** di 5'/6' descrizione dott.ssa Laselva del 25.11.2008. 4 grappoli. Grido di dolore agli spasmi. Intensità della crisi 10.
- ore 15.45 crisi di 1' forte ipertono, bocca storta a sinistra, mento contratto, respirazione superficiale e nistagmo. No grappoli. Intensità media 6/7
- ore 15.45 crisi di 30'' con ipertono, bocca storta a sinistra, mento contratto, respirazione superficiale e nistagmo. No grappoli. Intensità media 6/7
- ore 19.30 crisi **fortissima** di 5'/6' descrizione dott.ssa Laselva del 25.11.2008. 5 grappoli. Grido di dolore agli spasmi. Intensità della crisi 10.
- ore 22.30 crisi **fortissima** di 5' descrizione dott.ssa Laselva del 25.11.2008. 2 grappoli. Grido di dolore agli spasmi. Intensità della crisi 10.

Mercoledì 07 gennaio 3 (1 forti + 2 blande)

- ore 11.00 crisi di 1' in due fasi con ipertono e lieve nistagmo.
- ore 12.20 idem come sopra
- ore 19.40 crisi **fortissima** di 7'/8' descrizione dott.ssa Laselva del 25.11.2008. 4 grappoli. Grido di dolore agli spasmi. Intensità della crisi 10.

Giovedì 08 gennaio 3 (3 medie o un po' più blande)

- ore 11.00 crisi media di 40'' con ipertono, spasmo. intensità 7
- ore 19.30 crisi di 15'' con ipertono e nistagmo. Intensità 6/7
- ore 21.30 crisi lieve di 10'' con lieve ipertono e nistagmo.

Venerdì 09 gennaio 17 (8 forti + 4 medie + 5 un po' più blande)

- ore 03.10 crisi **forte** di 1' con ipertono, mento contratto, nistagmo, spasmi e grido di dolore. Intensità 8.
- ore 03.40 crisi **forte** di 1' con ipertono, mento contratto, nistagmo, spasmi e grido di dolore. Intensità 8.
- ore 05.00 ipertono e nistagmo di 15''. Intensità 6.
- ore 09.40 crisi **forte** di 2' con ipertono, mento contratto, bocca storta, nistagmo, spasmi e grido di dolore. Intensità 7/8.
- ore 13.00 crisi di 15'' con ipertono e nistagmo. Intensità 6.
- ore 13.40 crisi **forte** di 4' descrizione dott.ssa Laselva del 25.11.2008. 2 grappoli. Grido di dolore agli spasmi. Intensità della crisi 8.
- ore 15.30 crisi di 10'' con ipertono e nistagmo. Intensità 6.

- ore 16.00 idem come sopra
- ore 16.25 crisi di **media** intensità di 40" con ipertono e nistagmo. Bocca storta e grido. Intensità 7.
- ore 16.55 crisi **media** di 10" con ipertono e nistagmo. Intensità 7.
- ore 17.20 crisi di 10" con ipertono e nistagmo. Intensità 6.
- ore 17.50 crisi **forte** di 2' con ipertono, mento contratto, bocca storta a sinistra, nistagmo, spasmi e grido di dolore. Intensità 7/8.
- ore 18.20 crisi **forte** di 2' con ipertono, bocca storta a sinistra, mento contratto, nistagmo, spasmi e grido di dolore. Intensità 8.
- ore 19.00 crisi di **media** intensità di 1' con ipertono e nistagmo. Bocca storta e grido. Intensità 7.
- ore 20.35 crisi di 15" con ipertono e nistagmo. Intensità 6/7.
- ore 21.40 crisi di 10" con ipertono e nistagmo. Intensità 6.
- ore 23.15 crisi **molto forte** di 5' descrizione dott.ssa Laselva del 25.11.2008. 3 grappoli. Grido di dolore agli spasmi. Intensità della crisi 9.

Sabato 10 gennaio 11 (8 forti + 3 medie o un po' più blande) **Micronoan endoretale**

- ore 03.00 20 crisi **forte** di 1' con ipertono, bocca storta a sinistra, mento contratto, nistagmo, spasmi e grido di dolore. Intensità 8
- ore 05.00 crisi **molto forte** di 3' con ipertono, bocca storta a sinistra, mento contratto, nistagmo, spasmi e grido di dolore. Intensità 9.
- ore 11.00 crisi **forte** di 2' con ipertono, bocca storta a sinistra, mento contratto, nistagmo, spasmi e grido di dolore. Intensità 8
- ore 12.10 crisi **forte** di 2' con ipertono, bocca storta a sinistra, mento contratto, nistagmo, spasmi e grido di dolore. Intensità 8.
- ore 14.45 crisi di **media** intensità 20" con ipertono e nistagmo. Intensità 6/7.
- ore 17.00 crisi di **media** intensità di 1' con ipertono e nistagmo. Bocca storta e grido. Intensità 7.
- ore 18.40 crisi **fortissima** di 7' descrizione dott.ssa Laselva del 25.11.2008. 4 grappoli. Grido di dolore agli spasmi. Intensità della crisi 10.
- ore 20.00 crisi **forte** di 3' con ipertono, bocca storta a sinistra, mento contratto, nistagmo, spasmi e grido di dolore. Intensità 8.
- ore 20.20 crisi di 5" con ipertono e nistagmo.
- ore 21.35 crisi **forte** di 4' con ipertono, bocca storta a sinistra, mento contratto, nistagmo, spasmi e grido di dolore. Intensità 8.
- ore 22.10 crisi **fortissima** di 14' descrizione dott.ssa Laselva del 25.11.2008. 7 grappoli. Grido di dolore agli spasmi. Intensità della crisi 10. Fatto Micronoan endoretale 5 mg.

Domenica 11 gennaio 5 (5 forti)

- ore 02.10 crisi **forte** di 3' con ipertono, bocca storta a sinistra, mento contratto, nistagmo, spasmi e grido di dolore. Intensità 8.
- ore 05.50 crisi **forte** di 2' con ipertono, bocca storta a sinistra, mento contratto, nistagmo, spasmi e grido di dolore. Intensità 8.

-ore 13.00 crisi **forte** di 3' con ipertono, bocca storta a sinistra, mento contratto, nistagmo, spasmi e grido di dolore. Intensità 8.

-ore 19.30 crisi **forte** di 4' con ipertono, bocca storta a sinistra, mento contratto, nistagmo, spasmi e grido di dolore. Intensità 8.

-ore 23.00 crisi **molto forte** di 2' con ipertono forte e lungo, gambe a squadra, bocca storta a sinistra, mento contratto, nistagmo, spasmi e grido di dolore. Intensità 9.

Lunedì 12 gennaio 13 (9 forti + 2 medie + 2 un po' più blande) **visita dott.ssa Galasso:**

Nomabit base -Derivatio 1 cps x 3 Pascopankreat 8 g.x2

-ore 02.15 crisi **molto forte** di 8' descrizione dott.ssa Laselva del 25.11.2008. 2 grappoli. Grido di dolore agli spasmi. Intensità della crisi 9.

-ore 04.50 crisi **molto forte** di 8' descrizione dott.ssa Laselva del 25.11.2008. 2 grappoli. Grido di dolore agli spasmi. Intensità della crisi 9.

-ore 07.15 crisi di **media** intensità di 20'' con ipertono e nistagmo. Bocca storta e grido. Intensità 7.

-ore 11.00 crisi **fortissima** di 10' descrizione dott.ssa Laselva del 25.11.2008. 6 grappoli. Grido di dolore agli spasmi. Intensità della crisi 9/10.

-ore 13.10 crisi **fortissima** di 6' descrizione dott.ssa Laselva del 25.11.2008. 6 grappoli. Grido di dolore agli spasmi. Intensità della crisi 10.

-ore 15.10 crisi **fortissima** di 6' descrizione dott.ssa Laselva del 25.11.2008. 4 grappoli. Grido di dolore agli spasmi. Intensità della crisi 10.

-ore 18.30 crisi **molto forte** di 7' descrizione dott.ssa Laselva del 25.11.2008. 2 grappoli. Grido di dolore agli spasmi. Intensità della crisi 8/9.

-ore 19.30 crisi **forte** di 2' con ipertono, bocca storta a sinistra, mento contratto, nistagmo, spasmi e grido di dolore. Intensità 8.

-ore 21.05 crisi **molto forte** di 8' descrizione dott.ssa Laselva del 25.11.2008. 2 grappoli. Grido di dolore agli spasmi. Intensità della crisi 9.

-ore 21.50 crisi di **media** intensità di 20'' con ipertono e nistagmo. Bocca storta e grido. Intensità 7.

-ore 22.30 crisi **forte** di 1' con ipertono, bocca storta a sinistra, mento contratto, nistagmo, spasmi e grido di dolore. Intensità 7/8.

-ore 23.00 crisi **molto forte** di 2' con ipertono forte e lungo, gambe a squadra, bocca storta a sinistra, mento contratto, nistagmo, spasmi e grido di dolore. Intensità 9.

-ore 23.50 accenno di 3''.

Martedì 13 gennaio 12 (10 forti + 2 medie o un po' più blande)

-ore 00.30 crisi **molto forte** di 8' descrizione dott.ssa Laselva del 25.11.2008. 2 grappoli. Grido di dolore agli spasmi. Intensità della crisi 9.

-ore 09.40 crisi di **media** intensità di 20'' con ipertono e nistagmo. Bocca storta e grido. Intensità 7.

-ore 11.00 crisi di **media** intensità di 20'' con ipertono e nistagmo. Bocca storta e grido. Intensità 7.

-ore 14.00 crisi **forte** di 2' con ipertono, bocca storta a sinistra, mento contratto, nistagmo, spasmi e grido di dolore. Intensità 8.

- ore 15.10 crisi **molto forte** di 8' descrizione dott.ssa Laselva del 25.11.2008. 2 grappoli. Grido di dolore agli spasmi. Intensità della crisi 9.
- ore 16.30 crisi **fortissima** di 18' descrizione dott.ssa Laselva del 25.11.2008. 6 grappoli. Grido di dolore agli spasmi. Intensità della crisi 10.
- ore 17.00 crisi **molto forte** di 8' descrizione dott.ssa Laselva del 25.11.2008. 2 grappoli. Grido di dolore agli spasmi. Intensità della crisi 9.
- ore 17.45 crisi **fortissima** di 18' descrizione dott.ssa Laselva del 25.11.2008. 4 grappoli. Grido di dolore agli spasmi. Intensità della crisi 10.
- ore 19.00 crisi **forte** di 3' con ipertono, bocca storta a sinistra, mento contratto, nistagmo, spasmi e grido di dolore. Intensità 8.
- ore 20.00 crisi **forte** di 3' con ipertono, bocca storta a sinistra, mento contratto, nistagmo, spasmi e grido di dolore. Intensità 8.
- ore 21.30 crisi **fortissima** di 8' descrizione dott.ssa Laselva del 25.11.2008. 3 grappoli. Grido di dolore agli spasmi. Intensità della crisi 10.
- ore 22.45 crisi **forte** di 4' con ipertono, bocca storta a sinistra, mento contratto, nistagmo, spasmi e grido di dolore. Intensità 8.

Mercoledì 14 gennaio 13 (11 forti + 3 medie o un po' più blande)

- ore 00.40 crisi **forte** di 5' con ipertono, bocca storta a sinistra, mento contratto, nistagmo, spasmi e grido di dolore. Intensità 8.
- ore 03.30 crisi **forte** di 5' con ipertono, bocca storta a sinistra, mento contratto, nistagmo, spasmi e grido di dolore. Intensità 8.
- ore 06.15 crisi **molto forte** di 8' descrizione dott.ssa Laselva del 25.11.2008. 3 grappoli. Grido di dolore agli spasmi. Intensità della crisi 9.
- ore 11.05 crisi di **media** intensità di 10" con ipertono e nistagmo. Bocca storta e grido. Intensità 7.
- ore 13.00 crisi **molto forte** di 6'. Grido di dolore agli spasmi. Intensità della crisi 9.
- ore 14.45 crisi **forte** di 8' descrizione dott.ssa Laselva del 25.11.2008. 2 grappoli. Grido di dolore agli spasmi. Intensità della crisi 8.
- ore 15.30 crisi **molto forte** di 5' descrizione dott.ssa Laselva del 25.11.2008. 3 grappoli. Grido di dolore agli spasmi. Intensità della crisi 9.
- ore 16.20 crisi **forte** di 8' descrizione dott.ssa Laselva del 25.11.2008. No grappoli. Grido di dolore agli spasmi. Intensità della crisi 8.
- ore 17.10 crisi **forte** di 8' descrizione dott.ssa Laselva del 25.11.2008. No grappoli. Grido di dolore agli spasmi. Intensità della crisi 8.
- ore 18.00 crisi **molto forte** di 7' descrizione dott.ssa Laselva del 25.11.2008. 4grappoli. Grido di dolore agli spasmi. Intensità della crisi 9.
- ore 20.20 crisi **molto forte** di 13' descrizione dott.ssa Laselva del 25.11.2008. 4grappoli. Grido di dolore agli spasmi. Intensità della crisi 9.
- ore 21.30 crisi **fortissima** di 18' descrizione dott.ssa Laselva del 25.11.2008. 5 grappoli. Grido di dolore agli spasmi. Intensità della crisi 10.

-ore 22.55 crisi **forte** di 3' descrizione dott.ssa Laselva del 25.11.2008. No grappoli. Grido di dolore agli spasmi. Intensità della crisi 8.

-ore 23.45 crisi di **media** intensità di 20" con ipertono e nistagmo. Bocca storta e grido. Intensità 7.

Giovedì 15 gennaio 12 (6 forti + 6 medie o un po' più blande) Prelievo per dosaggio Luminale e Lamictal

La terapia rimane fino all'esito dell'esame:

-Lamictal 12,5 mg. x 2

-Frisium 10 mg. 1/4 + 1/8 di cps

-Luminale 15 mg. 15 mg. + 30 mg.

-Fosfalugel 4 ml. X 3

-ore 08.00 crisi **molto forte** di 13' descrizione dott.ssa Laselva del 25.11.2008. 4grappoli. Grido di dolore agli spasmi. Intensità della crisi 9.

-ore 10.30 crisi **forte** di 2' descrizione dott.ssa Laselva del 25.11.2008. No grappoli. Grido di dolore agli spasmi. Intensità della crisi 8.

-ore 18.30 crisi **forte** di 6' descrizione dott.ssa Laselva del 25.11.2008. 2 grappoli. Grido di dolore agli spasmi. Intensità della crisi 8

Venerdì 16 gennaio 14 (8 forti + 6 medie o un po' più blande)

Sabato 17 gennaio 17 (7 forti + 10 medie o un po' più blande)

Domenica 18 gennaio 7 (5 forti + 2 medie o un po' più blande)

Lunedì 19 gennaio Dosaggio Luminale 21 (range 15-40) 9 (5 forti + 4 medie o un po' più blande)

Colloquio con la dott.ssa Claps, ha detto di **sospendere il Frisium e sostituirlo con il Rivotril** 2 gocce al di da aumentare ogni 3 gg. Fino ad arrivare a 3 gocce x 3 al di; lasciare inalterata la terapia come segue:

-Lamictal 12,5 mg. x 2

-Rivotril 2.5 mg 2 gocce al di da aumentare ogni 3 gg. Fino a 3g. x 3 volte al di

-Luminale 15 mg. 15 mg. + 30 mg.

-Fosfalugel 4 ml. X 3

Martedì 20 gennaio 9 (7 forti + 1 media + 1 blanda)

-ore 01.30 crisi **molto forte** di 7' descrizione dott.ssa Laselva del 25.11.2008. 2 grappoli. Grido di dolore agli spasmi. Intensità della crisi 9.

-ore 09.10 crisi **forte** di 1' descrizione dott.ssa Laselva del 25.11.2008. No grappoli. Grido di dolore agli spasmi. Intensità della crisi 8.

-ore 11.00 accenno di crisi

- ore 12.00 accenno di crisi
- ore 14.00 crisi **molto forte** di 5' descrizione dott.ssa Laselva del 25.11.2008. No grappoli. Grido di dolore agli spasmi. Intensità della crisi 9.
- ore 16.30 crisi **molto forte** di 2' descrizione dott.ssa Laselva del 25.11.2008. No grappoli. Grido di dolore agli spasmi. Intensità della crisi 9.
- ore 17.00 crisi di **media** intensità ipertono di 20". Intensità 7
- ore 19.00 crisi **molto forte** di 2' descrizione dott.ssa Laselva del 25.11.2008. No grappoli. Grido di dolore agli spasmi. Intensità della crisi 9.
- ore 21.30 crisi **forte** di 3' descrizione dott.ssa Laselva del 25.11.2008. No grappoli. Grido di dolore agli spasmi. Intensità della crisi 8.
- ore 23.30 crisi **molto forte** di 7' descrizione dott.ssa Laselva del 25.11.2008. No grappoli. Grido di dolore agli spasmi. Intensità della crisi 9/10.

Mercoledì 21 gennaio 5 (4 forti + 1 media)

- ore 01.30 crisi **forte** di 1' descrizione dott.ssa Laselva del 25.11.2008. No grappoli. Grido di dolore agli spasmi. Intensità della crisi 7/8.
- ore 13.00 crisi **fortissima** di 15' descrizione dott.ssa Laselva del 25.11.2008. 12 grappoli. Grido di dolore agli spasmi. Intensità della crisi 10.
- ore 15.30 crisi di **media** intensità ipertono di 50". Intensità 7
- ore 20.00 crisi **fortissima** di 8' descrizione dott.ssa Laselva del 25.11.2008. 3 grappoli. Grido di dolore agli spasmi. Intensità della crisi 10.
- ore 23.30 crisi **molto forte** di 6' descrizione dott.ssa Laselva del 25.11.2008. No grappoli. Grido di dolore agli spasmi. Intensità della crisi 9.

Giovedì 22 gennaio 7 (7 forti) **Rivotril** 2g. la mattina e 3g. la sera

- ore 09.20 crisi **fortissima** di 9' descrizione dott.ssa Laselva del 25.11.2008. 3 grappoli. Grido di dolore agli spasmi. Intensità della crisi 10.
- ore 11.00 crisi **fortissima** di 8' descrizione dott.ssa Laselva del 25.11.2008. 3 grappoli. Grido di dolore agli spasmi. Intensità della crisi 10.
- ore 12.50 crisi **molto forte** di 5' descrizione dott.ssa Laselva del 25.11.2008. No grappoli. Grido di dolore agli spasmi. Intensità della crisi 8/9
- ore 16.30 crisi **molto forte** di 6' descrizione dott.ssa Laselva del 25.11.2008. 2 grappoli. Grido di dolore agli spasmi. Intensità della crisi 9.
- ore 18.45 crisi **forte** di 4' descrizione dott.ssa Laselva del 25.11.2008. No grappoli. Grido di dolore agli spasmi. Intensità della crisi 7/8.
- ore 20.40 crisi **forte** di 5' descrizione dott.ssa Laselva del 25.11.2008. No grappoli. Grido di dolore agli spasmi. Intensità della crisi 7/8.
- ore 23.30 crisi **fortissima** di 9' descrizione dott.ssa Laselva del 25.11.2008. 3 grappoli. Grido di dolore agli spasmi. Intensità della crisi 10.

Venerdi 23 gennaio 5 (2 forti + 3 medie)

-ore 07.20 crisi di **media** intensità ipertono di 50". Intensità 7

-ore 14.15 crisi **forte** di 1' descrizione dott.ssa Laselva del 25.11.2008. No grappoli. Grido di dolore agli spasmi. Intensità della crisi 7/8.

-ore 18.00 crisi **forte** di 2' descrizione dott.ssa Laselva del 25.11.2008. No grappoli. Grido di dolore agli spasmi. Intensità della crisi 7/8.

-ore 20.00 crisi di **media** intensità ipertono di 10". Intensità 7

-ore 22.50 crisi **forte** con ipertono, mento serrato, nistagmo, respirazione superficiale, bocca storta a sinistra. Intensità 7/8.

Sabato 24 gennaio 10 (5 forti + 1 media + 4 blandissime)

-ore 09.35 crisi di **media** intensità ipertono di 60". Intensità 7

-ore 14.30 crisi **forte** di 50" con ipertono, mento serrato, nistagmo, respirazione superficiale, bocca storta a sinistra. Intensità 7/8.

-ore 16.00 crisi **fortissima** di 10' con ipertono, mento serrato, nistagmo, respirazione superficiale, bocca storta a sinistra. Intensità 10.

-ore 18.00 accenno di crisi

-ore 18.30 crisi **fortissima** di 10' descrizione dott.ssa Laselva del 25.11.2008. 6 grappoli. Grido di dolore agli spasmi. Intensità della crisi 10.

-ore 19.30 accenno di crisi 15".

-ore 20.40 accenno di crisi 15".

-ore 21.00 accenno di crisi 2".

-ore 21.05 crisi **forte** di 50" con ipertono, mento serrato, nistagmo, respirazione superficiale, bocca storta a sinistra. Intensità 8.

-ore 21.40 crisi **fortissima** di 10' con ipertono, mento serrato, nistagmo, respirazione superficiale, bocca storta a sinistra. Intensità 10.

Durante il pomeriggio non è tranquilla ed è stata disturbata più volte da nistagmi e qualche scatto isolato.

Domenica 25 gennaio 10 (5 forti + 3 media + 2 blande)

Lunedì 26 gennaio 10 (7 forti con scosse tonico cloniche + 1 media + 2 blande)

Rivotril 3g. la mattina e 3g. la sera

-ore 01.30 crisi **molto forte** di 5' descrizione dott.ssa Laselva del 25.11.2008. No grappoli. Grido di dolore agli spasmi. Intensità della crisi 9.

-ore 09.00 crisi **molto forte** di 5' descrizione dott.ssa Laselva del 25.11.2008. No grappoli. Grido di dolore agli spasmi. Intensità della crisi 8/9.

-ore 11.00 ipertono di 10". Intensità 6/7

-ore 11.20 ipertono di 10". Intensità 6

-ore 14.30 crisi **forte** di 50" con ipertono, mento serrato, nistagmo, respirazione superficiale, bocca storta a sinistra. Intensità 8.

-ore 16.00 crisi **molto forte** di 3' con ipertono, mento serrato, nistagmo, respirazione superficiale, bocca storta a sinistra. 2 Grappoli. Intensità 8.

-ore 17.50 crisi **fortissima** di 10' con ipertono, mento serrato, nistagmo, respirazione superficiale, bocca storta a sinistra. 3 grappoli. Intensità 10.

-ore 19.50 crisi **molto forte** di 4' con ipertono, mento serrato, nistagmo, respirazione superficiale, bocca storta a sinistra. Durante la fisioterapia. Intensità 9.

-ore 21.00 crisi **fortissima** di 12' con ipertono, mento serrato, nistagmo, respirazione superficiale, bocca storta a sinistra. Intensità 10.

-ore 23.50 crisi **molto forte** di 4' con ipertono, mento serrato, nistagmo, respirazione superficiale, bocca storta a sinistra. Scosse tonico cloniche. Intensità 9.

Martedì 27 gennaio 7 (5 forti con scosse tonico cloniche + 1 media + 1 blanda) **forti muchi**

-ore 03.00 crisi **forte** di 90" con ipertono, mento serrato, nistagmo, respirazione superficiale, bocca storta a sinistra. Intensità 8.

-ore 09.00 crisi **forte** di 4' con ipertono, mento serrato, nistagmo, respirazione superficiale, bocca storta a sinistra. 2 grappoli. Intensità 8.

-ore 11.30 ipertono di 10"

-ore 15.30 crisi di **media** intensità ipertono di 40". Intensità 7

-ore 17.45 crisi **molto forte** di 3' con 2 fasi prolungate di ipertono, mento serrato, nistagmo, respirazione superficiale, bocca storta a sinistra. Intensità 9.

-ore 21.05 crisi **forte** di 90" con ipertono, mento serrato, nistagmo, respirazione superficiale, bocca storta a sinistra. Intensità 8.

-ore 23.00 crisi **molto forte** di 3' con ipertono, mento serrato, nistagmo, respirazione superficiale, bocca storta a sinistra. Intensità 9.

Mercoledì 28 gennaio 5 (1 forte con scosse tonico cloniche + 4 blande) **forti muchi**

-ore 09.05 crisi di lieve intensità di 70", ipertono di un secondo poi nistagmo e si rilassa con le carezze

-ore 10.50 crisi di **media** intensità ipertono di 40". Intensità 6/7

-ore 11.45 ipertono di 10"

-ore 13.00 ipertono di 10"

-ore 14.00 crisi **forte** di 2' con ipertono, mento serrato, nistagmo, respirazione superficiale, bocca storta a sinistra. Intensità 8.

Giovedì 29 gennaio 5 (3 forti + 1 media + 1 blanda) **forti muchi**

NO aumento **Rivotril** 3g. la mattina e 3g. la sera rimane così per i muchi

-ore 10.00 crisi **molto forte** di 4' con ipertono, mento serrato, nistagmo, respirazione superficiale, bocca storta a sinistra. Intensità 9.

-ore 13.15 ipertono di 10"

-ore 16.45 crisi **forte** di 3'/4' con ipertono, mento serrato, nistagmo, respirazione superficiale, bocca storta a sinistra. Intensità 8.

-ore 19.50 crisi **molto forte** di 6' con ipertono, mento serrato, nistagmo, respirazione superficiale, bocca storta a sinistra. 5 grappoli. Intensità 9/10.

-ore 22.50 crisi di **media** intensità ipertono di 50". Intensità 7

Venerdì 30 gennaio 5 (4 forti + 1 blanda) **forti muchi**

-ore 11.50 crisi **molto forte** di 90" con ipertono, mento serrato, nistagmo, respirazione superficiale, bocca storta a sinistra. 3 grappoli. Intensità 9. **MUCO VERDE**

-ore 13.30 crisi **molto forte** di 90" con ipertono, mento serrato, nistagmo, respirazione superficiale, bocca storta a sinistra. Si affoga con i **muchi BIANCHI**. Intensità 9.

-ore 15.45 crisi **forte** di 90" con ipertono, mento serrato, respirazione superficiale, bocca storta a sinistra. Revulsione oculare senza nistagmo. Intensità 7/8.

Durante il sonno ha avuto difficoltà respiratoria per i forti muchi. E' senza dubbio il Rivotril che le provoca questi problemi.

-ore 21.55 ipertono di 10"

-ore 23.05 crisi **forte** di 2" con ipertono, mento serrato, nistagmo, respirazione superficiale, bocca storta a sinistra.. Intensità 8.

Sabato 31 gennaio 13(6 forti durata max 3' + 6 medie + 1 blanda) **forti muchi**

-ore 03.15 ipertono di 10"

-ore 04.30 idem come sopra.

-ore 06.45 idem come sopra

-ore 14.55 idem come sopra. E' venuta fuori per paura e per i muchi.

-ore 15.15 idem come sopra. E' venuta fuori per paura e per i muchi

-ore 15.40 crisi di **media** intensità ipertono di 50". Intensità 7

-ore 17.40 ipertono di 20". E' impaurita.

-ore 18.00 crisi **fortissima** di 5' con ipertono, mento serrato, nistagmo, respirazione superficiale, bocca storta a sinistra, forte senso di strozzatura in gola con muchi. Intensità 10.

-ore 18.35 **forte** ipertono di 20". Forte senso di strozzatura in gola con muchi. Intensità 7/8

-ore 19.00 crisi **molto forte** di 90" con ipertono, mento serrato, nistagmo, respirazione superficiale, bocca storta a sinistra. Intensità 9.

-ore 20.00 crisi **molto forte** di 3' con ipertono, mento serrato, nistagmo, respirazione superficiale, bocca storta a sinistra. 2 grappoli. Intensità 9.

-ore 21.30 crisi **forte** di 3' con ipertono, mento serrato, nistagmo, respirazione superficiale, bocca storta a sinistra. 2 grappoli. Intensità 8.

-ore 22.45 crisi **molto forte** di 4' con ipertono, mento serrato, nistagmo, respirazione superficiale, bocca storta a sinistra. Forte senso di strozzatura in gola. 3 grappoli. Intensità 9.

Domenica 01 febbraio

8 (7 forti durata max 4'una sola 12' + 1 blanda) **forti muchi**

Rivotril 3g. la mattina e 3g. la sera

-ore 11.35 crisi **molto forte** di 3' con ipertono, mento serrato, nistagmo, respirazione superficiale, bocca storta a sinistra. Forte senso di strozzatura in gola. 2 grappoli. Intensità 9.

-ore 13.00 crisi **molto forte** di 3' con ipertono, mento serrato, nistagmo, respirazione superficiale, bocca storta a sinistra. Forte senso di strozzatura in gola. Intensità 9.

-ore 13.30 crisi **forte** di 1' con ipertono, mento serrato, nistagmo, respirazione superficiale, bocca storta a sinistra. Intensità 8.

-ore 14.30 crisi **forte** di 40" con ipertono, mento serrato, nistagmo, respirazione superficiale, bocca storta a sinistra. Forte senso di strozzatura in gola. Intensità 7/8

-ore 16.00 ipertono di 10".

-ore 17.00 crisi **forte** di 3' con ipertono, mento serrato, nistagmo, respirazione superficiale, bocca storta a sinistra. Forte senso di strozzatura in gola. Intensità 8.

-ore 19.30 crisi **forte** di 2' con ipertono, mento serrato, nistagmo, respirazione superficiale, bocca storta a sinistra. Forte senso di strozzatura in gola. Intensità 8.

-ore 22.10 crisi **fortissima** di 12' con ipertono, mento serrato, nistagmo, respirazione superficiale, bocca storta a sinistra, forte senso di strozzatura in gola con muchi. 3 grappoli lunghi. Intensità 10.

Lunedì 02 febbraio

2 (forti + 2 episodi di solo nistagmo con scatto del capo a destra) **forti muchi**

-ore 08.15 crisi **molto forte** di 5' con ipertono, mento serrato, nistagmo, respirazione superficiale, bocca storta a sinistra. Forte senso di strozzatura in gola. Intensità 9.

-ore 20.05 crisi **molto forte** di 4' con ipertono, mento serrato, nistagmo, respirazione superficiale, bocca storta a sinistra. Forte senso di strozzatura in gola. 2 grappoli. Intensità 9.

Martedì 03 febbraio

9 (5 forti + 2 medie + 2 blande) **forti muchi**

-ore 09.50 crisi **fortissima** di 8' con ipertono, mento serrato, nistagmo, respirazione superficiale, bocca storta a sinistra, forte senso di strozzatura in gola con muchi. 5 grappoli lunghi. Grida e pianto. Intensità 10.

-ore 12.10 crisi di **media** intensità ipertono di 15". Intensità 7

-ore 14.00 crisi di **media** intensità ipertono di 30". Intensità 7

-ore 15.10 crisi **forte** di 2' con ipertono, mento serrato, nistagmo, respirazione superficiale, bocca storta a sinistra. Forte senso di strozzatura in gola. Intensità 8.

-ore 16.30 continui accenni brevissimi di crisi.

-ore 18.00 crisi **fortissima** di 5' con ipertono, mento serrato, nistagmo, respirazione superficiale, bocca storta a sinistra, forte senso di strozzatura in gola con muchi. 3 grappoli lunghi. Intensità 10.

-ore 20.45 crisi **fortissima** di 6' con ipertono, mento serrato, nistagmo, respirazione superficiale, bocca storta a sinistra, forte senso di strozzatura in gola con muchi. 4 grappoli lunghi. Intensità 10.

-ore 23.15 crisi **forte** di 40" con ipertono, mento serrato, nistagmo, respirazione superficiale, bocca storta a sinistra. Forte senso di strozzatura in gola. Intensità 8.

-ore 23.5545 crisi **fortissima** di 11' con ipertono, mento serrato, nistagmo, respirazione superficiale, bocca storta a sinistra, forte senso di strozzatura in gola con muchi. 5 grappoli. Intensità 10.

Mercoledì 04 febbraio 4 (3 forti + 1 medie+ 2 episodi di solo nistagmo con scatto del capo a destra)

forti muchi

Rivotril 2g. la mattina e 3g. la sera

Tachipirina 1 supp. Ogni 8 ore dalle ore 08.00

-ore 12.00 crisi **forte** di 5' con ipertono, mento serrato, nistagmo, respirazione superficiale, bocca storta a sinistra. Forte senso di strozzatura in gola. Alcuni grappoli. Intensità 8.

-ore 15.30 crisi di **media** intensità ipertono di 50". Intensità 7

-ore 18.10 crisi **molto forte** di 5' con ipertono, mento serrato, nistagmo, respirazione superficiale, bocca storta a sinistra. Forte senso di strozzatura in gola. 3 grappoli. Intensità 9.

-ore 23.15 crisi **molto forte** di 3' con ipertono, mento serrato, nistagmo, respirazione superficiale, bocca storta a sinistra. Forte senso di strozzatura in gola. 3 grappoli. Intensità 9.

Si sono inoltre verificati 2 episodi di solo nistagmo con scatto del capo a destra.

Giovedì 05 febbraio 6 (4 forti + 1 blanda) **forti muchi**

-ore 05.30 ipertono di 10"

-ore 08.30 crisi **forte** di 1' con ipertono, mento serrato, nistagmo, respirazione superficiale, bocca storta a sinistra. Forte senso di strozzatura in gola. Intensità 8.

-ore 13.45 crisi **molto forte** di 3' con ipertono, mento serrato, nistagmo, respirazione superficiale, bocca storta a sinistra. Forte senso di strozzatura in gola. Intensità 9.

-ore 15.30 crisi **forte** di 3' con ipertono, mento serrato, nistagmo, respirazione superficiale, bocca storta a sinistra. Forte senso di strozzatura in gola. Intensità 8.

-ore 16.50 30 crisi **forte** di 90" con ipertono, mento serrato, nistagmo, respirazione superficiale, bocca storta a sinistra. Forte senso di strozzatura in gola. Intensità 8.

-ore 18.25 crisi **forte** di 2' con ipertono, mento serrato, nistagmo, respirazione superficiale, bocca storta a sinistra. Forte senso di strozzatura in gola. 2 grappoli. Intensità 8.

Venerdì 06 febbraio 4 (1 forte + 1 media + 2 blande) **forti muchi**

-ore 14.30 crisi di **media** intensità ipertono di 40". Intensità 7

-ore 18.00 accenno di crisi

-ore 21.00 accenno di crisi

-ore 23.55 crisi **forte** di 2' con ipertono, mento serrato, nistagmo, respirazione superficiale, bocca storta a sinistra. Forte senso di strozzatura in gola. 2 grappoli. Intensità 8.

Sabato 07 febbraio 2 (blande) **forti muchi**

-ore 10.00 ipertono di 20"

-ore 12.10c ipertono di 20"

Domenica 08 febbraio 10 (3 forti + 5 medie + 2 lievi) **forti muchi**

Lunedì 09 febbraio 13 (7 forti + 3 medie + 3 lievi) day hospital a Roma da stasera inserire **forti muchi** .

Terapia:

-**Tegretol** 20 ml + 20 ml (1 cc x2)

-**disinserire Lamictal** ogni 5 gg. 1/8 di cps.

- **Rivotril** portarlo a 2g. x2 e poi scendere ogni 3 gg.

- **Inserire Limpinex** 15 mg. 1 al di.

-**Luminale** tenerlo stabile 15 mg. + 30 mg.

Martedì 10 febbraio 10 (3 forti + 5 medie + 2 lievi)

Mercoledì 11 febbraio 9 (3 forti + 5 medie + 1 lieve)

Giovedì 12 febbraio 10 (3 forti + 5 medie + 2 lievi)

Terapia:

Tegretol 40 + 40 (2 cc. + 2 cc.)

Lamictal ¼ di cps x 2

Rivoltril 1g. + 2 g.

-ore 01.00 ipertono di 5''

-ore 05.00 idem come sopra

-ore 12.00 crisi **fortissima** con 4 grappoli. Intensità 10.

-ore 14.55 ipertono di 10''

-ore 15.05 crisi **molto forte** di 3' con 3 grappoli, ipertono, nistagmo forte, mento contratto, bocca storta a sinistra . Grida agli spasmi. Intensità 9.

-ore 15.30 crisi **molto forte** di 3' con 4 grappoli, ipertono, nistagmo forte, mento contratto, bocca storta a sinistra. Grida agli spasmi. Intensità 9.

-ore 16.15 mentre dorme si sveglia con 15'' di ipertono.

-ore 17.20 ipertono di 15''.

-ore 18.20 crisi **molto forte** di 3' con 4 grappoli, ipertono, nistagmo forte, mento contratto, bocca storta a sinistra. Grida agli spasmi. Intensità 8/9.

-ore 19.05 crisi **di 1' forte** mentre dorme di 3' con 4 grappoli, ipertono, nistagmo forte, mento contratto, bocca storta a sinistra. Grida agli spasmi. Intensità 7/8.

Venerdì 13 febbraio 10 (3 forti + 4 medie + 3 lievi)

Alle 21.30 per interrompere i grappoli di crisi è stato fatto il **Micronoan endoretale** che però è stato espulso quasi subito tramite evacuazione.

Sabato 14 febbraio 5 accenni di crisi

Domenica 15 febbraio 6 (1 forte + 1 media + 4 lievi) Tegretol 60 +60 (3 cc. + 3 cc.)

-ore 06.30 accenno di crisi

-ore 12.45 accenno di crisi

-ore 14.00 accenno di crisi

-ore 15.00 accenno di crisi

-ore 16.00 crisi **forte** di 2' con ipertono, mento serrato, nistagmo, respirazione superficiale, bocca storta a sinistra. Forte senso di strozzatura in gola. Intensità 8.

-ore 17.00 crisi di media intensità di 50". Intensità 7.

Lunedì 16 febbraio 2 crisi lievi Rivotril 1 g. + 1 g.; Lamictal 1/8 + 1/4

-ore 12.15 ipertono e nistagmo di 5"

-ore 20.40 ipertono e nistagmo di 5"

Giornata molto positiva anche come partecipazione, sia al nido, sia durante la fisioterapia.

Martedì 17 febbraio 13 (10 forti +2 medie + 1 lieve)

-ore 07.45 crisi **media** . ipertono di 20". Intensità 7.

-ore 09.40 crisi **forte** di 45" con ipertono, mento serrato, nistagmo, respirazione superficiale, bocca storta a sinistra. Forte senso di strozzatura in gola. Intensità 8.

-ore 10.25 crisi **forte** di 90" con ipertono, mento serrato, nistagmo, respirazione superficiale, bocca storta a sinistra. Forte senso di strozzatura in gola. Intensità 8.

-ore 12.00 crisi **molto forte** di 6' con ipertono, mento serrato, nistagmo, respirazione superficiale, bocca storta a sinistra. Forte senso di strozzatura in gola. Intensità 8.

-ore 13.10 crisi **media** . ipertono di 40". Intensità 7.

-ore 16.00 crisi **forte** di 2' con ipertono, mento serrato, nistagmo, respirazione superficiale, bocca storta a sinistra. Forte senso di strozzatura in gola. Intensità 8.

-ore 17.45 crisi **media** . ipertono di 15". Intensità 7.

-ore 18.15 crisi **molto forte** di 3' con ipertono, mento serrato, nistagmo, respirazione superficiale, bocca storta a sinistra. Forte senso di strozzatura in gola. 2 grappoli. Intensità 9.

-ore 19.00 crisi **molto forte** di 3' con ipertono, mento serrato, nistagmo, respirazione superficiale, bocca storta a sinistra. Forte senso di strozzatura in gola. Intensità 9.

-ore 19.30 crisi **molto forte** di 3' con ipertono, mento serrato, nistagmo, respirazione superficiale, bocca storta a sinistra. Forte senso di strozzatura in gola. Intensità 9.

-ore 20.45 crisi **fortissima** di 8' con ipertono, mento serrato, nistagmo, respirazione superficiale, bocca storta a sinistra, posizione da schermidore. Forte senso di strozzatura in gola. 4 grappoli e scosse tonico cloniche. Intensità 10.

-ore 22.00 crisi **molto forte** di 2' con ipertono, mento serrato, nistagmo, respirazione superficiale, bocca storta a sinistra. Forte senso di strozzatura in gola. Scosse tonico cloniche Intensità 9.

-ore 23.00 crisi **molto forte** di 3' con ipertono, mento serrato, nistagmo, respirazione superficiale, bocca storta a sinistra, posizione da schermidore. Forte senso di strozzatura in gola. Scosse tonico cloniche. Intensità 9

Mercoledì 18 febbraio 13 (8 forti + 3 medie + 2 lievi)

Tegretol 65 + 65 (3.25 cc. x 2 volte al di)

Rivotril 1 g. la sera

-ore 00.30 crisi **media** . ipertono di 30". Intensità 7

-ore 06.00 ipertono di 10".

-ore 11.30 crisi **fortissima** di 6' con ipertono, mento serrato, nistagmo, respirazione superficiale, bocca storta a sinistra, posizione da schermidore. Forte senso di strozzatura in gola. 5 grappoli e scosse tonico cloniche. Intensità 10.

-ore 14.00 crisi **forte** di 40" con ipertono, mento serrato, nistagmo, respirazione superficiale, bocca storta a sinistra. Forte senso di strozzatura in gola. Intensità 8.

-ore 15.15 crisi **molto forte** di 3' con ipertono, mento serrato, nistagmo, respirazione superficiale, bocca storta a sinistra, posizione da schermidore. Forte senso di strozzatura in gola. Scosse tonico cloniche. Intensità 9

-ore 15.45 crisi **forte** di 2' con ipertono, mento serrato, nistagmo, respirazione superficiale, bocca storta a sinistra. Forte senso di strozzatura in gola. Intensità 8.

-ore 16.10 crisi **media** . ipertono di 10". Intensità 7

-ore 16.30 crisi **forte** di 2' con ipertono, mento serrato, nistagmo, respirazione superficiale, bocca storta a sinistra. Forte senso di strozzatura in gola. Intensità 8.

-ore 16.50 crisi **molto forte** di 2' con ipertono, mento serrato, nistagmo, respirazione superficiale, bocca storta a sinistra. Forte senso di strozzatura in gola. Intensità 9.

-ore 17.15 crisi **molto forte** di 3' con ipertono, mento serrato, nistagmo, respirazione superficiale, bocca storta a sinistra, posizione da schermidore. Forte senso di strozzatura in gola. Scosse tonico cloniche. Intensità 9

-ore 17.45 crisi **media** . ipertono di 40". Intensità 7.

-ore 18.00 TACHIPIRINA febbre a 38.3

-ore 21.30 crisi **fortissima** di 6' con ipertono, mento serrato, nistagmo, respirazione superficiale, bocca storta a sinistra e occhio sinistro chiuso. Forte senso di strozzatura in gola. 3 grappoli. Intensità 10.

-ore 22.15 crisi **media** . ipertono di 6". Intensità 10

Giovedì 19 febbraio 15 (11 forti +3 medie + 1 lieve)

Tegretol 3,5 cc x 2

Lamictal 1/8 di cps. la sera

-ore 11.00 crisi **molto forte** di 2' con ipertono, mento serrato, nistagmo, respirazione superficiale, bocca storta a sinistra e poi a destra. Forte senso di strozzatura in gola. **Posizione da schermidore.** Intensità 9.

-ore 13.00 crisi **molto forte** di 4' con ipertono, mento serrato, nistagmo, respirazione superficiale, bocca storta a sinistra e poi a destra. Forte senso di strozzatura in gola. **Posizione da schermidore.** Intensità 9.

- ore 13.40 crisi **forte** di 1' con ipertono, mento serrato, nistagmo, respirazione superficiale, bocca storta a sinistra. Digrigna fortissimo i denti ed eleva le braccia. Forte senso di strozzatura in gola. Intensità 8.
- ore 16.00 crisi **forte** di 1' con ipertono, mento serrato, nistagmo, respirazione superficiale, bocca storta a sinistra. Digrigna fortissimo i denti ed eleva le braccia. Forte senso di strozzatura in gola. Intensità 8.
- ore 16.40 crisi **fortissima** di 8' con ipertono, mento serrato, nistagmo, respirazione superficiale, bocca storta a sinistra, **posizione da schermidore**. Forte senso di strozzatura in gola. Intensità 10.
- ore 17.30 crisi **di media intensità** di 1' con ipertono, mento serrato, nistagmo, respirazione superficiale, bocca storta a sinistra. Digrigna fortissimo i denti ed eleva le braccia. Forte senso di strozzatura in gola. Intensità 7.
- ore 18.15 crisi **molto forte** di 4' con ipertono, mento serrato, nistagmo, respirazione superficiale, bocca storta a sinistra e poi a destra. Forte senso di strozzatura in gola. Intensità 9.
- ore 19.00 crisi **forte** di 3' con ipertono, mento serrato, nistagmo, respirazione superficiale, bocca storta a sinistra. Forte senso di strozzatura in gola. Intensità 8.
- ore 19.30 accenno di crisi
- ore 20.00 crisi **fortissima** di 8' con ipertono, mento serrato, nistagmo, respirazione superficiale, bocca storta a sinistra e poi a destra, **posizione da schermidore**. Forte senso di strozzatura in gola. Intensità 10.
- ore 20.45 crisi **di media intensità** di 15".
- ore 21.10 crisi **fortissima** di 8' con ipertono, mento serrato, nistagmo, respirazione superficiale, bocca storta a sinistra e poi a destra, **posizione da schermidore**. Forte senso di strozzatura in gola. Pianto forte alla fine della crisi, grida di dolore agli spasmi. Intensità 10.
- ore 22.15 crisi **forte** di 3' con ipertono, mento serrato, nistagmo, respirazione superficiale, bocca storta a sinistra. Forte senso di strozzatura in gola. Intensità 8.
- ore 23.00 crisi **di media intensità** di 15".
- ore 23.55 crisi **forte** di 90" con ipertono, mento serrato, nistagmo, respirazione superficiale, bocca storta a sinistra. Forte senso di strozzatura in gola. Intensità 8.

Venerdi 20 febbraio 19 (11 forti +3 medie + 4 lievi) Lamictal 1/8 + 1/8

- ore 01.30 crisi **forte** di 2' con ipertono, mento serrato, nistagmo, respirazione superficiale, bocca storta a sinistra. Forte senso di strozzatura in gola. Intensità 8.
- ore 02.50 crisi **forte** di 1' con ipertono, mento serrato, nistagmo, respirazione superficiale, bocca storta a sinistra. Forte senso di strozzatura in gola. Intensità 8.
- ore 03.30 accenno di crisi
- ore 04.00 accenno di crisi
- ore 04.50 crisi **di media intensità** di 1' con ipertono, mento serrato, nistagmo, respirazione superficiale, bocca storta a sinistra. Forte senso di strozzatura in gola. Intensità 7.
- ore 05.30 crisi **forte** di 1' con ipertono, mento serrato, nistagmo, respirazione superficiale, bocca storta a sinistra. Forte senso di strozzatura in gola. Intensità 8.
- ore 06.00 accenno di crisi
- ore 06.45 crisi **forte** di 1' con ipertono, mento serrato, nistagmo, respirazione superficiale, bocca storta a sinistra. Forte senso di strozzatura in gola. Intensità 8.

Alle ore 08.30 non ha voluto mangiare il latte

-ore 09.00 crisi **molto forte** di 2' con ipertono, mento serrato, nistagmo, respirazione superficiale, bocca storta a sinistra e poi a destra. Forte senso di strozzatura in gola. Intensità 9.

-ore 11.30 crisi **di media intensità** di 1' con ipertono, mento serrato, nistagmo. Intensità 7.

-ore 12.30 crisi **molto forte** di 5' con ipertono, mento serrato, nistagmo, respirazione superficiale, bocca storta a sinistra e poi a destra. Forte senso di strozzatura in gola. Grida di dolore agli spasmi e pianto prolungato alla fine della crisi. Intensità 9

-ore 13.45 crisi **di media intensità** di 20"

-ore 15.50 accenno di crisi

-ore 16.30 accenno di crisi

-ore 17.40 accenno di crisi

-ore 18.15 crisi **fortissima** di 4' con ipertono, mento serrato, nistagmo, respirazione superficiale, bocca storta a sinistra e poi a destra, **posizione da schermidore**. Forte senso di strozzatura in gola. Pianto forte alla fine della crisi, grida di dolore agli spasmi. Intensità 10.

-ore 19.00 accenno di crisi

-ore 21.15 accenno di crisi

-ore 23.45 accenno di crisi

Durante la notte ha difficoltà a respirare ed ha diversi accenni di crisi.

Sabato 21 febbraio 12 (3 forti +1 medi4 + 8 lievi)

Domenica 22 febbraio 5 (5 forti +0 medie + 3 lievi)

Tegretol 90 + 80 (4,5cc. + 4 cc.)

-ore 00.30 crisi con 2 ipertono di 4" ciascuno e poi pianto.

-ore 01.40 crisi con ipertono di 3".

-ore 03.50 crisi con ipertono di 3".

-ore 06.15 crisi **forte** con ipertono di 30" mento contratto, nistagmo, elevazione braccio destro, respirazione superficiale, testa a destra.

-ore 10.35 crisi **forte** con ipertono di 2'/3' mento contratto, fortissimo nistagmo, **divergenza oculare**, respirazione superficiale, elevazione braccio destro, testa a destra. Intensità 8

-ore 11.00 crisi **forte** con ipertono di 2'/3' mento contratto, fortissimo nistagmo, **divergenza oculare**, respirazione superficiale, elevazione braccio sinistro, testa a sinistra. Intensità 8

-ore 13.00 crisi **forte** con ipertono di 2'/3' mento contratto, bocca storta a sinistra, fortissimo nistagmo, respirazione superficiale, elevazione braccio sinistro, testa a sinistra. Intensità 8

-ore 16.10 crisi **molto forte** con ipertono di 2'/3' mento contratto, bocca storta a sinistra, fortissimo nistagmo, respirazione superficiale, elevazione braccio sinistro, testa a sinistra. 3 grappoli e grido ad ogni spasmi, sono comunque più spasmi che grappoli. Intensità 9.

-ore 18.10 crisi **molto forte** con ipertono di 5' mento contratto, bocca storta a sinistra, fortissimo nistagmo, respirazione superficiale, elevazione braccio sinistro, testa a sinistra. 4 grappoli e grido ad ogni spasmi, sono comunque più spasmi che grappoli. Intensità 9.

Lunedì 23 febbraio

Tegretol 90 + 90 (4,5cc. + 4,5 cc.)

- ore 01.00 crisi **forte** con ipertono di 1' mento contratto, nistagmo, respirazione superficiale, braccio sinistro in alto. Intensità 8.
- ore 03.00 crisi **media** di 15". Intensità 7.
- ore 05.00 crisi **lieve** con ipertono di 5", nistagmo, respirazione superficiale.
- ore 08.30 crisi **forte** con ipertono di 20" mento contratto, nistagmo, respirazione superficiale e grido ad ogni spasmi. Intensità 8.
- ore 09.50 crisi **forte** con ipertono di 40" mento contratto, nistagmo, respirazione superficiale, braccio destro teso e bocca a destra. Intensità 8.
- ore 10.05 crisi **molto forte** con ipertono di 1' mento contratto, nistagmo, respirazione superficiale e piegamento del busto. Intensità 9.
- ore 11.30 crisi **molto forte** con ipertono di 3' mento contratto, nistagmo, respirazione superficiale, dolore, pianto e vomito. Intensità 10.
- ore 14.30 crisi **lieve** con ipertono di 10", nistagmo. Intensità 7.
- ore 15.40 crisi **molto forte** con ipertono di 4' mento contratto, nistagmo, 3 grappoli (uno con bocca a sinistra, 2 con bocca a destra), respirazione superficiale, dolore con crido, 4 spasmi con lo stomaco, pianto alla fine. Intensità 10.
- ore 18.00 crisi **blanda** con ipertono di 20", respirazione superficiale.
- ore 18.50 crisi **fortissima** con ipertono di 4'5" mento contratto, nistagmo, 4 grappoli scatti col capo in avanti e vomito. Intensità 10.
- ore 19.45 crisi **forte** di 2'3". Intensità 8.
- ore 23.05 crisi **media** con ipertono di 1' mento contratto, nistagmo, respirazione superficiale. Intensità 7.

Martedì 24 febbraio 5 (4forti + 1 media)

- ore 10.30 crisi **fortissima** con ipertono di 20" mento contratto, nistagmo, respirazione superficiale, diversi grappoli, rigurgito forte. Intensità 10.
- ore 12.35 crisi con ipertono di 7", nistagmo, scatti col capo in avanti.
- ore 14.00 crisi **molto forte** con ipertono di 3' mento contratto, nistagmo, respirazione superficiale, scatti col capo in avanti, $\frac{3}{4}$ grappoli, dolore, bocca a sinistra Intensità 10.
- ore 21.00 crisi **molto forte** con ipertono di 8' mento contratto, nistagmo, respirazione superficiale, scatti col capo in avanti, 5 grappoli, dolore, pianto per 4'. Intensità 10.
- ore 23.00 crisi **forte** con ipertono di 2'3" mento contratto, nistagmo, respirazione superficiale, scatti col capo in avanti, 1 grappolo, vomito e pianto. Intensità 9.

Mercoledì 25 febbraio

10 (8 forti + 2 lievi)

Dismissione Lamictal

- ore 3.00 crisi **lieve** con ipertono di 30", scatti col capo in avanti. Intensità 6.
- ore 9.00 crisi **molto forte** con ipertono di 2' mento contratto, nistagmo, respirazione superficiale, scatti col capo in avanti, dolore, 2 grappoli. Intensità 10.

-ore 11.30 crisi **fortissima** con ipertono di 6' mento contratto, nistagmo, respirazione superficiale, scatti col capo in avanti, 4 grappoli, dolore con grida, rigurgido forte, faccia tirata prima a destra e poi a sinistra, pianto. Intensità 10.

-ore 12.45 crisi **molto forte** con ipertono di 3' mento contratto, nistagmo, respirazione superficiale, scatti col capo in avanti, 2 grappoli, braccio sinistro in alto, dolore con grida e pianto. Intensità 9.

-ore 14.45 crisi **lieve/media** con ipertono di 10" forte ma breve, nistagmo.

-ore 16.45 crisi **fortissima** con ipertono di 5' mento contratto, nistagmo, respirazione superficiale, scatti col capo in avanti, 2 grappoli, faccia tirata a sinistra, dolore con grida e pianto. Intensità 10.

-ore 18.00 crisi **forte** con ipertono di 1' mento contratto, nistagmo, respirazione superficiale, scatti col capo in avanti, dolore con grida e spasmi. Intensità 8.

-ore 19.50 crisi **molto forte** con ipertono di 3' mento contratto, nistagmo, respirazione superficiale, scatti col capo in avanti, 2 grappoli, dolore con grida e pianto alla fine. Intensità 9.

-ore 21.00 crisi **molto forte** con ipertono di 3'e30" mento contratto, nistagmo, respirazione superficiale, scatti col capo in avanti, 3 grappoli, bocca a destra e poi a sinistra, dolore con grida e pianto alla fine. Intensità 10.

-ore 22.50 crisi **fortissima** con ipertono di 4' mento contratto, nistagmo, respirazione superficiale, scatti col capo in avanti, 3 grappoli, faccia tirata a sinistra e a destra, dolore con grida e pianto alla fine. Intensità 10.

Giovedì 26 febbraio 8 (7 forti + 1 lieve)

Tegretol 100 + 100 (5cc. x 2)

-ore 00.10 crisi **lieve** con ipertono generalizzato. Intensità 5/6.

-ore 14.00 crisi **molto forte** con ipertono di 4' mento contratto, nistagmo, respirazione superficiale, scatti col capo in avanti, 3 grappoli, bocca a, dolore con grida, rigurgito e pianto alla fine. Intensità 9.

-ore 14.45 crisi **molto forte** con ipertono di 3/4' mento contratto, nistagmo, respirazione superficiale, scatti col capo in avanti, dolore e pianto. Intensità 9.

-ore 15.30 crisi **molto forte** con ipertono di 3/4' mento contratto, nistagmo, respirazione superficiale, scatti col capo in avanti, dolore e pianto. Intensità 9.

-ore 16.45 crisi **fortissima** con ipertono di 5' mento contratto, nistagmo, respirazione superficiale, scatti col capo in avanti, 4 grappoli, faccia tirata e gambe in alto, dolore e pianto. Intensità 10.

-ore 18.00 crisi **fortissima** con ipertono di 10' mento contratto, nistagmo, respirazione superficiale, scatti col capo in avanti, 6 grappoli, bocca storta a destra, poi a sinistra e poi ancora a destra, dolore con grida forti e pianto. Intensità 10.

-ore 21.00 crisi **molto forte** con ipertono di 4' mento contratto, nistagmo, respirazione superficiale, scatti col capo in avanti, 3 grappoli, vomito e pianto. Intensità 9.

-ore 23.00 crisi **molto forte** con ipertono di 3' mento contratto, nistagmo, respirazione superficiale, scatti col capo in avanti, 2 grappoli, vomito e pianto. Intensità 9.

Venerdì 27 febbraio 10 (8 forti +2 medie)

Keppra 0,5 cc. x 2 ; Tegretol (4,75 cc. x 2)

-ore 00.30 crisi **forte** con ipertono di 2' mento contratto, nistagmo, scatti col capo in avanti. Intensità 8.

-ore 06.00 crisi **forte** con ipertono di 2' mento contratto, nistagmo, scatti col capo in avanti e vomito. Intensità 8.

- ore 07.00 crisi **media** con ipertono di 30" mento contratto, nistagmo, respirazione superficiale, scatti col capo in avanti e vomito. Intensità 7.
- ore 10.30 crisi **forte** con ipertono di 1' mento contratto, nistagmo, respirazione superficiale, scatti col capo in avanti. Intensità 8.
- ore 12.00 crisi **fortissima** con ipertono di 3' mento contratto, nistagmo, respirazione superficiale, scatti col capo in avanti, 3 grappoli, dolore con grida, rigurgito forte e pianto. Intensità 10.
- ore 14.30 crisi **media** con ipertono di 1' mento contratto, nistagmo, respirazione superficiale. Intensità 7.
- ore 15.30 crisi **fortissima** con ipertono di 7' mento contratto, nistagmo, respirazione superficiale, scatti col capo in avanti, 6 grappoli, dolore e rigurgido. Intensità 10.
- ore 20.40 crisi con ipertono di 3' mento contratto, nistagmo, respirazione superficiale, scatti col capo in avanti, 2 grappoli, dolore e pianto. Intensità 9.
- ore 21.30 crisi con ipertono di 3' mento contratto, nistagmo, respirazione superficiale, scatti col capo in avanti, 2 grappoli, dolore e pianto. Intensità 9.
- ore 22.50 crisi **forte** con ipertono di 2' mento contratto, nistagmo, respirazione superficiale, scatti col capo in avanti e vomito. Intensità 8.

Sabato 28 febbraio 7 (4 forti +1 medie + 2 lievi)

- ore 00.30 crisi **lieve** con ipertono generalizzato.
- ore 04.00 crisi **media** con ipertono di 20", respirazione superficiale.
- ore 06.30 crisi **forte** con ipertono di 1', nistagmo, respirazione superficiale. Intensità 8.
- ore 13.15 crisi **fortissima** con ipertono di 10' mento contratto, nistagmo, respirazione superficiale, scatti col capo in avanti, 5 grappoli, bocca storta a destra e a sinistra e dolore forte. Intensità 10.
- ore 15.00 crisi **fore** con ipertono di 10' mento contratto, nistagmo, respirazione superficiale e vomito. Intensità 8.
- ore 16.00 crisi **media** con ipertono meno di 1', nistagmo, dolore con grida.
- ore 20.45 crisi **fortissima** con ipertono di 6' mento contratto, nistagmo, respirazione superficiale, 5 grappoli e vomito. Intensità 10.

Domenica 01 marzo 9 (6 forti + 1 media + 2 lievi)

- ore 00.30 durata 2'. Intensità 7.
- ore 01.00 crisi **forte**, durata 5'. Intensità 9.
- ore 08.00 crisi **forte**, durata 4'/5'. Intensità 8.
- ore 10.30 crisi **fortissima**, durata 10' con 10 gappoli con grida. Intensità 10.
- ore 13.00 crisi **fortissima**, durata 5' con 3 gappoli con grida. Intensità 10.
- ore 16.30 crisi **fortissima**, durata 15' con 7 gappoli con grida. Intensità 10.
- ore 21.00 crisi **fortissima**, durata 12' con 10 gappoli con grida. Intensità 10.
- ore 22.45 crisi **lievi**.
- ore 23.20 crisi **lievi**.

Lunedì 02 marzo 9 (9 forti). Visita dal dottor.....

- ore 00.30, durata 2'3' con 2 gappoli. Intensità 9.
- ore 04.00 durata 4' con 3 gappoli. Intensità 9.
- ore 06.00 durata 3' con grida. Intensità 8.
- ore 11.15 durata 5' con 3 gappoli. Intensità 10.
- ore 12.50 durata 3'4' con 2 gappoli. Intensità 9.
- ore 14.00 durata 2'3'. Intensità 8.
- ore 15.30 durata 3' con 2 gappoli. Intensità 9. Si addormenta fino alle 19:30.
- ore 20.30 durata 2'. Intensità 8.
- ore 22.00 durata 3'4' con 3 gappoli. Intensità 9.

Martedì 03 marzo 13 (10 forti + 2 media + 1 lievi)

- ore 01.00 durata 1'. Intensità 7.
- ore 07.05 durata 5'6' con 3 gappoli con grida. Intensità 10.
- ore 08.55 durata 5' con 2 gappoli. Intensità 9.
- ore 10.00 durata 2'3'. Intensità 8.
- ore 12.00 durata 7'. Intensità 10. (con apnea)
- ore 14.00 durata 1'. Intensità 7.
- ore 15.45 durata 8' con 4 gappoli. Intensità 10.
- ore 16.30 accenno di 10".
- ore 17.00 durata 4' con 2 gappoli. Intensità 9.
- ore 17.50 durata 6' con 3 gappoli. Intensità 10.
- ore 20.00 crisi **fortissima** con ipertono di 5'30" mento contratto, nistagmo, respirazione superficiale, scatti col capo in avanti, 5 gappoli ... , bocca storta a destra, elevazione arti superiori ed inferiori, dolore. Intensità 10.
- ore 20.40 crisi **lieve** con ipertono di 30" mento contratto.
- ore 21.30 crisi **fortissima** con ipertono di 4'5' mento contratto, nistagmo, respirazione superficiale, scatti col capo in avanti, 4 gappoli, bocca storta a destra, elevazione arti superiori ed inferiori, dolore. Intensità 10.

Mercoledì 04 marzo 5 (3 forti + 2 lievi)

- ore 11.10 crisi **fortissima** con ipertono di 25' mento contratto, nistagmo, respirazione superficiale, scatti col capo in avanti, 13 gappoli, niente vomito ma si affoga con i muchi. Intensità 10.
- ore 14.45 crisi **forte** con ipertono di 1' mento contratto, nistagmo, respirazione superficiale, 3 scatti col capo in avanti. Intensità 8. (in braccio a Massimo)
- ore 17.30 **accenno** di pochi secondi. (in braccio a Massimo)
- ore 18.00 **accenno** di pochi secondi. (in braccio a Massimo)
- ore 23.00 crisi **forte** con ipertono di 7' mento contratto, nistagmo, respirazione superficiale, 6 gappoli. Intensità 10.

Giovedì 05 marzo 8 (7 forti + 1 media)

- ore 00.10 solo **accenno** con un grido (si spaventa nel sonno), ma non è una crisi.
- ore 03.30 crisi **quasi forte** con ipertono di 2' mento contratto, nistagmo, respirazione superficiale. Intensità 7/8.
- ore 5.00 crisi **forte** con ipertono di 2' mento contratto, nistagmo, respirazione superficiale. Intensità 8.
- ore 06.45 crisi **forte** con ipertono di 3' mento contratto, nistagmo, respirazione superficiale, pianto alla fine. Intensità 9.
- ore 09.55 crisi **molto forte** con ipertono di 3' mento contratto, nistagmo, respirazione superficiale, 2 grappoli, dolore con grida, vomito. Intensità 9.
- ore 12.30 crisi **forte** con ipertono di 3³/₄' mento contratto, nistagmo, respirazione superficiale. Intensità 9.
- ore 14.30 crisi **molto forte** con ipertono di 5' mento contratto, nistagmo, respirazione superficiale, 4 grappoli, dolori con grida. Intensità 10.
- ore 19.00 crisi **fortissima** con ipertono di 8' mento contratto, nistagmo, respirazione superficiale, gamba sinistra in alto, dolori con grida, pianto. Intensità 10. Questa crisi è preceduta da un inizio d'ipertono di un paio di secondi delle ore 18.30.
- ore 22.30 crisi **media** con ipertono di 7' mento contratto, nistagmo, respirazione superficiale, 3 scatti col capo in avanti, 3 grappoli, dolori e gerida. Intensità 10.

Venerdì 06 marzo 5 (4 forti + 1 lieve)

- ore 04.15 crisi **forte** con ipertono di 1'e 30" mento contratto, nistagmo, respirazione superficiale, scatti col capo in avanti. Intensità 8.
- ore 06.05 crisi **forte** con ipertono di 2' mento contratto, nistagmo, respirazione superficiale, scatti col capo in avanti. Intensità 9. Durante la mattinata è sta benissimo e più rattiva e senza crisi.
- ore 13.35 crisi **fortissima** con ipertono più di 25' mento contratto, nistagmo, respirazione superficiale, scatti col capo in avanti, 10 grappoli fortissimi e con caratteristiche diverse nistagmo, strabismo, ... spasmi con dolore . Intensità 10.
- ore 17.00 crisi **molto forte** con ipertono di 5' mento contratto, nistagmo, respirazione superficiale, scatti col capo in avanti, 3 grappoli, gamba sinistra in alto. Intensità 9.
- ore 22.50 crisi **solo accenno** con ipertono generalizzato, nistagmo.

Sabato 07 marzo 13 (12 forti + 1 lieve)

- ore 01.00 crisi **fortissima** con ipertono di 4' mento contratto, nistagmo, respirazione superficiale, urla ad ogni spasmo, dolore, grappoli. Intensità 10.
- ore 02.10 crisi **fortissima** con ipertono di 4' mento contratto, nistagmo, respirazione superficiale, urla ad ogni spasmo, dolore, 4 grappoli. Intensità 10.
- crisi **fortissima** con ipertono di 3' mento contratto, nistagmo, respirazione superficiale, urla ad ogni spasmo, dolore, 3 grappoli. Intensità 10.
- crisi **fortissima** con ipertono di 2²/₃' mento contratto, nistagmo, respirazione superficiale, urla ad ogni spasmo, dolore, 3 grappoli. Intensità 10.

-ore 05.50 crisi **fortissima** con ipertono di 2²/3¹ mento contratto, nistagmo, respirazione superficiale, urla ad ogni spasmo, dolore, 4 grappoli. Intensità 10.

-ore 06.10 crisi **forte** con ipertono di 2¹ mento contratto, nistagmo, respirazione superficiale, urla ad ogni spasmo, dolore, 2 grappoli. Intensità 8.

-ore 06.50 crisi **fortissima** con ipertono di 2²/3¹ mento contratto, nistagmo, respirazione superficiale, urla ad ognuno dei 3 spasmi, dolore, 3 grappoli. Intensità 10.

-ore 07.30 crisi **fortissima** con ipertono di 2²/3¹ mento contratto, nistagmo, respirazione superficiale, urla ad ogni spasmo, dolore, 2 grappoli. Intensità 10.

...

-ore 10.30 crisi **forte** con ipertono di 2¹ mento contratto, nistagmo, respirazione superficiale. Intensità 8.

-ore 12.00 crisi **forte** con ipertono di 3¹ mento contratto, nistagmo, respirazione superficiale, 3 grappoli. Intensità 9.

-ore 15.30 crisi **fortissima** con ipertono di 8¹ mento contratto, nistagmo, respirazione superficiale, 4 grappoli. Intensità 10.

-ore 19.00 crisi **forte** con ipertono di 2¹ mento contratto, nistagmo, respirazione superficiale, 2 grappoli, dolori con grida. Intensità 8.

-ore 22.30 crisi **forte** con ipertono di 3³/4¹ mento contratto, nistagmo, respirazione superficiale, 3 grappoli, dolori con grida, pianto. Intensità 9.

Domenica 08 marzo 7 (5 forti + 2 lieve)

-ore 01.30 crisi **molto forte** con ipertono di 2¹ mento contratto, nistagmo, respirazione superficiale, 2 grappoli, dolori con grida. Intensità 9.

-Tutto il giorno senza crisi (ieri Tachipirina)

-ore 19.55 crisi **fortissima** con ipertono di 5¹ mento contratto, nistagmo, respirazione superficiale, 4 grappoli, dolori con grida per ogni spasmo. Intensità 10.

-ore 20.30 crisi **accenno** con ipertono e nistagmo.

-ore 20.45 crisi **forte** con ipertono di 3¹ mento contratto, nistagmo, respirazione superficiale, 2 grappoli, faccia a destra. Intensità 9.

-ore 21.15 crisi **molto forte** con ipertono di 6¹ mento contratto, nistagmo, respirazione superficiale, 4 grappoli, dolori con grid, gamba destra e braccio destro in elevazione, busto piegato. Intensità 10.

-ore 23.00 crisi **accenno** con ipertono e nistagmo.

-ore 23.55 crisi **forte** con ipertono di 1¹/2¹ mento contratto, nistagmo, respirazione superficiale, dolori con grida per ogni spasmo. Intensità 8.

Lunedì 09 marzo 7 (7 forti)

Tutta la mattina senza crisi. Poi una dietro l'altra dalle 14 i poi.

-ore 14.00 crisi **forte** con ipertono di 2¹ mento contratto, nistagmo, respirazione superficiale. Intensità 8.

-ore 16.00 crisi **molto forte** con ipertono di 3³/4¹ mento contratto, nistagmo, respirazione superficiale, 2 grappoli, braccio destro alzato e bocca tirada a destra. Intensità 9.

-ore 17.00 crisi **molto forte** con ipertono di 5' mento contratto, nistagmo, respirazione superficiale, 3 grappoli. Intensità 9.

-ore 17.45 crisi **molto forte** con ipertono di 5'/6' mento contratto, nistagmo, respirazione superficiale, 4 grappoli, gambe e braccia destri in elevazione. Intensità 10.

-ore 19.00, durante la fisioterapia, crisi **fortissima** con ipertono di 6' mento contratto, nistagmo, respirazione superficiale, 4 grappoli. Intensità 10.

-ore 21.30 crisi **molto forte** con ipertono di 4' mento contratto, nistagmo, respirazione superficiale, 3 grappoli. Intensità 9.

-ore 23.50 crisi **molto forte** con ipertono di 3' mento contratto, nistagmo, respirazione superficiale, 2 grappoli. Intensità 9.

Martedì 10 marzo 22 (19 forti + 3 lieve)

-ore 08.45 crisi **fortissima** durata di 3' con 6 grappoli. Intensità 10.

-ore 10.30 crisi **molto forte** con ipertono di 2' mento contratto, nistagmo, respirazione superficiale. Intensità 9.

-ore 11.00 crisi **fortissima** con febbre alta e molti muchi. Ipertono di 20' mento contratto, nistagmo, respirazione superficiale, 10 grappoli, dolore e rigurgido. Intensità 10.

-ore 13.00 crisi **molto forte** con ipertono di 7' mento contratto, nistagmo, respirazione superficiale, 6 grappoli. Intensità 10.

-ore 15.00 crisi **molto forte** con ipertono di 3'/4' circa, mento contratto, nistagmo, respirazione superficiale, scatti cola capo in avanti, 3 grappoli. Intensità 10.

-ore 16.00 crisi **molto forte** con ipertono di 3'/4' circa, mento contratto, nistagmo, respirazione superficiale, scatti cola capo in avanti, 3 grappoli. Intensità 10.

-ore 16.15 crisi **molto forte** con ipertono di 3'/4' circa, mento contratto, nistagmo, respirazione superficiale, scatti cola capo in avanti, 3 grappoli. Intensità 10.

-ore 16.30 crisi **molto forte** con ipertono di 3'/4' circa, mento contratto, nistagmo, respirazione superficiale, scatti cola capo in avanti, 3 grappoli. Intensità 10.

-ore 16.50 crisi **molto forte** con ipertono di 3'/4' circa, mento contratto, nistagmo, respirazione superficiale, scatti cola capo in avanti, 3 grappoli. Intensità 10.

-ore 17.00 crisi **molto forte** con ipertono di 3'/4' circa, mento contratto, nistagmo, respirazione superficiale, scatti cola capo in avanti, 3 grappoli. Intensità 10.

-ore 17.50 crisi **medio/forte** con ipertono di 3'/4' circa, mento contratto, nistagmo, respirazione superficiale, scatti cola capo in avanti, 3 grappoli. Intensità 7/8.

-ore 18.10 accenno di pochi secondi, mento contratto, nistagmo, scatti cola capo in avanti.

-ore 18.30 crisi **forte** con ipertono di 3' mento contratto, nistagmo, respirazione superficiale, scatti col capo in avanti, 3 grappoli. Torna la febbre alta. Intensità 9.

-ore 19.00 crisi **forte** con ipertono di 3'/4'' mento contratto, nistagmo, respirazione superficiale, scatti col capo in avanti. Intensità 9.

-ore 19.15 accenno di pochi secondi, mento contratto, nistagmo, scatti cola capo in avanti.

-ore 19.50 crisi **molto forte**. Intensità 9.

-ore 20.15 crisi **fortissima** con ipertono di 5' mento contratto, nistagmo, respirazione superficiale, scatti col capo in avanti, 4 grappoli. Intensità 10.

-ore 21.00 crisi **fortissima** con ipertono di 10' mento contratto, nistagmo, respirazione superficiale, scatti col capo in avanti, 8 grappoli. Intensità 10.

-ore 21.45 crisi **fortissima** con ipertono di 6'/7' mento contratto, nistagmo, respirazione superficiale, scatti col capo in avanti, 4 grappoli. Intensità 9.

-ore 22.30 crisi **molto forte** con ipertono di 4' mento contratto, nistagmo, respirazione superficiale, scatti col capo in avanti. Intensità 9.

-ore 23.15 accenno di pochi secondi, mento contratto, nistagmo, scatti cola capo in avanti.

-ore 22.40 crisi **forte** con ipertono di 2'/3' mento contratto, nistagmo, respirazione superficiale, scatti col capo in avanti. Intensità 8.

Mercoledì 11 marzo 5 (2 media + 3 lieve)

-ore 13.50 accenno di pochi secondi, mento contratto, nistagmo, scatti cola capo in avanti.

-ore 15.00 accenno di pochi secondi, mento contratto, nistagmo, scatti cola capo in avanti.

-ore 16.30 crisi **media** con ipertono di 10" mento contratto, nistagmo, respirazione superficiale, scatti col capo in avanti. Intensità 7.

-ore 17.15 accenno di pochi secondi, mento contratto, nistagmo, scatti cola capo in avanti.

-ore 18.00 crisi **media** con ipertono di 10"/15" mento contratto, nistagmo, respirazione superficiale, scatti col capo in avanti. Intensità 7.

Giovedì 12 marzo 9 (1 media + 8 lieve)

-ore 00.45 accenno di 3" con ipertono generalizzato.

-ore 04.00 accenno di 5" con ipertono generalizzato.

-ore 07.25 accenno di 15" con ipertono generalizzato.

-ore 10.00 accenno di 5" con ipertono generalizzato. (al nido)

-ore 13.30 accenno di 10" con ipertono generalizzato.

-ore 14.05 accenno di 5" con ipertono generalizzato.

-ore 14.40 crisi **blanda** con ipertono di 15". Elevazione braccio sinistro, occhi fissi. Intensità 6.

-ore 18.15 accenno.

-ore 22.00 crisi **media** con ipertono di 1' ma non forte, scatti col capo in avanti. Intensità 7. ...

Venerdì 13 marzo 17 (17 lieve)

Tutte uguali durante la giornata, 17 accessi di crisi. Fino alle ore 20:00.

Sabato 14 marzo 1 (1 media)

-ore 14.40 crisi **blanda** con ipertono di 40" ipertono, scatti col capo in avanti. Intensità 6.

Domenica 15 marzo 7 (2 forti + 5 lieve)

- dalle 10:00 alle 20.00 5 crisi **blande** con ipertono di 40" ipertono, scatti col capo in avanti. Intensità 6.
- ore 20.15 crisi **forte** con ipertono di 40" mento contratto, scatti col capo in avanti, braccio sinistro teso, dolore forte con pianto alla fine. Intensità 8.
- ore 23.40 crisi **forte** con ipertono di 30" mento contratto, scatti col capo in avanti, braccio sinistro teso, dolore forte con pianto alla fine Intensità 8.

Lunedì 16 marzo 10 (3 forti + 1 media + 6 lieve)

- ore 07.20 crisi **forte** con ipertono di 5" mento contratto, nistagmo, respirazione superficiale, scatti col capo in avanti e grida di dolore ad ogni spasmo. Intensità 8.
- ore 10.30 accenno. Intensità 6.
- ore 14.30 crisi **molto forte** con ipertono di 2' mento contratto, nistagmo, respirazione superficiale, scatti col capo in avanti. Intensità 9.
- Altre e 6 crisi con solo accenni.
- ore 23.30 crisi **forte** di 1'. Intensità 8.

Martedì 17 marzo 11 (3 forti + 1 media + 7 lieve)

- ore 01.30 accenno. Intensità 5-6.
- ore 06.00 accenno. Intensità 5-6.
- ore 10.00 crisi **forte** con ipertono di 1'30" mento contratto, nistagmo, respirazione superficiale, scatti col capo in avanti e braccio dietro teso. Intensità 8.
- ore 14.00 crisi **molto forte** con ipertono di 2'30" mento contratto, nistagmo, respirazione superficiale, scatti col capo in avanti, bocca tirata e gambe tese. Intensità 9.
- Dalle 15:00 in poi **dalla 5° alla 10°**
- ore 23.00 crisi **forte** con ipertono di 3' mento contratto, nistagmo, respirazione superficiale, scatti col capo in avanti e braccio destro alto. Intensità 8.

Mercoledì 18 marzo 11 (5 forti + 2 media + 4 lievi)

- ore 01.30 crisi **media** con ipertono di 30", nistagmo, scatti col capo in avanti, grida con spasmo. Intensità 7.
- ore 03.30 accenno.
- ore 05.00 crisi **forte** con ipertono di 1', nistagmo, respirazione superficiale, scatti col capo in avanti e grida. Intensità 9.
- ore 09.00 crisi **forte** con ipertono di 1'30" mento contratto, nistagmo, respirazione superficiale, scatti col capo in avanti. Intensità 8.
- ore 10.35 accenno.
- ore 13.30 crisi **molto forte** con ipertono di 1', nistagmo, scatti col capo in avanti. Intensità 8.
- ore 15.30 accenno.
- ore 17.00 accenno.
- ore 18.30 crisi **forte**. Intensità 8.

-ore 19.45 crisi **molto forte** con ipertono di 3' mento contratto, nistagmo, respirazione superficiale, scatti col capo in avanti e faccia tirata a destra. Intensità 9.

-ore 22.50 crisi **lieve** con ipertono di 50" mento contratto, nistagmo, respirazione superficiale, scatti col capo in avanti. Intensità 6-7.

Giovedì 19 marzo 10 (3 forti + 7 lievi)

-10 crisi di cui 7 accenni e 3 forti intorno le 20:00.

Venerdì 20 marzo 9 (2 forti + 7 lievi)

-ore 10.45 crisi **fortissima** di 2': mento contratto, nistagmo, respirazione superficiale, scatti col capo in avanti, bocca tirata a destra bracci in fuori. Intensità 10.

-Dalle 13.30 7 accennio + una forte.

Sabato 21 marzo 11 (2 forti + 3 media + 6 lievi)

-ore 00.00 crisi **lieve** con ipertono di 30" mento contratto, nistagmo, scatti col capo in avanti, grida di dolore con spasmo. Intensità 6-7.

-ore 00.30 crisi **lieve** con ipertono di 20" mento contratto, nistagmo, scatti col capo in avanti e apnea. Intensità 6-7.

-ore 02.30 accenno.

-ore 04.00 accenno.

-ore 05.00 accenno.

-ore 12.00 crisi **forte** con ipertono di 50" mento contratto, nistagmo, scatti col capo in avanti e braccio destro elevato. Intensità 8.

-ore 14.30 crisi **media** con ipertono di 1' mento contratto, nistagmo, respirazione superficiale, scatti col capo in avanti. Intensità 7-8.

-ore 15.50 crisi **accenno** con ipertono e occhi.

-ore 17.30 accenno.

-ore 19.00 accenno.

-ore 22.00 crisi **media** con ipertono di 40" mento contratto, nistagmo, scatti col capo in avanti, bocca tirata. Intensità 7.

Domenica 22 marzo 9 (3 forti + 6 lievi)

-ore 11.45 accenno.

-ore 12.30 accenno.

-ore 13.45 accenno.

-ore 16.00 crisi **forte** con ipertono di 1'30" mento contratto, nistagmo, scatti col capo in avanti. Intensità 8.

-ore 17.30 accenno.

-ore 19.00 accenno.

-ore 20.30 crisi **forte** con ipertono di 2' mento contratto, nistagmo, respirazione superficiale, scatti col capo in avanti. Intensità 8.

-ore 21.15 crisi **media** con ipertono di 1'30" mento contratto, respirazione superficiale, scatti col capo in avanti e gamba sinistra elevata. Intensità 8.

-ore 22.30 accenno.

Lunedì 23 marzo 7 (6 forti + 1 lievi)

-ore 04.30 accenno.

-Per tutta la mattinata è più reattiva e non ha crisi.

-ore 13.30 crisi **forte** con ipertono di 40" mento contratto, respirazione superficiale, scatti col capo in avanti e gamba sinistra elevata, grido agli spasmi, 3 grappol, bocca storta a sinistra e occhio sinistro quasi chiuso. Intensità 8.

-ore 14.40 crisi **molto forte** con ipertono di 40" mento contratto, respirazione superficiale, scatti col capo in avanti e gamba sinistra elevata, grido agli spasmi, 3 grappol, bocca storta a sinistra e occhio sinistro quasi chiuso. Intensità 8-9.

-ore 17.30 crisi **molto forte** con ipertono, mento contratto, respirazione superficiale, scatti col capo in avanti e gamba sinistra elevata, grido agli spasmi, 3 grappol, bocca storta a sinistra e occhio sinistro quasi chiuso. Intensità 8-9.

-ore 19.00 crisi **molto forte** con ipertono di 40" mento contratto, respirazione superficiale, scatti col capo in avanti e gamba sinistra elevata, grido agli spasmi, 3 grappol, bocca storta a sinistra e occhio sinistro quasi chiuso. Intensità 8-9.

-ore 22.30 crisi **molto forte** con ipertono, mento contratto, respirazione superficiale, scatti col capo in avanti e gamba sinistra elevata, grido agli spasmi, 3 grappol, bocca storta a sinistra e occhio sinistro quasi chiuso. Intensità 8-9.

-ore 23.59 crisi **forte** con ipertono di 30" mento contratto, braccio sinistro in altro e 3 scatti. Intensità 8.

Martedì 24 marzo 9 (7 forti + 2 lievi)

-ore 03.00 accenno.

-ore 06.00 accenno.

-ore 09.30 crisi **forte** con ipertono di 1' mento contratto, scatti col capo in avanti. Intensità 8.

-ore 10.30 crisi **molto forte** con ipertono di 3' mento contratto, respirazione superficiale, scatti col capo in avanti, 2 grappol. Intensità 9.

-ore 15.30 crisi **forte** con ipertono di 1' 30" mento contratto, scatti col capo in avanti, bocca a sinistra. Intensità 8.

-ore 17.30 crisi **media** con ipertono di 1' mento contratto, respirazione superficiale, scatti col capo in avanti e grida. Intensità 7.

-ore 19.30 crisi **molto forte** con ipertono di 3" mento contratto, respirazione superficiale, scatti col capo in avanti, bocca a sinistra, braccio sinistro e gambe sollevate. Intensità 9.

-ore 21.45 crisi **fortissima** con ipertono di 40" mento contratto, respirazione superficiale, scatti col capo in avanti, bocca a sinistra 3 grappol, dolori e grida. Intensità 10.

Mercoledì 25 marzo 12 (8 forti + 4 lievi)

-ore 00.30 accenno.

-ore 09.00 crisi **forte** con ipertono di 2' mento contratto, respirazione superficiale, scatti col capo in avanti. Intensità 8.

-ore 10.10 crisi **molto forte** con ipertono di 2' mento contratto, respirazione superficiale, scatti col capo in avanti, bocca a sinistra e braccio sinistro alto. Intensità 9.

-ore 11.00 accenno.

-ore 11.30 crisi **forte** con ipertono di 1' mento contratto, respirazione superficiale, scatti col capo in avanti, bocca e faccia a sinistra. Intensità 8.

-ore 12.00 crisi accenno.

-ore 12.30 crisi **forte** con ipertono di 1' 30", respirazione superficiale, scatti col capo in avanti e bocca storta a sinistra. Intensità 8.

-ore 14.00 crisi **molto forte** con ipertono, respirazione superficiale, scatti col capo in avanti e dolori e grida. Intensità 9.

-ore 14.45 crisi **molto forte** con ipertono di 3/4' mento contratto, respirazione superficiale, scatti col capo in avanti spasmi con singhiozzi, bocca a sinistra, occhio sinistro chiuso e gambe elevate. Intensità 9.

-ore 16.30 crisi **forte** con ipertono di 2' mento contratto, respirazione superficiale, scatti col capo in avanti. Intensità 8.

-ore 19.00 crisi **forte** con ipertono di 2' 30" mento contratto, respirazione superficiale, scatti col capo in avanti. Intensità 8.

-ore 22.00 accenno.

Giovedì 26 marzo 4 (3 forti + 1 lievi)

-ore 11.45 accenno.

-ore 15.30 crisi **forte** con ipertono di 2' mento contratto, respirazione superficiale, scatti col capo in avanti, bocca a sinistra e gambe elevate, grida con dolori. Intensità 8.

-ore 18.00 crisi **molto forte** con ipertono di 3' mento contratto, respirazione superficiale, scatti col capo in avanti. Intensità 9.

-ore 20.30 crisi **fortissima** con ipertono di 4' mento contratto, respirazione superficiale, scatti col capo in avanti, 2 grappoli, bocca a sinistra. Intensità 10.

Venerdì 27 marzo 11 (6 forti + 5 accenni di crisi)

Le prime tre di notte (accenni); la mattina ne ha avuto 2 di cui solo 1 forte (int. 9); il pomeriggio 3 tutte forti (int. 9); la sera ne ha avute 3 (una è un accenno, una int. 8 e una int. 9)

Sabato 28 marzo 10 (7 forti + 1 media + 2 accenni di crisi) **Tegretol 4,5 cc. x 2**

- ore 00.30 crisi **forte** con ipertono di 2' mento contratto, respirazione superficiale, nistagmo, grida con dolori. Intensità 8.

- ore 02.30 accenno

- ore 05.00 crisi **media** con ipertono di 1', respirazione superficiale, nistagmo. Intensità 7.

- ore 07.30 crisi **forte** con ipertono di 2' mento contratto, respirazione superficiale, nistagmo, grida con dolori. Intensità 8.
- ore 09.30 crisi **molto forte** con ipertono di 3' mento contratto, respirazione superficiale, nistagmo, grida con dolori. Intensità 9.
- ore 12.30 crisi **molto forte** con ipertono di 2' mento contratto, respirazione superficiale, nistagmo, grida con dolori. Intensità 9.
- ore 16.00 crisi **forte** con ipertono di 2' mento contratto, respirazione superficiale, nistagmo, grida con dolori. Intensità 8.
- ore 19.30 crisi **fortissima** con ipertono di 4' mento contratto, respirazione superficiale, spasmi, grida con dolori, faccia a sx, 2 grappoli. Intensità 10.
- ore 21.00 crisi **molto forte** con ipertono di 3' mento contratto, respirazione superficiale, nistagmo, grida con dolori. Intensità 9.
- ore 23.00 accenno

La notte trascorre tranquilla

Domenica 29 marzo 10 (8 forti + 1 media + 1 accenno di crisi)

- ore 09.00 crisi **forte** con ipertono di 2' mento contratto, respirazione superficiale, nistagmo. Intensità 8.
- ore 12.00 crisi **molto forte** con ipertono di 3,30' mento contratto, respirazione superficiale, nistagmo, grida con dolori, 2 grappoli. Intensità 9.
- ore 13.00 crisi **fortissima** con ipertono di 4' mento contratto, respirazione superficiale, nistagmo, grida con dolori, 2 grappoli. Intensità 10.
- ore 16.00 accenno
- ore 17.00 crisi **forte** con ipertono di 1' mento contratto, respirazione superficiale, nistagmo, . Intensità 8.
- ore 18.30 crisi **fortissima** con ipertono di 5' mento contratto, respirazione superficiale, nistagmo, forti grida con dolori, pianto forte, 2 grappoli. Intensità 10.
- ore 19.15 crisi **molto forte** con ipertono di 2,30' mento contratto, respirazione superficiale, nistagmo, grida con dolori. Intensità 9.
- ore 20.45 crisi **fortissima** con ipertono di 5' mento contratto, respirazione superficiale, nistagmo, grida con dolori, 3 grappoli. Intensità 10.

ATTENZIONE MANCANO 2 CRISI

Lunedì 30 marzo 8 (7 forti + 1 media)

ATTENZIONE MANCANO I REFERTI

Martedì 31 marzo 10 (9 forti + 1 media)

ATTENZIONE MANCANO I REFERTI

Mercoledì 01 aprile 9 (9 forti) **visita dottor Balzanelli - Tegretol 4 + 4,5 cc**

ATTENZIONE MANCANO I REFERTI

Giovedì 02 aprile 6 (5forti + 1 media) terapia: da stasera **Fluimucil gran. 100 mg. X 2 per os**

Tad 600 ¼ x 2 per os

Trental fl. ¼ x 2 per os

- ore 11.00 crisi **media** con ipertono di 40", respirazione superficiale. Intensità 7/8.
- ore 12.35 crisi **fortissima** con ipertono di 4' mento contratto, respirazione superficiale, nistagmo, 5 spasmi, forti grida con dolori. Intensità 10.
- ore 17.30 crisi **media** con ipertono di pochi secondi (9-10), mento contratto, respirazione superficiale, nistagmo appena accennato. Intensità 6/7.
- ore 19.25 crisi **molto forte** con ipertono di 3' mento contratto, respirazione superficiale, nistagmo, 7 spasmi in flessione, forti grida con dolori. Intensità 9.
- ore 22.25 crisi **fortissima** con ipertono di 4' mento contratto, respirazione superficiale, nistagmo, 19 spasmi in flessione continui (senza grappoli), forti grida con dolori. Intensità 10.
- ore 22.50 2 scatti di qualche secondo. È in situazione di ipereccitabilità.

ATTENZIONE MANCA LA DESCRIZIONE DELLA PRIMA CRISI

Venerdì 03 aprile 7 (3 forti + 1 media + 3 accenni di crisi)

- ore 03.30 crisi **media** con ipertono di 50", respirazione superficiale. Intensità 7.
- ore 09.00 crisi **molto forte** con ipertono di 3' mento contratto, respirazione superficiale, nistagmo, 8 spasmi, grida con dolori, bocca tirata a sx. Intensità 9.
- ore 09.45 accenno
- ore 10.40 accenno.
- ore 12.55 accenno. Durante la mattinata è apparsa stanca, sente la necessità di dormire. Dalle ore 14.00 dorme fino alle
- ore 19.40 crisi **fortissima** con ipertono di 3' mento contratto, respirazione superficiale, nistagmo, una decina di spasmi, dolori. Intensità 10.
- ore 23.40 crisi **molto forte** con ipertono di 1' mento contratto, respirazione superficiale, nistagmo, Intensità 9.

Sabato 04 aprile 13 (8 forti + 5 accenni di crisi)

- ore 09.10 crisi **forte** con ipertono di 2' mento contratto, respirazione superficiale. Intensità 8.
- ore 10.05 crisi **molto forte** con ipertono di 2' mento contratto, respirazione superficiale, nistagmo, 9 scatti col capo in avanti con grida. Intensità 9.
- ore 11.15 accenno, solo ipertono.
- ore 12.40 accenno, solo ipertono.
- ore 13.50 crisi **fortissima** con forte ipertono di 2,30' mento contratto, respirazione superficiale, nistagmo, si piega col busto in avanti durante l'ipertono. Intensità 10.
- ore 14.55 accenno
- ore 15.20 crisi **molto forte** con ipertono di 2,30' mento contratto, respirazione superficiale, nistagmo, 7 scatti col capo in avanti con grida, braccio sx elevato. Intensità 9.

- ore 16.00 blandissima durata 3". È più attiva, sta preparando una crisi con una serie di nistagmi.
- ore 16.25 crisi **molto forte** con ipertono di 2', nistagmo laterale + oculare, 10 scatti col capo in avanti con dolore e grida. Arto superiore dx elevato. Intensità 9.
- ore 18.10 crisi **lieve** con ipertono di 3" mento contratto, respirazione superficiale, nistagmo, 1 scatto col capo in avanti con grida.
- ore 19.00 crisi **molto forte** con ipertono di 2' mento contratto, respirazione superficiale, nistagmo, 9 scatti col capo in avanti con dolore e grida. Intensità 9.
- ore 21.30 crisi **fortissima** con ipertono di 3' mento contratto, forte apnea e respirazione superficiale, nistagmo, 11 scatti col capo in avanti con grida. Arto superiore sx elevato. Intensità 10.
- ore 23.40 crisi **molto forte** con ipertono di 2,30' mento contratto, respirazione superficiale, nistagmo, bocca a sx. Intensità 9.

Domenica 05 aprile 8 (8 forti) **Tegretol 4 cc x 2**

- ore 02.30 crisi **forte** con ipertono di 3', 9 scatti col capo in avanti con grida. Intensità 8.
- ore 10.30 crisi **molto forte** con ipertono di 1,30' mento contratto, respirazione superficiale, nistagmo, 8 scatti col capo in avanti con grida. Braccio dx elevato. Intensità 9/10.
- ore 11.00 crisi **molto forte** con ipertono di 2' mento contratto, respirazione superficiale, nistagmo, 9 scatti col capo in avanti con dolore e grida. Intensità 9.
- ore 11.30 crisi **molto forte** con ipertono di 2' mento contratto, respirazione superficiale, nistagmo, 7 scatti col capo in avanti. Reversione oculare. Intensità 9.
- ore 12.00 crisi **forte** con ipertono di 1' mento contratto, respirazione superficiale, nistagmo, 5 scatti col capo in avanti. Intensità 8.
- ore 13.00 crisi **molto forte** con ipertono di 1' mento contratto, respirazione superficiale, nistagmo, 6 scatti col capo in avanti con dolore e grida. Intensità 9.
- ore 14.15 crisi **molto forte** con ipertono di 2' mento contratto, respirazione superficiale, nistagmo, 6/7 scatti col capo in avanti con dolore e grida. Intensità 9.

Il resto del pomeriggio trascorre senza crisi.

- ore 23.50 crisi **molto forte** con ipertono di 2' mento contratto, respirazione superficiale, nistagmo, 5 scatti col capo in avanti con dolore e grida. Intensità 9.

Il resto della notte trascorre senza crisi.

Lunedì 06 aprile 10 (3 forti + 7 accenni di crisi)

- ore 09.00 crisi **forte** con ipertono di 1' mento contratto, respirazione superficiale, nistagmo, 3/4 scatti col capo in avanti con dolore e grida. Intensità 8.
- ore 12.00 accenno.
- ore 12.20 accenno.
- ore 13.50 accenno.
- ore 14.10 accenno.
- ore 14.45 accenno.
- ore 15.10 accenno.

- ore 16.50 crisi **molto forte** con ipertono di 1,30' mento contratto, respirazione superficiale, nistagmo, 7 scatti col capo in avanti con dolore e grida. Intensità 9.

- ore 18.10 accenno.

- ore 19.00 crisi **fortissima** con ipertono di 3' mento contratto, respirazione superficiale, nistagmo, 8 scatti col capo in avanti con dolore e grida. Bocca a sx, braccio sx elevato. Intensità 10.

Durante la notte nessuna crisi.

Il cambiamento notato in questi giorni è che comunque le crisi sono più brevi (anche quelle più forti) e che dopo le crisi reagisce meglio, è più attiva. Solo il 5.4.2009 ha dormito molto, dalla mattina fino alle 18.00.

Da ieri 5.4.2009 le crisi hanno una diversa distribuzione nella giornata, nel senso che si raggruppano in una determinata parte del giorno, susseguendosi a distanza di 20' circa, poi segue un po' di tempo (anche diverse ore) senza crisi.

Martedì 07 aprile 4 (3 forti + 1 accenno di crisi) **Tegretol 70 + 80 (3,5cc.+ 4 cc.)**

- ore 07.15 crisi **molto forte** con ipertono di 1' mento contratto, respirazione superficiale, nistagmo, 6 scatti col capo in avanti con dolore e grida. Intensità 9.

- ore 14.00 crisi **molto forte** con ipertono di 3/4' mento contratto, respirazione superficiale, nistagmo, 5 spasmi, dolore e grida. 3 grappoli di breve durata. Intensità 9/10.

- ore 15.45 crisi **molto forte** con ipertono di 2,30' mento contratto, respirazione superficiale, nistagmo, 6 spasmi con dolore e grida. No grappoli. Intensità 9.

- ore 16.30 accenno.

Durante la mattinata è molto più reattiva e non ha crisi. Impugna il cucchiaino con l'aiuto dell'educatrice che la fa mangiare. Sorride ed è serena.

Mercoledì 08 aprile 7 (2 forti + 5 accenni di crisi)

- ore 12.20 accenno.

- ore 13.00 accenno.

- ore 15.00 accenno. Solo uno scatto con occhi in alto.

- ore 17.00 accenno.

- ore 19.30 accenno.

- ore 21.00 crisi **forte** con ipertono di circa 1', nistagmo, 5 spasmi con dolore e grida. Intensità 8.

- ore 23.00 crisi **molto forte** con ipertono di 1' mento contratto, respirazione superficiale, nistagmo, 7 scatti col capo in avanti con dolore e grida. Intensità 9.

Giovedì 09 aprile 10 (8 forti + 2 accenni di crisi)

- ore 11.05 accenno.

- ore 12.15 crisi **molto forte** con ipertono di 1,30' mento contratto, respirazione superficiale, nistagmo, 9 scatti col capo in avanti con dolore e grida. Intensità 9.

- ore 13.15 accenno.

- ore 13.40 crisi **forte** con ipertono di 1' mento contratto, respirazione superficiale, nistagmo. Intensità 8.
- ore 14.00 crisi **molto forte** con ipertono di 2' mento contratto, respirazione superficiale, nistagmo, 6 scatti col capo in avanti con dolore e grida. Intensità 9.
- ore 15.00 crisi **fortissima** con ipertono di 2,30' mento contratto, respirazione superficiale, nistagmo, 8 scatti col capo in avanti con dolore e grida. Revulsione oculare, bocca a sx. Intensità 10.
- ore 16.30 crisi **fortissima** con ipertono di 2,30' mento contratto, respirazione superficiale, nistagmo, 7 scatti col capo in avanti con dolore e grida. Intensità 10.
- ore 18.30 crisi **molto forte** con ipertono di 2' mento contratto, respirazione superficiale, nistagmo, 6 scatti col capo in avanti con dolore e grida. Faccia tirata a sx. Intensità 9.
- ore 21.00 crisi **fortissima** con ipertono di 2,30' mento contratto, respirazione superficiale, nistagmo, 8 scatti col capo in avanti con dolore e grida. Braccio sx e gambe elevate. Intensità 10.
- ore 23.00 crisi **molto forte** con ipertono di 1,30' mento contratto, respirazione superficiale, nistagmo, 5 scatti col capo in avanti con dolore e grida. Intensità 9.

La notte trascorre senza crisi.

Venerdì 10 aprile 10 (7 forti + 3 accenni di crisi)

- ore 09.40 accenno (qualche minuto dopo il cocktail) .
- ore 10.15 accenno (qualche minuto dopo il latte).
- ore 13.30 crisi **forte** con ipertono di 1,30' mento contratto, respirazione superficiale, nistagmo, 5 scatti col capo in avanti con dolore e grida. Intensità 8.
- ore 15.50 crisi **molto forte** con ipertono di 2' mento contratto, respirazione superficiale, nistagmo, alcuni grappoli. Intensità 9.
- ore 17.30 crisi **molto forte** con forte ipertono di circa 1' mento contratto, respirazione superficiale, nistagmo, bocca a sx, braccio e gamba elevati. Intensità 9.
- ore 18.15 accenno (qualche minuto dopo il latte).
- ore 19.45 crisi **fortissima** con ipertono di 3,30' mento contratto, respirazione superficiale, nistagmo, 8 scatti col capo in avanti con dolore e grida. 2 grappoli. Intensità 9.
- ore 20.10 crisi **molto forte** con ipertono di 1,30' mento contratto, respirazione superficiale, nistagmo, 5 scatti col capo in avanti con dolore e grida. Intensità 9.
- ore 20.30 crisi **fortissima** con ipertono di 2,30' mento contratto, respirazione superficiale, nistagmo, 8 scatti col capo in avanti con dolore e grida. 2 grappoli. Intensità 10.
- ore 22.00 crisi **forte** con ipertono di 1' mento contratto, respirazione superficiale, nistagmo, 4 scatti col capo in avanti con dolore e grida. Intensità 8.

La bambina è molto più reattiva, sorride quando la giochiamo, risponde molto meglio anche alla fisioterapista. Da ieri sera ha più appetito, piange quando ha fame. Da ieri comincia a toccarsi il viso. Ha afferrato una pallina da un cestino e l'ha tenuta in mano. Da ieri il Tegretol scende a 3,75 cc (la mattina 3,5 e la sera 3,75 cc).

Da oggi i 50 gr. Di alimenti senza glutine sono divisi in 20 gr. La mattina (biscotti senza glutine) e 30 gr. La sera (pastina senza glutine). Fino a ieri prendeva 50 gr. Di pastina senza glutine solo la sera.

Sabato 11 aprile 10 (8 forti + 1 media + 1 accenno di crisi)

- ore 11.40 crisi **fortissima** con ipertono di 2,30' mento contratto, respirazione superficiale, nistagmo, 7 scatti col capo in avanti con dolore e grida. 2 grappoli. Intensità 10.
- ore 12.10 crisi **molto forte** con ipertono di 2' mento contratto, respirazione superficiale, nistagmo, 4 scatti col capo in avanti. Intensità 9.
- ore 13.35 crisi **molto forte** con ipertono di 2' mento contratto, respirazione superficiale, nistagmo, 6 scatti col capo in avanti con dolore e grida. Intensità 9.
- ore 16.00 accenno.
- ore 19.00 crisi **forte** con ipertono di 40" mento contratto, respirazione superficiale, nistagmo. Intensità 8.
- ore 19.45 crisi **molto forte** con ipertono di 2' mento contratto, respirazione superficiale, nistagmo, 5 scatti col capo in avanti con dolore e grida. Braccio sx alto e gambe elevate. Intensità 9.
- ore 20.50 crisi **lieve** con ipertono di 20", respirazione superficiale, nistagmo. Intensità 7/8.
- ore 21.50 crisi **fortissima** con ipertono di 2' mento contratto, respirazione superficiale, nistagmo, 6/7 scatti col capo in avanti con dolore e grida. 2 grappoli. Revulsione oculare e arti in elevazione. Intensità 9/10.
- ore 23.00 crisi **forte** con ipertono di meno di 1' mento contratto, respirazione superficiale, nistagmo. Intensità 8.
- ore 23.50 crisi **molto forte** con ipertono di 1,30' mento contratto, respirazione superficiale, nistagmo, 8 scatti col capo in avanti con dolore e grida. 2 grappoli. Intensità 9.

La notte trascorre senza crisi.

Domenica 12 aprile 11 (6 forti + 1 media + 4 accenno di crisi) **Tegretol 3,5 x 2**

Tutta la mattinata trascorre senza crisi. **Da oggi cambia anche l'alimentazione: tutto senza glutine.**

- ore 14.15 accenno (dopo il pranzo con glutine)
- ore 15.00 crisi **forte** con ipertono di 1' mento contratto, respirazione superficiale, nistagmo, 5 scatti col capo in avanti con dolore e grida. Intensità 8.
- ore 15.45 crisi **molto forte** con ipertono di 1' mento contratto, respirazione superficiale, nistagmo, 11 scatti col capo in avanti con dolore e grida. Intensità 9.
- ore 16.30 accenno.
- ore 17.30 accenno.
- ore 18.30 crisi **forte** con ipertono di 1' mento contratto, respirazione superficiale, nistagmo, 4 scatti col capo in avanti. Intensità 8.
- ore 19.30 accenno
- ore 20.40 crisi **molto forte** con ipertono di 1,30' mento contratto, respirazione superficiale, nistagmo, 10 scatti col capo in avanti con dolore e grida. Intensità 9.
- ore 21.15 crisi **fortissima** con ipertono di 2' mento contratto, respirazione superficiale, nistagmo, 8 scatti col capo in avanti con dolore e grida. 2 grappoli. Intensità 10.
- ore 22.30 crisi **forte** con ipertono di meno di 1' mento contratto, respirazione superficiale, nistagmo, un paio di scatti col capo in avanti. Intensità 8.
- ore 23.30 crisi **lieve** con ipertono di 30" mento contratto, respirazione superficiale, nistagmo. Intensità 7.

Lunedì 13 aprile 7 (2forti + 3 medie + 2 accenni di crisi)

- ore 13.30 accenno.
- ore 15.40 crisi **lieve** con ipertono di 10", respirazione superficiale, nistagmo. Intensità 7.
- ore 17.05 crisi **lieve** con ipertono di 15", respirazione superficiale, nistagmo. Intensità 7.
- ore 18.15 crisi **lieve** con ipertono di 25", respirazione superficiale, nistagmo. Intensità 7.
- ore 19.30 crisi **forte** con ipertono di 1', mento contratto, respirazione superficiale, nistagmo, alcuni scatti col capo in avanti. 2 grappoli. Intensità 8.
- ore 20.00 accenno.
- ore 21.00 crisi **forte** con ipertono di 1,30' mento contratto, respirazione superficiale, nistagmo, 3 scatti col capo in avanti. Intensità 8.

La notte trascorre senza crisi.

Martedì 14 aprile 10 (5 forti + 4 medie + 1 accenno di crisi)

Tutta la mattinata trascorre senza crisi.

- ore 13.30 crisi **forte** con ipertono di circa 1', mento contratto, respirazione superficiale, nistagmo, 5 scatti col capo in avanti con dolore e grida. Intensità 8.
- ore 15.00 crisi **forte** con ipertono di circa 1', mento contratto, respirazione superficiale, nistagmo, 2/3 scatti col capo in avanti con dolore e grida. Intensità 8.
- ore 16.00 accenno.
- ore 16.30 crisi **media** con ipertono di circa 1', mento contratto, respirazione superficiale, nistagmo. Intensità 7.
- ore 17.00 crisi **fortissima** con ipertono di circa 2', mento contratto, respirazione superficiale, nistagmo, 10 scatti col capo in avanti con dolore e grida. 2 grappoli. Intensità 9/10.
- ore 17.20 crisi **forte** con ipertono di 1,30', mento contratto, respirazione superficiale, nistagmo. Intensità 8.
- ore 18.00 crisi **media** con ipertono di 1', mento contratto, respirazione superficiale, nistagmo. Intensità 7.
- ore 19.15 crisi **media** con ipertono di 15", mento contratto, respirazione superficiale, nistagmo, un paio di scatti col capo in avanti. Intensità 7.
- ore 20.10 crisi **fortissima** con ipertono di 3', mento contratto, respirazione superficiale, nistagmo, 10 scatti col capo in avanti con dolore e grida. 3 grappoli. Secrezione di muchi. Intensità 10.
- ore 22.05 crisi **lieve** con ipertono di 30", respirazione superficiale, nistagmo. Intensità 6/7.

Mercoledì 15 aprile 8 (6 forti + 2 accenni di crisi) **Tegretol 3 + 3,5 cc**

- ore 00.15 crisi **fortissima** con ipertono di 3', mento contratto, respirazione superficiale, nistagmo, più di 10 scatti col capo in avanti con dolore e grida, spasmi con grida. 2 grappoli. Intensità 10.
- ore 00.35 crisi **fortissima** con ipertono di 40", mento contratto, respirazione superficiale, nistagmo. Intensità 10.
- ore 09.50 crisi **molto forte** con ipertono di 1', nistagmo, 10 scatti col capo in avanti con dolore e grida. Intensità 9.
- ore 10.45 accenno.

- ore 11.30 crisi **fortissima** con forte ipertono di 2,30', mento contratto, respirazione superficiale, nistagmo, più di 10 scatti col capo in avanti con dolore e grida. Intensità 10.
- ore 12.55 crisi **molto forte** con ipertono di 1,30', mento contratto, respirazione superficiale, nistagmo. Intensità 9.
- ore 16.30 accenno con ipertono di 10", nistagmo.
- ore 18.45 crisi **molto forte** con ipertono di 40", mento contratto, respirazione superficiale, nistagmo, 7 spasmi con grida. Intensità 9.

Giovedì 16 aprile 7 (3 forti + 4 accenni di crisi)

ATTENZIONE MANCANO I REFERTI

Venerdì 17 aprile 7 (3 forti + 4 accenni di crisi) febbricola 37,2°

- ore 10.20 accenno.
- ore 12.30 accenno.
- ore 14.00 accenno.
- ore 17.00 crisi **forte** con ipertono di 1,30', mento contratto, respirazione superficiale, nistagmo, 5 scatti col capo in avanti con dolore e grida. Intensità 8.
- ore 19.00 crisi **molto forte** con ipertono di 2', mento contratto, respirazione superficiale, nistagmo, 8 scatti col capo in avanti con dolore e grida. Intensità 9.
- ore 21.30 crisi **molto forte** con ipertono di 2', mento contratto, respirazione superficiale, nistagmo, 9 scatti col capo in avanti con dolore e grida. Intensità 9.
- ore 22.50 accenno.

Sabato 18 aprile 10 (4 forti + 6 accenni di crisi) febbricola 37,2°

- ore 11.00 crisi **lieve** con ipertono di 20", mento contratto, nistagmo. Intensità 6.
- ore 12.30 crisi **lieve** con ipertono di 40", mento contratto, respirazione superficiale, nistagmo. Intensità 6.
- ore 14.00 crisi **forte** con ipertono di 1', mento contratto, respirazione superficiale, nistagmo, 4 scatti col capo in avanti con dolore e grida. Intensità 8.
- ore 15.00 accenno.
- ore 16.00 crisi **molto forte** con ipertono di 2', mento contratto, respirazione superficiale, nistagmo, 7 scatti col capo in avanti con dolore e grida, bocca a sx. Intensità 9.
- ore 17.30 crisi **molto forte** con ipertono di 1', mento contratto, respirazione superficiale, nistagmo, 9 spasmi con dolore e grida. 2 grappoli. Intensità 9.
- ore 18.15 accenno.
- ore 20.00 crisi **forte** con ipertono di 1,30', mento contratto, respirazione superficiale, nistagmo. Intensità 8.
- ore 21.50 accenno.
- ore 22.45 accenno.

Domenica 19 aprile 9 (4 forti + 2 medie + 3 accenni di crisi) febbricola 37,2° **Tegretol 3 + 3 cc**

- ore 11.10 crisi **forte** con ipertono di 1', mento contratto, respirazione superficiale, nistagmo. Intensità 8.
- ore 13.30 crisi **lieve** con ipertono di 50", nistagmo. Intensità 7.
- ore 16.30 accenno
- ore 17.40 crisi **lieve** con ipertono di 50", nistagmo. Intensità 7.
- ore 20.00 crisi **forte** breve ma intensa con ipertono di 30", mento contratto, respirazione superficiale, nistagmo, 1 scatto col capo in avanti con dolore e grida. Intensità 8.
- ore 22.05 crisi **molto forte** con ipertono di 1,30', mento contratto, respirazione superficiale, nistagmo, 5 scatti col capo in avanti con dolore e grida. Intensità 9.
- ore 22.45 crisi **molto forte** con ipertono di 1', mento contratto, respirazione superficiale, nistagmo. Intensità 9.
- ore 23.30 accenno.
- ore 23.40 accenno.

Lunedì 20 aprile 25 (15 forti + 3 medie + 7 accenni di crisi) ha ancora decimi di febbre – tachipirina 250

- ore 06.10 crisi **molto forte** con ipertono di 1', mento contratto, respirazione superficiale, nistagmo, 8 scatti col capo in avanti con dolore e grida. Intensità 9.
- ore 07.00 crisi **media** con ipertono di 1'. Intensità 7.
- ore 09.20 crisi **forte** con ipertono di 1', mento contratto, respirazione superficiale, nistagmo, 6 scatti col capo in avanti con dolore e grida. Intensità 8.
- ore 10.15 accenno.
- ore 11.00 crisi **lieve** con ipertono di 10", respirazione superficiale. Intensità 6.
- ore 12.00 crisi **forte** con ipertono di 1', mento contratto, respirazione superficiale, nistagmo, 3 scatti col capo in avanti con dolore e grida. Intensità 8.
- ore 13.10 crisi **forte** con ipertono di 1', mento contratto, respirazione superficiale, nistagmo, 2/3 scatti col capo in avanti con dolore e grida. Intensità 8.
- ore 14.30 crisi **media** con ipertono di 30", mento contratto, respirazione superficiale, nistagmo. Intensità 7.
- ore 15.00 accenno.
- ore 15.50 accenno.
- ore 16.30 crisi **molto forte** con ipertono di 2', mento contratto, respirazione superficiale, nistagmo, 5 scatti col capo in avanti con dolore e grida. Intensità 9.
- ore 17.15 crisi **molto forte** con ipertono di 1,30', mento contratto, respirazione superficiale, nistagmo, 6 scatti col capo in avanti con dolore e grida. Intensità 9.
- ore 18.00 crisi **media** con ipertono di circa 1', mento contratto, respirazione superficiale, nistagmo, 1 scatto col capo in avanti con dolore e grida. Intensità 7.
- ore 18.20 accenno.
- ore 19.00 crisi **forte** con ipertono di 1', mento contratto, respirazione superficiale, nistagmo, 3 scatti col capo in avanti. Intensità 8.
- ore 19.45 crisi **molto forte** con forte ipertono di 1,30', mento contratto, respirazione superficiale, nistagmo, 8 scatti col capo in avanti con dolore e grida. Intensità 9.

- ore 20.30 crisi **forte** con ipertono di 1', mento contratto, respirazione superficiale, nistagmo, dolore e grida. Intensità 8.
- ore 21.00 crisi **molto forte** con ipertono di 1', mento contratto, respirazione superficiale, nistagmo, dolore e grida. 2 grappoli. Intensità 9.
- ore 21.20 accenno.
- ore 21.40 crisi **molto forte** con ipertono di 2', mento contratto, respirazione superficiale, nistagmo, 8 scatti col capo in avanti con dolore e grida. 2 grappoli. Intensità 9.
- ore 22.00 crisi **molto forte** con ipertono di 2', mento contratto, respirazione superficiale, nistagmo, 5 scatti col capo in avanti con dolore e grida. Intensità 9.
- ore 22.15 crisi **forte** con ipertono di 1', mento contratto, respirazione superficiale, nistagmo, 4 scatti col capo in avanti con dolore e grida. Intensità 8.
- ore 22.45 crisi **forte** con ipertono di 1', mento contratto, respirazione superficiale, nistagmo, 4 scatti col capo in avanti con dolore e grida. Intensità 8.
- ore 23.30 accenno.
- ore 23.50 crisi **molto forte** con ipertono di 2', mento contratto, respirazione superficiale, nistagmo, 7 scatti col capo in avanti con dolore e grida. Intensità 9/10.

martedì 21 aprile 7 (6 forti + 1 accenno) **Tegretol 2,5 cc + 3 cc** temperatura 37° dalle 20.00

- ore 09.00 crisi **forte** con ipertono di 1', mento contratto, respirazione superficiale, nistagmo, 3 scatti col capo in avanti con dolore e grida. Intensità 8.
- ore 11.30 crisi **forte** con ipertono di 1', mento contratto, respirazione superficiale, nistagmo, 4 scatti col capo in avanti con dolore e grida. Intensità 8.

Ha dormito tutto il pomeriggio.

- ore 19.30 crisi **fortissima** e molto lunga con ipertono di 4', mento contratto, respirazione superficiale, nistagmo, più di 10 scatti col capo in avanti con dolore e grida. Intensità 10.
- ore 20.30 crisi **molto forte** con ipertono di 2', mento contratto, respirazione superficiale, nistagmo, 7 scatti col capo in avanti con dolore e grida. Intensità 9.
- ore 21.15 crisi **molto forte** con ipertono di 2', mento contratto, respirazione superficiale, nistagmo, 6 scatti col capo in avanti con dolore e grida. Intensità 9.
- ore 22.00 crisi **forte** con ipertono di 1', mento contratto, respirazione superficiale, nistagmo, 4 scatti col capo in avanti con dolore e grida. Intensità 8.
- ore 22.45 accenno.

Mercoledì 22 aprile 9 (5 forti + 4 accenni di crisi) mattina febbricola sera febbre molto alta

La mattina ha una febbricola ma è molto debole.

- ore 10.00 crisi **forte** con ipertono di 1', mento contratto, respirazione superficiale, nistagmo, 2 scatti col capo in avanti. Intensità 8.
- ore 11.30 accenno.
- ore 12.30 accenno.

- ore 13.10 crisi **molto forte** con ipertono di 1', mento contratto, respirazione superficiale, nistagmo, 4 scatti col capo in avanti con dolore e grida. Intensità 9.
- ore 15.00 crisi **forte** con ipertono di 1,30', mento contratto, respirazione superficiale, nistagmo, 1 scatto col capo in avanti con dolore e grida. Intensità 8.
- ore 17.00 accenno.
- ore 20.30 crisi **forte** con ipertono di 1', mento contratto, respirazione superficiale, nistagmo. Intensità 8.
- ore 22.30 crisi **molto forte** con ipertono di 1,30', mento contratto, respirazione superficiale, nistagmo, 3 scatti col capo in avanti con dolore e grida. Intensità 9.
- ore 23.00 accenno.

Durante la notte la temperatura sale molto.

Giovedì 23 aprile 13 (7 forti + 2 medie + 4 accenno di crisi) febbre a 38,5° lavaggio intestinale – **Klacid Tegretol 2,5 + 3,5 cc**

- ore 02.00 accenno.
- ore 03.30 crisi **forte** con ipertono di 1', mento contratto, respirazione superficiale, nistagmo. Intensità 8.
- ore 05.00 crisi **forte** con ipertono di 1', mento contratto, respirazione superficiale, nistagmo. Intensità 8.
- ore 07.30 crisi **molto forte** con ipertono di 2', mento contratto, respirazione superficiale, nistagmo, 7 scatti col capo in avanti con dolore e grida. Intensità 9.
- ore 09.30 accenno.
- ore 10.45 crisi **media** con ipertono di 40", mento contratto, respirazione superficiale, nistagmo. Intensità 7.
- ore 12.30 crisi **forte** con ipertono di 1', mento contratto, respirazione superficiale, nistagmo. Intensità 8.
- ore 14.50 accenno.
- ore 16.45 crisi **molto forte** con ipertono di 2', mento contratto, respirazione superficiale, nistagmo, 5/6 scatti col capo in avanti con dolore e grida. Intensità 9.
- ore 18.00 crisi **molto forte** con ipertono di 2', mento contratto, respirazione superficiale, nistagmo, 5 scatti col capo in avanti con dolore e grida. Intensità 9.
- ore 19.30 crisi **forte** con ipertono di 1', mento contratto, respirazione superficiale, nistagmo. Intensità 8.

Piange dalle 20.15 alle 21.30

- ore 20.15 accenno.
- ore 22.00 crisi **media** con ipertono di 35", mento contratto, respirazione superficiale, nistagmo, 5 spasmi. Intensità 7.

Venerdì 24 aprile 10 (3 forti + 7 accenno di crisi) **Klacid**

Nel corso della giornata Serena ha avuto una decina di crisi di cui tre forte e sette accenni a vari orari, una dopo aver mangiato il latte alle 09.30 fino alla sera.

Sabato 25 aprile 2 forti **Klacid**

- ore 01.00 crisi **forte** con ipertono di 2', nistagmo, 6 spasmi. Intensità 8.
- ore 16.00 crisi **forte** con ipertono di 2', 6 spasmi. Intensità 8.

In treno per Lourdes dalle ore 12.30

Domenica 26 aprile 9 (5 media/forti + 4 accenno di crisi) febbre a 38° tachipirina **Klacid**.

Nel corso della giornata ha avuto 5 crisi di media/forte intensità e 4 accenni di crisi. Le crisi iniziano sempre dopo la colazione del mattino e continuano durante il giorno. Dalle ore 20.00 è sfebbrata.

Lunedì 27 aprile 23 (18 forti ma brevi + 4 medie + 1 accenno di crisi) **4° giorno di Klacid – Tegretol 2 + 2,5 cc stabili Luminale 15 + 30 mg – Keppra 2 cc x 2**. Dalle 07.30 febbre a 38° - tachipirina – da 3-4 gg crisi più brevi e meno intense. Probabilmente ha avuto una gastroenterite dovuta alla dentizione (molari). Dalla sera Enterogermina 2 al dì – Bactrim x 2 al dì. Da 3-4 giorni le crisi sono molto più brevi. Sono comunque meno intense. Ogni tanto ha qualche scatto isolato con urlo.

- ore 05.00 crisi **medio/forte** con ipertono di 1,30', respirazione superficiale, nistagmo, 5 spasmi con dolore e grida. Intensità 7/8.
- ore 06.30 crisi **medio/forte** con ipertono di 1,30', nistagmo, dolore e grida. Intensità 7/8.
- ore 08.15 crisi **medio/forte** con ipertono di 1,30', nistagmo, dolore e grida. Intensità 7/8.
- ore 08.50 crisi **medio/forte** con ipertono di 2', nistagmo, dolore e grida. Intensità 7/8.
- ore 13.10 crisi **lieve** di 5'', respirazione superficiale, nistagmo. Intensità 6.
- ore 13.50 crisi **medio/forte** con ipertono di 2', mento contratto, respirazione superficiale, nistagmo, dolore. 4 grappoli. Intensità 7/8.
- dalle 13.50 fino alle 20.30 ha avuto altre 9 crisi, sempre con le stesse modalità ed intensità per febbre a 39,2°. Verso le 20.00 è sfebbrata.
- ore 21.15 crisi **forte** con ipertono di 2,30', mento contratto, respirazione superficiale, nistagmo. 2 spasmi, 2 grappoli. Intensità 8.
- ore 22.15 crisi **medio/forte** con ipertono di 50'', respirazione superficiale, nistagmo, 5 spasmi, dolore e grida. Intensità 7/8.
- ore 23.00 accenno con nistagmo.

Martedì 28 aprile 5 (1 forti + 4 accenno di crisi)

- ore 09.00 accenno.
- ore 18.30 accenno.
- ore 18.40 crisi **lieve** con ipertono di 20'', nistagmo. Intensità 6.
- ore 19.30 accenno con nistagmo.
- ore 20.30 crisi **molto forte** con ipertono di 3', nistagmo, 5 spasmi con dolore e grida. Intensità 8/9.

Dopo la crisi delle 18.20 ha fatto una cacca strana, solo muchi dal cattivo odore. La fa di nuovo alle 20,30, puzza di pesce, ma sono solo muchi.

Mercoledì 29 aprile 2 accenni

Giovedì 30 aprile 7 (4 forti + 3 accenno di crisi) **Tegretol 2 cc x 2** - sospensione Bactrim

Partenza da Lourdes

- ore 05.00 accenno (5'') con nistagmo e 2 spasmi.
- ore 05.40 crisi **lieve** con nistagmo e 4 spasmi. Intensità 6.
- ore 07.10 crisi **forte** con ipertono di 1', mento contratto, respirazione superficiale, nistagmo. Intensità 8.
- ore 14.50 accenno (10'') con leggero ipertono, nistagmo, 2 spasmi e grido
- ore 18.30 crisi **forte** con ipertono di 1', mento contratto, respirazione superficiale, nistagmo, 5 spasmi. Intensità 7/8.
- ore 20.50 crisi **forte** con forte ipertono di 2', mento contratto, respirazione superficiale, nistagmo, 5 spasmi con dolore e grida. Intensità 8/9.
- ore 22.20 crisi **forte** con forte ma brevissimo ipertono (10''), nistagmo. Intensità 7/8.

Venerdì 1 maggio 9 (5 forti + 2 medie +2 accenno di crisi) **Tegretol 2 + 2,5 cc**

- ore 08.00 accenno.
- ore 09.30 crisi **forte** con ipertono di 2', mento contratto, respirazione superficiale, nistagmo, 5 spasmi con dolore e pianto. Intensità 8/9.
- ore 13.30 crisi **medio/forte** con ipertono di 1', respirazione superficiale, nistagmo, 2 spasmi con dolore e grida. Intensità 7/8.
- ore 16.00 crisi **forte** con ipertono di 2', nistagmo, 5 spasmi con dolore e grida. Intensità 8/9.
- ore 16.30 crisi **forte** con ipertono di 1,30', nistagmo. 2 grappoli. Intensità 8.
- ore 17.20 crisi **blanda** con leggero ipertono di 1', forte nistagmo. Intensità 6/7.
- ore 18.40 crisi **forte** con ipertono di 2,30', mento contratto, respirazione superficiale, nistagmo, 5 spasmi con dolore e grida. Intensità 8/9.
- ore 19.35 crisi **media** con ipertono di 1', nistagmo, 2 spasmi con grida. Elevazione braccio dx e flessione del busto. Intensità 7.
- ore 20.25 accenno con ipertono di 20'' .

Secondo me il Bactrim ha influenza diretta sull'intestino e sulla flora batterica. È stato somministrato dal pomeriggio del 27/4 alla sera del 30/4/09 ed ha determinato diminuzione del numero delle crisi.

Sabato 2 maggio 4 (3 forti +1 accenno di crisi) sospensione Enterogermina

- ore 10.00 crisi **forte** con ipertono di 1,30', respirazione superficiale, nistagmo, 6 spasmi con dolore e grida. Intensità 8.
- ore 14.00 crisi **forte** con ipertono di 1', respirazione superficiale, nistagmo, 5 spasmi con dolore e grida. Intensità 8.
- ore 17.30 accenno con ipertono di 10''.
- ore 19.50 crisi **molto forte** con ipertono di 2', mento contratto, respirazione superficiale, nistagmo, 20 spasmi con dolore e grida. Intensità 9.

Domenica 3 maggio 7 (4 forti + 2 medie + 1 accenno di crisi) **Tegretol 1,5 + 2 cc**

Dalle 08.30 in poi ha avuto 2 scatti isolati a distanza di ½ ora riscontrabili con nistagmo di 1".

- ore 10.50 crisi **forte** con ipertono di 2,30', mento contratto, respirazione superficiale, nistagmo, 20 spasmi. Intensità 8/9.
- ore 12.30 crisi **forte** con ipertono di 1', respirazione superficiale, nistagmo, 5 spasmi con dolore e grida. Intensità 8.
- ore 17.00 crisi **molto forte** con ipertono di 2', mento contratto, respirazione superficiale, nistagmo, 6 spasmi con dolore e grida. Intensità 9.
- ore 18.25 crisi **media** con ipertono di 20", nistagmo, 2 spasmi con dolore e grida. Intensità 7.
- ore 20.30 crisi **molto forte** con ipertono di 2', respirazione superficiale, nistagmo, 7 spasmi con dolore e grida. Intensità 9.
- ore 21.30 accenno.
- ore 23.45 accenno.

Lunedì 4 maggio 5 (2 forti + 1 media + 2 accenno di crisi)

- ore 00.35 crisi **media** con ipertono di 3', nistagmo. Intensità 7.
- ore 07.30 crisi **forte** con ipertono di 1', respirazione superficiale, nistagmo, 4 spasmi con dolore e grida. Intensità 8.
- ore 14.00 crisi **forte** con ipertono di 1', nistagmo, 4 spasmi con dolore e grida. Intensità 8.
- ore 21.00 crisi **lievissima**, 2 spasmi con dolore e grida.
- ore 23.00 accenno.

Martedì 5 maggio 8 (2 forti + 6 accenno di crisi) **Tegretol 2 cc x 2**

- ore 01.30 crisi **forte** con ipertono di 2', respirazione superficiale, poco nistagmo, 7 spasmi con dolore e grida. Intensità 8.
- ore 05.00 crisi **lieve**, 2 spasmi con dolore e grida. Intensità 5/6.
- ore 12.10 crisi **molto forte** con ipertono di 2,30', forte nistagmo, 8 spasmi con dolore e grida. Intensità 9.
- ore 13.00 accenno.
- ore 19.35 crisi **media** con scarso ipertono di 40", poco nistagmo, 5 spasmi con dolore e grida. Intensità 7.
- ore 21.00 accenno con forte ipertono di 10", nistagmo.
- ore 21.45 accenno con forte ipertono di 10", nistagmo.
- ore 23.16 accenno con 1 grido.

Mercoledì 6 maggio 6 (2 forti + 4 accenno di crisi)

- ore 01.30 ??????
- ore 08.00 ipertono di 30", con vari spasmi e grida.
- ore 08.30 solo spasmi per 10".
- ore 10.30 accenno.

- ore 19.40 ??????????????

- ore 21.30 ??????????????

Giovedì 7 maggio 6 (1 forti + 5 accenno di crisi)

- ore 09.45 accenno.

- ore 11.30 crisi **lieve** con ipertono di 10".

- ore 14.00 accenno con 2 movimenti oculari.

- ore 15.30 crisi **forte** con ipertono di 2', mento contratto, respirazione superficiale, nistagmo, 16 spasmi. Intensità 9.

- ore 15.50 accenno con 1 spasmo (come un pugno nello stomaco).

- ore 21.00 accenno.

ATTENZIONE: LE CRISI DEL 7 MAGGIO SONO STATE RILEVATE DA UN FOGLIETTO VOLANTE SCRITTO DA MASSIMO. DA VERIFICARE.

Venerdì 8 maggio 2 (1 forti + 1 accenno di crisi)

ATTENZIONE MANCANO I REFERTI

Sabato 9 maggio 4 (2 forti+2 accenni) **Tegretol 1,5 + 2 cc**

- ore 12.00 crisi **forte** con ipertono di 2', nistagmo, 16 spasmi con dolore e grida. Intensità 8.

- ore 15.00 accenno solo 3 spasmi senza ipertono.

- ore 16.00 accenno solo 1 spasmo con nistagmo.

- ore 20.05 crisi **forte** con ipertono di 1', respirazione superficiale, nistagmo, 5 spasmi. Intensità 8.

È comunque più cosciente.

Domenica 10 maggio 6 (1 molto forte+5 accenni)

- ore 00.10 accenno solo 5 spasmi con grida.

- ore 05.00 accenno solo 5 spasmi con grida.

- ore 09.00 accenno con nistagmo 10".

1° clistere di acqua. Ha evacuato poco.

2° clistere di acqua. Ha evacuato bene.

3° clistere di acqua per depurarla. Non ha evacuato.

- ore 10.00 crisi **molto forte** con ipertono di 3,30', nistagmo, 43+7 spasmi con grida. 2 grappoli. Intensità 9.

Dopo la crisi dorme tranquilla.

- ore 15.00 accenno con 2 spasmi.

- ore 16.45 accenno con 5 spasmi.

Lunedì 11 maggio 5 (1 media+1 lieve+3 accenni)

- ore 10.30 accenno.
- ore 14.00 accenno.
- ore 16.30 crisi **lieve** con ipertono non forte di 30", 5 spasmi con grida. Intensità 6/7.
- ore 10.15 accenno.
- ore 22.00 crisi **media** con ipertono non forte di 35", 7 spasmi con grida. Intensità 7.

Martedì 12 maggio 8 (1 molto forte+3 medie+4 accenni)

- ore 09.20 crisi **medio/forte** con prolungato ipertono di 4', mento contratto, respirazione superficiale, nistagmo, 5 spasmi con dolore. Intensità 7/8. Per circa 3' leggerissime scosse agli arti superiori e inferiori.
- ore 14.30 accenno.
- ore 16.15 accenno con lieve ipertono di 30", nistagmo, 3 spasmi.
- ore 17.15 crisi **medio/forte** con leggero ipertono di 20", respirazione superficiale, nistagmo, 5 spasmi. Intensità 7/8.
- ore 19.00 accenno.
- ore 20.30 accenno con ipertono di 30", forte nistagmo.
- ore 21.15 crisi **medio/forte** con ipertono di 50", mento contratto, respirazione superficiale, nistagmo, 5 spasmi. Intensità 7/8.
- ore 22.45 crisi **molto forte** con forte ipertono di 2,30', nistagmo, 5 spasmi. Intensità 9.

crisi **forte** con ipertono di 2', mento contratto, respirazione superficiale, nistagmo, 16 spasmi. Intensità 9.

crisi **forte** con ipertono di 2', mento contratto, respirazione superficiale, nistagmo, 16 spasmi. Intensità 9.

- ore 09.20 accenno.
- ore 16.15 crisi **lieve** di 20", 3 spasmi con dolore e grida. Intensità 6/7.
- ore 18.45 accenno.
- ore 19.50 crisi **forte** con ipertono di 40", mento contratto, respirazione superficiale, nistagmo, 3 spasmi. Intensità 8.
- ore 20.30 accenno con lieve ipertono e nistagmo.
- ore 21.15 crisi **forte** con forte ipertono di 2', mento contratto, respirazione superficiale, forte nistagmo, 7 spasmi con dolore e grida. Intensità 8.

Giovedì 14 maggio 7 (3 forti+2 medie+2 accenni)

- ore 08.35 crisi **forte** con forte ipertono di 2', mento contratto, respirazione superficiale, forte nistagmo, 7 spasmi con dolore e grida. Intensità 8.
- ore 13.10 crisi **media** con ipertono di 30", nistagmo, 3 spasmi con dolore e grida. Intensità 7.
- ore 14.30 crisi **forte** con ipertono di 2', mento contratto, respirazione superficiale, nistagmo, 5 spasmi con dolore e grida. Intensità 8.
- ore 17.20 accenno con ipertono e nistagmo.

- ore 19.15 crisi **forte** con ipertono di 2', mento contratto, respirazione superficiale, nistagmo, 15 spasmi con dolore e grida. Intensità 8/9.

- ore 20.30 accenno.

- ore 22.25 crisi **media** con ipertono di 20'', nistagmo. Intensità 7.

Da alcuni giorni è vigile durante le crisi.

Venerdì 15 maggio 7 (2 forti+1 media+2 lievi+ 2 accenni)

- ore 01.05 crisi **lieve** di 15'' con 3 spasmi e grida.

- ore 08.20 crisi **media** con ipertono di 1', mento contratto, respirazione superficiale, nistagmo, 2 spasmi. Intensità 7.

- ore 09.10 crisi **forte** con ipertono di 1,30', mento contratto, respirazione superficiale, nistagmo, 8 spasmi con dolore e grida. Intensità 8.

- ore 10.00 accenno.

- ore 15.00 crisi **lieve** con ipertono di 15'', nistagmo, 3 spasmi. Intensità 6.

- ore 16.25 accenno con nistagmo e lateralizzazione oculare.

- ore 17.00 crisi **forte** con ipertono di 15'', 3 spasmi, poi riprende e fa altri 5 spasmi (in tutto 1'). Intensità 8.

Sabato 16 maggio 4 (1 forte+2 medio/forti + 1 accenno)

- ore 09.00 crisi **medio/forte** con lieve ipertono di 1,30', 13 spasmi. Intensità 7/8.

- ore 13.30 crisi **medio/forte** con ipertono di 1', 10 spasmi. Intensità 7/8.

- ore 17.00, 17.48 e 18.00 tre episodi isolati con 1 nistagmo senza crisi.

- ore 19.30 accenno con 1 spasmo.

- ore 20.10 crisi **forte** con ipertono di 1,30', nistagmo, 7 spasmi con grida leggere. Intensità 8.

Gli spasmi sono meno forti e le grida più lievi.

Da diversi giorni comunque, circa una ventina, si notano durante la giornata alcuni scatti isolati, a volte un grido isolato sintomo di uno spasmo addominale, a volte si nota un nistagmo senza interessamento del corpo (movimenti vari ecc

Domenica 17 maggio 5 (1 forte+3 medio/forti + 1 media)

Lunedì 18 maggio 5 (1 forte+1 media + 4 accenni) **Tegretol 0,5 cc la sera**

Martedì 19 maggio 7 (2 forte+2 media + 3 accenni)

Mercoledì 20 maggio 5 (3 forti +1 media + 1 accenno)

Giovedì 20 maggio 4 (2 forti +0 media + 2 accenno) dismissione **Tegretol** **fino alle 14.00**