

Quadro crisi di Serena Quaranta (anno 2015)

Gennaio 2015

01 giovedì	0 crisi
02 venerdì	0 crisi
03 sabato	0 crisi stanotte era inquieta e si lamentava. Alle 02.00 le abbiamo spruzzato un po' di propoli casomai avesse mal di gola. Si è calmata e si è addormentata ma poi ha ripreso a lamentarsi un po'. Non ha dormito molto durante tutta la notte. Qualche colpo di tosse mentre mangia.
04 domenica	1 crisi
05 Lunedì	0 crisi
06 martedì	0 crisi
07 mercoledì	0 crisi
08 giovedì	0 crisi
09 venerdì	0 crisi
10 sabato	0 crisi mal di denti
11 domenica	0 crisi mal di denti
12 Lunedì	0 crisi visita odontoiatrica
13 martedì	0 crisi
14 mercoledì	0 crisi EEG Dott.ssa Laselva – Triggiano – domani visita odontoiatrica ospedale le Torrette (AN) - prof. Zavaglia
15 giovedì	1 crisi mentre viene visitata dal dott. Zavagli- intervento lunedì 19
16 venerdì	0 crisi
17 sabato	0 crisi
18 domenica	0 crisi
19 lunedì	0 crisi intervento chirurgico odontoiatrico in anestesia totale; sono stati estratti tutti i premolari tranne 2 fissi che stanno spuntando. Serena

ha avuto la febbre in serata. Nurofen ed è sfebbrata.

20 martedì	0 crisi	Febbre a 38.3 in mattinata, siamo usciti nel pomeriggio, no febbre. In serata abbiamo cenato ed anche Serena ha mangiato del purè e del passato di verdure, verso le 23.30 ha vomitato tutto misto a sangue digerito e muchi. Non ha febbre.
21 mercoledì	0 crisi	In mattinata a digiuno ha nuovamente vomitato siero e muchi, poi dopo la colazione nuovamente ha vomitato tutto. L'abbiamo tenuta a digiuno e solo in serata le abbiamo dato uno yogurt e fatto fare una flebo di glucosata. Nuovamente febbre. Nurofen
22 giovedì	0 crisi	Non ha febbre ed è più tranquilla. 2 flebo di glucosata. Visita alla Rizzoli di Bari dal dr Tagliafierro.
23 venerdì	2 crisi	(1 la notte) Ha mangiato tranquillamente.
24 sabato	2 crisi	
25 domenica	3 crisi	
26 Lunedì	3 crisi	dopo pranzo sembra spossata
27 martedì	5 crisi	Ha molti muchi ed è debole
28 mercoledì	0 crisi	da oggi 32 gocce di cbd oil x 3 al di
29 giovedì	4 crisi	sonno disturbato - tachipirina per eventuali dolori
30 venerdì	2 crisi	da oggi pediamag – CBD oil 30 gocce al di x 3
31 sabato	2 crisi	da oggi epicur per 21 giorni

La terapia che sta assumendo Serena al momento è la seguente:

Lucen 20 mg. Al mattino

Taloxa 1,25 ml x 2

Frisium 3 mg. Al mattino + 5 mg. La sera

Pediamag 1 fl. Al di

Epicur 1 al di al mattino

CBD oil 30 gocce x 3 al di

Normast 1/ cps al mattino e ½ cps a pranzo

2 volte al di, mattino e pomeriggio esegue aerosol con sol. Iperonica 1 ml, sol. Fisiologica 1 ml ed Atem 1 fl.; dopo l'aerosol effettuiamo la pep mask con 8 cicli.

FEBBRAIO 2015

01 domenica 0 crisi il peggio è passato, comincia la ripresa. Dorme ed è tranquilla.

Epicur 1 cps al di

02 Lunedì 0 crisi

03 martedì 0 crisi

04 mercoledì 0 crisi

05 giovedì 0 crisi

06 venerdì 0 crisi

07 sabato 0 crisi è tranquilla

08 domenica 0 crisi dorme molto

09 Lunedì 0 crisi

10 martedì 0 crisi dal pranzo 22 gc perché dorme molto

11 mercoledì 0 crisi

12 giovedì 0 crisi

13 venerdì 0 crisi

14 sabato 0 crisi febbre la sera a 38.3 nurofen – sfebbrata la notte ma...

15 domenica 0 crisi in serata alle 23.30 febbre a 39.5 – nurofen

16 lunedì 0 crisi ha febbre a 38.3, vomita muchi – Dalla sera Macladin

17 martedì 0 crisi febbre 38,3 visita dr Tedesco – nurofen dalla mattina Macladin

sostituito dopo la visita dall'augmentin

18 mercoledì 0 crisi sta meglio no febbre

19 giovedì 1 crisi

20 venerdì 0 crisi

21 sabato 0 crisi ho telefonato al dr Mercurio rivedere terapia

22 domenica 0 crisi– da oggi sospeso epicur - ultimo giorno augmentin - tossisce

23 lunedì	0 crisi tosse quando mangia
24 martedì	2 crisi la notte – tosse quando mangia
25 mercoledì	0 crisi da oggi lukasm ½ cps
26 giovedì	1 crisi molto leggera la mattina alle 07.00
27 venerdì	3 crisi forti la notte. Risata afinalistica. Occhio sx arrossato, difficoltà nel mangiare
28 sabato	1 crisi mentre fa la flebo - Inizio Glazidim endovena e glucosata x 2 al di

La terapia che sta assumendo Serena al momento è la seguente:

Lucen 20 mg. Al mattino

Taloxa 1,25 ml x 2

Frisium 3 mg. Al mattino + 5 mg. La sera

Pediamag 1 fl. Al di

Epicur 1 al di al mattino sospeso dal 22 febbraio

CBD oil 30 gocce x 3 al di

Normast 1/ cps al mattino e ½ cps a pranzo

2 volte al di, mattino e pomeriggio esegue aerosol con sol. Iperonica 1 ml, sol. Fisiologica 1 ml ed Atem 1 fl.; dopo l'aerosol effettuiamo la pep mask con 8 cicli.

MARZO 2015

01 domenica	0 crisi – glazidim 500 x 2 in flebo – tosse quando mangia
02 lunedì	0 crisi glazidim 500 x 2 in flebo – tosse quando mangia
03 martedì	0 crisi glazidim 500 x 2 in flebo – tosse di meno la sera quando mangia
04 mercoledì	1 crisi la notte file flebo e glazidim
05 giovedì	0 crisi cambio cura - Bediol 5 gocce x 2 al di aumentare ogni settimana fino a 20 gocce x 2 al di – Nux vomica homaccord 5 g. -Sospeso Normast ed inserito GLIALIA (1/2 cps x 2 al di mattina e pranzo)
06 venerdì	0 crisi
07 sabato	0 crisi è tranquilla

08 domenica	0 crisi - manipola un po' le mani toccandosele
09 lunedì	0 crisi al primo mattino è reattiva ma poi si addormenta e non esegue terapie riabilitative
10 martedì	0 crisi dorme pocafisio e logo terapia
11 mercoledì	0 crisi dorme molto – quando si sveglia usa molto la mano
12 giovedì	0 crisi dorme molto
13 venerdì	0 crisi oggi è reattiva – giornata positiva
14 sabato	0 crisi visita dr Nazarov
15 domenica	1 crisi – dorme molto durante il giorno
16 lunedì pomeriggio	1 crisi (19.45) Bediol 10 gocce x 2 - oro colloidale mattina – argento colloidale
17 martedì	0 crisi – oggi sta bene e gioca con l'educatrice
18 mercoledì	0 crisi – giornata positiva
19 giovedì	0 crisi è un po' assennata ma sta bene
20 venerdì	0 crisi – non ha mangiato a scuola ma si riprende a casa - dormiva
21 sabato	0 crisi la sera tossisce durante il convegno – in chiesa fa molto freddo
22 domenica	0 crisi ore 01.00 vomita giallo x 2 volte- febbre a 39.5 – dalla mattina Macladin x 2 al di e Glazidim 500 mg. in flebo x 2 al di
23 lunedì	0 crisi Macladin x 2 al di e Glazidim 500 mg. in flebo x 2 al di- sfebbrata nel pomeriggio - Sospeso EPICUR
24 martedì	0 crisi - Bediol 15 gocce
25 mercoledì	1 crisi
26 giovedì	0 crisi inviata e mail al dr Mercurio per la terapia da modificare
27 venerdì	1 crisi da oggi Lukasm ½ cps la sera – Bediol 10 gocce x 2 argento ed oro sempre 5 g.
28 sabato	1 crisi
29 domenica	1 crisi
30 lunedì	3 crisi
31 martedì	0 crisi visita odontoiatrica dr De Vincentis - sospendere oro colloidale

La terapia che sta assumendo Serena al momento è la seguente:

Lucen 20 mg. Al mattino

Taloxa 1,25 ml x 2

Frisium 3 mg. Al mattino + 5 mg. La sera

Glialia ½ cps x 2 al di dal

Oro colloidale 5 gocce il pomeriggio

Argento colloidale sospeso dal 31 marzo

Nux vomica sospesa dal 31 marzo

Bediol 10 gocce

Lemongrass tintura 10 gocce al mattino dal 1° aprile

Gaviscon

2 volte al di, mattino e pomeriggio esegue aerosol con sol. Iperonica 1 ml, sol. Fisiologica 1 ml ed Atem 1 fl.; dopo l'aerosol effettuiamo la pep mask con 8 cicli.

APRILE 2015

01 mercoledì 0 crisi Tossisce quando mangia

02 giovedì 2 crisi Lukasm ¾ di cps la sera Tossisce quando mangia

03 venerdì 2 crisi - vomito - durante la notte febbre a 37.8 nurofen supposta. Tossisce quando mangia

04 sabato 1 crisi vomita muchi la mattina subito dopo colazione - febbre a 38.3 nurofen supposta. Tossisce quando mangia

05 domenica 1 crisi 1 cps lukasm la sera tossisce di meno e mangia poco sfebbrata ma poco reattiva

06 lunedì 1 crisi - tossisce di meno ma mangia poco

07 martedì 0 crisi

La terapia che sta assumendo Serena al momento è la seguente:

Lucen 20 mg. Al mattino

Taloxa 1,25 ml x 2

Frisium 3 mg. Al mattino + 5 mg. La sera

Glialia ½ cps x 2 al di dal

Oro colloidale 5 gocce il pomeriggio

Bediol 10 gocce

Lemongrass tintura 10 gocce al mattino dal 1° aprile

Gaviscon

Lukasm 1 cps la sera

2 volte al di, mattino e pomeriggio esegue aerosol con sol. Iperonica 1 ml, sol. Fisiologica 1 ml ed Atem 1 fl.; dopo l'aerosol effettuiamo la pep mask con 8 cicli.

08 mercoledì 0 crisi ore 17.15 appuntamento dr Mercurio

09 giovedì 0 crisi

10 venerdì 0 crisi è molto reattiva, in ripresa

11 sabato 0 crisi giornata positiva –

12 domenica 0 crisi sta bene, dorme serenamente dopo pranzo passeggiata all'aperto, c'è un po' di Vento, la sera si agita ma dopo si calma.

13 lunedì 0 crisi è molto reattiva in mattinata ma si agita perché deve evacuare. Ha saltato la fisioterapia perché ha fatto colazione tardi.

14 martedì 0 crisi febbre durante la notte, dalle 5 del mattino a 38,7. Tossisce ed ha molti muchi. Supposta di Nurofen. Dopo la colazione vomita muchi e latte ma la febbre diminuisce a 37.6. Ore 14.00 rialzo febbrile a 38.7 altro nurofen supposta. Nel pomeriggio visita pediatra, terapia Macladin x 2 al di e glazidim in flebo

15 mercoledì 0 crisi febbre a 39.5 in serata, tutto il giorno febbre alta, durante la notte tosse catarrale. Alle 5.00 ed alle 15.00 nurofen supposta. Alle 16.00 bentelan 1 mg. Colloquio con il direttore sanitario , M. Luisa Paciulli e Clemy Pentassuglia per la logopedia a Laterza.

16 giovedì 0 crisi alle 00.15 febbre a 39.7 – Bentelan. Tosse secca, 12 gocce di ederix plan.

17 venerdì 0 crisi in serata è sfebbrata continua terapia glazidim x 2 al di in flebo e macladin x 2 x os. Tossisce di tanto in tanto.

18 sabato	0 crisi no febbre. Qualche colpo di tosse
19 domenica	0 crisi Glazidim in flebo sospeso in serata, tossisce un po' quando mangia ed ogni tanto
20 lunedì	1 crisi alle ore 12.00 con mioclonie. E' intossicata dai farmaci e si è subito addormentata. Cbd oil 20 la mattina e 25 la sera. Da oggi per 1 settimana 25 x 2
21 martedì	0 crisi Ha tossito un po' a colazione. CBD 25 x 2. Logopedia è passiva, dorme
22 mercoledì	0 crisi E' stata tranquilla e vigile, anticipare il CBD oil il pomeriggio sembra sia stato positivo. FKT e logop. OK. Pochi colpi di tosse a pranzo, in mattinata un flacone di acqua gel, nel pomeriggio un flacone di acqua gel e marmellata ed 1 yogurt con marmellata.
23 giovedì	1 crisi alle 11.00 e si è ripresa subito. Ore 12.30 acqua gel con marmellata. Ore 17.45 quasi 2 acqua gel con marmellata, le ho fatto bere un po' di succo di frutta col cucchiaino e non ha tossito. E' in riporesa ed è stata più vigile.
24 venerdì	3 crisi (la prima alle 01.15 crisi non molto forte e poi si addormenta, russa molto ma dorme. La seconda alle 10.30, blanda ma rimane sveglia, idem 12.30). E' sveglia dalle 06.30, mangia tranquillamente la colazione senza tossire. Logopedia 1° giorno Claudia. Ha applicati cerottino per verificare eventuale allergia per applicazione successiva di taping. FKT OK
25 sabato	4 crisi non sta bene ha difficoltà a mangiare ed a deglutire, serra la bocca e si alimenta poco.
26 domenica	3 crisi Tossisce mentre mangia, è passiva.
27 lunedì	0 crisi è passiva, mangia poco a colazione non riesce a prendere la terapia anticolvulsiva ed anche nel pomeriggio pranza poco. La sera va un po' meglio. CBD oil 30 gocce x 2 .
28 martedì	2 crisi latte di mandorla a colazione, anche oggi non mangia molto a colazione e salta nuovamente la terapia farmacologica mattutina. Non collabora, è passiva e nel pomeriggio inizia un ciclo di flebo per idratarla e rinforzarla con vitamina B (Benexol) con le seguenti modalità: 1 flebo di sol. Fisiologica con benexol ed a seguire una glucosata. La sera un'altra glucosata. Nel pomeriggio si forma un

globo sul pube e riusciamo a farla minzionare con difficoltà. Ha sicuramente una cistite e faremo analisi appropriate.

- 29 mercoledì 1 crisi Colazione con latte di mandorla, assume la colazione e la terapia ma è ancora passiva. Tossisce quando mangia e presenta dei muchi non densi. Flebo di sol. Fis. Con benexol al mattino ed una glucosata la sera. Nuovamente si forma il globo sul pube perché non riesce a liberarsi dall'urina. Meno voluminoso il globo ma sicuramente ha una infezione vescicale. Inserire crotalus 5 g. x 3.
- 30 giovedì 2 crisi Colazione con latte di mandorla, va un po' meglio con l'alimentazione ma è ancora debilitata e passiva Tossisce quando mangia ed ha muchi più densi. Continua la terapia in flebo. In serata l'abbiamo stimolata per farla urinare.

La terapia che sta assumendo Serena al momento è la seguente:

Lucen 20 mg. Al mattino

Taloxa 1,25 ml x 2

Frisium 3 mg. Al mattino + 5 mg. La sera

Normast ½ cps x 2 al di dal

Gaviscon

Lukasm 1 cps la sera

CBD oil

Per lo stato febbrile c'è la descrizione.

2 volte al di, mattino e pomeriggio esegue aerosol con sol. Iperonica 1 ml, sol. Fisiologica 1 ml ed Atem 1 fl.; dopo l'aerosol effettuiamo la pep mask con 8 cicli.

Maggio

- 01 venerdì 2 crisi Colazione con latte di riso. Oggi mangia di più ma è ancora poco reattiva ed ha lo sguardo assente. A pranzo dopo aver mangiato tossisce molto e riesce ad espellere una buona quantità di muchi molto densi. Continua la terapia in flebo.
- 02 sabato 2 crisi (02.00 – 12.45 durante la flebo) Ha difficoltà a fare colazione. Alle 11.00 flebo di sol. Fisiologica con benexol. Inviata e mail al dr. Mercurio. Dorme fino alle

15.45. Cerco di svegliarla per mangiare e per darle la terapia del mattino.

Riduzione CBD oil 25 x 2.

- 03 domenica 0 crisi è sonnolenta
- 04 lunedì 0 crisi è sonnolenta
- 05 martedì 0 crisi sta meglio. Ho parlato con il dr Mercurio e da domani dimezzare il CBD oil e portarlo a 13 gocce x 2 ; inserire Berberis e Pareira x 20 giorni
- 06 mercoledì 0 crisi è in netta ripresa, è vispa, vivace e reattiva.
- 07 giovedì 0 crisi da oggi terapia indicata dal dr Mercurio: CBD oil 13 gocce x 2 ; inserire Berberis 10 g. x 3 al di e Pareira heel 1 cps x 3 x 20 giorni. La sera alle 10.30 vomita tanto tutto quello che ha mangiato ed anche alle 01.00 nuovamente tanti muchi e quello che ha mangiato dopo la prima vomitata(Yogurt e marmellata). Durante il giorno era stata molto reattiva.
- 08 venerdì 0 crisi Interrotto crotalus. Ha difficoltà a svegliarsi al mattino. Dorme molto.
- 09 sabato 0 crisi FKT con Pablo. La stressa troppo e Serena trema ed ha immediatamente febbre a 38.4 Nurofen
- 10 domenica 0 crisi è passiva, distrutta ma in serata si riprende.
- 11 lunedì 0 crisi comincia a star meglio
- 12 martedì 0 crisi Ha dormito durante la fkt e la logoterapia delle 14.30 poi si è ripresa nel pomeriggio. Mangia senza tossire ed è più reattiva in serata. Ha evacuato con massaggio. Non ha mangiato a scuola perché dormiva
- 13 mercoledì 0 crisi non ha mangiato a scuola perché dorme
- 14 giovedì 0 crisi non ha mangiato a scuola perché dorme
- 15 venerdì 0 crisi non ha mangiato a scuola perché dorme
- 16 sabato 0 crisi febbre a 38.9 nurofen e dopo 3 ore sfebbrata.
- 17 domenica 0 crisi è sonnolenta ma non ha febbre. E' tranquilla
- 18 lunedì 0 crisi ha evacuato e mangia per metà a scuola.

Fissato indicatori: Tosse, alimentazione, vigilanza, evacuazione, febbre farmaci, flaconi d'acqua se è reattiva o no. Redazione quotidiana.

- 19 martedì 2 crisi – E' tranquilla la mattina, ok terapia e colazione. A scuola non vuole mangiare. Mangia a pranzo e cena a casa senza problemi e non tossisce molto. Durante il giorno ha fatto starnuti e colpi di tosse di tanto in tanto. E' abbastanza sveglia fino alla sera. Riesce ad evacuare con stimolazione tramite massaggio. Dorme tranquilla.
- 20 mercoledì 0 crisi appuntamento Rizzoli via Capruzzi 196 per il busto TU TA. Giornata OK. Mangia senza problemi. Sorridente e distesa. Prima di addormentarsi fa tosse e starnuti come se avesse allergia. Somministrato Lukasm.
- 21 giovedì 0 crisi mattinata ok, si lamenta a scuola come se avesse dolore, probabilmente si sta adattando al busto. Non mangia a scuola e nel primo pomeriggio mangia 1 yogurt ed 1 acqua gel. Solo qualche colpo di tosse. Lukasm. Ha evacuato con l'acqua, aveva un fecaloma.
- 22 venerdì 3 crisi con forti clonie a poca distanza l'una dall'altra. No colazione né terapia né fkt e logo. Pranza nel primo pomeriggio perché si sveglia alle 14.00. Qualche colpo di tosse durante la cena. Non è molto reattiva.
- 23 sabato 4 crisi (durante la notte) Ha difficoltà nella deglutizione durante la notte per presenza di muchi. Al mattino è sveglia e reattiva e mangia con appetito, è però disturbata dai muchi, quindi tossisce ed espelle dei muchi. A pranzo ha più difficoltà per i muchi e la logopedia ne è anche ostacolata. Nel pomeriggio beve 2 fl. Di acqua gel ed 1 yogurt. Continua il Lukasm.
- 24 domenica 4 crisi (3 di notte) Per tutto il giorno mangia poco, è passiva ed ha tosse con muchi. Sembrava avesse febbre ma la temperatura è 36.8.
- 25 lunedì 8 crisi (7 la notte) Al mattino è molto provata e respira con difficoltà, dorme russando. No FKT e logo e si sveglia a pranzo e poi si riaddormenta. Pomeriggio è abbattuta, la sera è più sveglia ma mangia con difficoltà per la tosse. Dorme in modo agitato e durante la notte sale la febbre. Visita dott.ssa Tedesco (Pediatra) che ravvisa presenza di muchi nella parte alta ma niente di preoccupante. Nel pomeriggio glucosata per idratarla.

- 26 martedì 3 crisi Durante la notte 39.7 di febbre. Inizia la terapia in vena di glazidim 500 mg. X 2 al di con Macladin x 2 al di per 5 gg. E' molto abbattuta ha difficoltà ad evacuare ed urinare. Aspirati muchi e presenza di globo vescicale. Si risolve dopo una crisi con conseguente rilassamento. Scende la temperatura e la sera a cena mangia senza problemi.
- 27 mercoledì 3 crisi (2 la notte) Continua la terapia antibiotica e non fa fkt la mattina perché dorme. Si logo ma è poco collaborativa. Da oggi Reuflor D3. Fine Rotanelle cps.
- 28 giovedì 2 crisi - La notte russa ed al mattino mangia discretamente bene. FKT con Laura. Beve 2 fl. Di acquagel con marmellata. Pranza con qualche colpo di tosse. Ricovero al centro fibrosi cistica di Cerignola programmato. Durante il viaggio tossisce molto. La sera ha difficoltà a restare sveglia per la cena e mangia poco, continua terapia. Mentre dorme tossisce molto.
- 29 venerdì 3 crisi (2 la notte) al mattino la temperatura è 38.6 e viene somministrato il nurofen supposta. Esegue: prelievo per esami ematici, emogas, escreto, rx torace. terapia triplicata per glazidim 1 g. x 3 al di + tobramicina – Bentelan 1 x 3 al di. Sospeso Macladin. Non fa colazione. Alle 15.00 febbre a 38.00

Monitoraggio di : Tosse, alimentazione, febbre, acqua gel, deglutizione, respirazione, sonno, reattività, muoverla molto, fare pep mask + aerosol x 3 ed effettuare una video fluoroscopia.

- 30 sabato 1 crisi , continua terapia febbre in diminuzione 37,00. Viene cateterizzata per presenza di globo vescicale. Non pranza, dorme ed è debole. Nel pomeriggio febbre a 38,4. La sera si riprende, cena ed è più reattiva.
- 31 domenica 0 crisi dorme tranquilla, non ha febbre. Evacua a metà con l'acqua. Tossisce a colazione. Ha bevuto 2 fl. Di acqua gel e viene tolto il catetere. Temperatura 37 . In serata ha mangiato senza tossire.

La terapia che sta assumendo Serena al momento è la seguente:

Lucen 20 mg. Al mattino

Taloxa 1,25 ml x 2

Frisium 3 mg. Al mattino + 5 mg. La sera

Normast ½ cps x 2 al di dal

Gaviscon

Lukasm 1 cps la sera

CBD oil

Per lo stato febbrile c'è la descrizione.

2 volte al di, mattino e pomeriggio esegue aerosol con sol. Iperonica 1 ml, sol. Fisiologica 1 ml ed Atem 1 fl.; dopo l'aerosol effettuiamo la pep mask con 8 cicli.

GIUGNO 2015

- 01 lunedì 0 crisi. Dimissioni nel pomeriggio, è debole e provata. Riprende a mangiare un po' di più, continuare la terapia per altri 10 gg. – Aggiungere il Ditropan 1 cps al di alla terapia per 5 gg.
- 02 martedì 1 crisi E' stanca, mangia tardi ma dopo è sveglia. Poco reattiva.
- 03 mercoledì 2 crisi è molto provata, dorme e fatica a fare colazione. E' debole. FKT e logo non bene.
- 04 giovedì 3 crisi (2 la notte) mangia poco ma bene, va meglio con la tosse, la sera mangia tutto.
Nel pomeriggio collaudo del busto all'asl di Taranto. FKT e logo non bene.
- 05 venerdì 1 crisi (la notte) Al mattino è molto provata e non riesce a fare colazione. riprende la scuola. E' iporeattiva, no fkt e logo. La sera mangia bene e con appetito. Oggi ultimo giorno del Ditropan
- 06 sabato 2 crisi (la notte). Al mattino si roiprende e riesce a fare colazione. E' un po' più reattiva di ieri. Non bene logopedia. La sera sta meglio e mangia bene.
- 07 domenica 1 crisi (la notte) ma durante il giorno sta bene, è in ripresa.
- 08 lunedì 1 crisi (la notte) è in ripresa e mangia con appetito a colazione, pranzo e cena ma la fkt e logo non bene in quanto risulta poco collaborativa. Dorme meglio durante la notte
- 09 martedì 0 crisi ultimo giorno di terapia farmacologica (Glazidim 1 g. x 3 – Tobramicina 2 fl. X 1 – nurofen supposte) e continuazione idratazione. E' più reattiva e sorride molto. A pranzo va meglio. Meglio la logopedia con Claudia e comincia a rispondere

meglio agli stimoli.

- 10 mercoledì 0 crisi Giornata OK. La mattina mangia tardi e non fa fkt. Evacua da sola. Mangia senza problemi.
- 11 giovedì 0 crisi. In progressione positiva. E' più reattiva e mangia bene. No tosse. Ok terapie riabilitative. Evacua da sola ma non completamente, viene aiutata col massaggio.
- 12 venerdì 1 crisi Mangia bene, solo la sera qualche colpo di tosse. Ok terapie riabilitative. Sorride e dopo la crisi serale si addormenta serenamente. Tolto l'ago cannula.
- 13 sabato 0 crisi Giornata positiva, mangia bene a colazione (torta kinder pingui fatta da Anita). E' tranquilla ed evacua aiutata col massaggio nel pomeriggio.
- 14 domenica 1 crisi (la notte) giornata ok. Tossisce un po' la sera.
- 15 lunedì 1 crisi (la notte) abbastanza forte con mioclonie. Evacua con l'acqua, ha un grosso fecaloma. Mangia bene a colazione, pranzo e cena. Bene FKT e logo.
- 16 martedì 3 crisi (1 la notte) con mioclonie. Mangia lentamente a colazione, è stanca. Mangia nel pomeriggio una crema dolce di suo gusto.
- 17 mercoledì 3 crisi (1 la notte) colazione ok, a pranzo ed a cena tossisce.
- 18 giovedì 2 crisi (1 la notte) a pranzo non tossisce, sembra che stia meglio. E' presente tutto il giorno ma la sera riprende a tossire quando mangia. La lingua è un po' patinata.
- 19 venerdì 4 crisi poca colazione, mangia un po' di più a pranzo ed a cena ma tossisce molto. Ha presenza di muchi. La lingua ha delle escrescenze. Candida?
- 20 sabato 2 crisi (1 la notte) durante la notte russa molto per i muchi. Fa colazione tardi ma mangia tutto, a pranzo tossisce e non vuole mangiare. Poco reattiva.
- 21 domenica 1 crisi al mattino e non vuole fare colazione, ha la bocca serrata, sembra che le dia fastidio la lingua per la candida(?). Presenza di muchi che vengono aspirati. Le mettiamo O2 per farla respirare meglio. La sera non ha mangiato.
- 22 lunedì 1 crisi (la notte) mentre dorme. Si sveglia e tossisce molto. Poca colazione, pranzo no, la sera mangia del purè senza tossire.
- 23 martedì 3 crisi Ha mangiato poco a colazione e tossisce. Ha saltato il pranzo e nel pomeriggio

febbre a 37,2. Dopo aver chiamato la pediatra, flebo con elettrolitica e benexol per idratarla. Visitata dalla dott.ssa viene inserito in serata il Macladin x 2 al di + bentelan x 3 al di x 2 gg. E poi a scalare. In serata chiamiamo il 118 per presenza di globo vescicale che viene risolto spontaneamente in ospedale e successivamente per ristagno di urine Serena viene cateterizzata per evitare altri problemi. Si presume fino a giovedì.

24 mercoledì 2 crisi non ha fatto colizione perché dormiva ed ha mangiato latte e biscotti a pranzo. Non ha tossito ed ha lingua più pulita. Alle 15.00 circa ha avuto una crisi e si è addormentata. Ha il catetere con la sacca. E' venuta l'infermiera dell'ADI Caterina, molto brava che ha controllato, è tutto OK. Ho telefonato al dr Ratclif del centro fibrosi cistica di Cerignola che conosce bene tutti gli sviluppi ed ha consigliato la seguente terapia:

-Cefixoral sciroppo 200 ml. Al di; flebo con Benexol 1 al di e sol fisiologica 1 al di x 3 gg.; Daktarin gel 3 o 4 volte al di; Pulizia lingua con miele rosato;

la dott.ssa Tedesco: Bentelan 1 g. x 3 per due giorni e poi scalare;

Come da prassi per l'intestino da oggi: Derivatio 1 x 3 al di; Nux vomica 5 g. al di; Rotanelle 1cps al di

La terapia che sta assumendo Serena al momento è la seguente:

Lucen 20 mg. Al mattino

Taloxa 1,25 ml x 2

Frisium 3 mg. Al mattino + 5 mg. La sera

Normast ½ cps x 2 al di dal

Gaviscon

Lukasm 1 cps la sera

CBD oil

Per lo stato febbrile c'è la descrizione.

2 volte al di, mattino e pomeriggio esegue aerosol con sol. Iperonica 1 ml, sol. Fisiologica 1 ml ed Atem 1 fl.; dopo l'aerosol effettuiamo la pep mask con 8 cicli.

25 giovedì 2 crisi (1 di notte) Colazione, mangia bene senza tosse. FKT bene, in piedi con Rosaria. In mattinata visita fisiatrica Osmairm. Pranzo OK. Più reattiva. Acqua gel 5 vasetti. Cena con qualche colpo di tosse. Ha evacuato col fooley.

26 venerdì 0 crisi continua flebo. Notte agitata forse per dolore all'anca. Colazione, ha difficoltà a svegliarsi e mangia lentamente. NO FKT per assenza. Logo con Claudia mentre dorme. Pranzo OK con qualche colpo di tosse. E' più reattiva e sveglia nel pomeriggio. Acqua gel 4 vasetti. Cena OK.

27 sabato 0 crisi ultima flebo prima di partire. Colazione OK. No logopedia. Pranzo in viaggio OK. Buona reattività. Cena OK. Acqua gel 4. Ha evacuato la mattina prima della partenza col fooley.

28 domenica 0 crisi la notte è agitata ma dorme (Grottammare). Evacua da sola. Colazione, pranzo e cena OK. Dorme durante il viaggio ma quando è sveglia è reattiva. Acqua gel 5.

29 lunedì 2 crisi (1 la notte) ricovero al Gaslini ore 08.00. Prelievo urine e sangue. Ecografia reni, vescica ed addominale (pancreas). Esame nefrologico. Visita fisiatrica. Visita ortopedica. Si è svegliata solo all'ora di pranzo ed ha mangiato con un paio di colpi di tosse. Per il resto della giornata è abbattuta e dorme molto.

30 martedì 2 crisi (1 la notte). Colazione, pranzo e cena OK. Ore 22.00 flebo per tutta la notte perché è abbattuta. Acqua gel 4. E' sveglia ma poco reattiva. Sente il ricovero. Evacua col sondino per prelievo feci.

Effettuato in mattinata videoeeg, rx colonna vertebrale e bacino, pev, erg, visita gastroenterologica.

LUGLIO 2015

01 mercoledì 2 crisi (1 la notte) difficoltà a svegliarsi. Colazione mangia con difficoltà perché dorme e tossisce un po'. A pranzo mangia tardi per le consulenze. Cena impossibile per l'orario. Visita oculistica, allergologica, pneumologica, fisiatrica x controllo sedia a rotelle. Dimissioni nel pomeriggio. Ha un fecaloma ma non riesce ad evacuare.

02 giovedì 0 crisi (partenza per Milano). Colazione mangia abbastanza bene. Pranzo con molta difficoltà, tossisce tanto, è debole, fa molto caldo. Evacua con massaggio. Cena tossisce ma meno rispetto al pranzo. Il pasto è più cremoso. Acqua gel 5. Da oggi pulizia della lingua con bicarbonato e Daktarin.

03 venerdì 1 crisi la notte colazione con un po' di difficoltà per la tosse. Pranzo inizialmente con difficoltà e dopo aver frullato anche la pastina mangia tranquillamente. E' più tranquilla. Tolto ago cannula. Cena, va meglio (purée di patate. Acqua gel 5.

04 sabato 2 crisi (1 la notte) colazione meglio dei giorni precedenti. Pranzo, va meglio tutto frullato. Fa caldo ed è debole, dorme fino alle 20.00 dopo la seconda crisi (18.00). Acqua gel 4. La sera è più tranquilla e cena bene.

05 domenica 0 crisi rientro a casa in serata. Colazione pranzo e cena ok (tutto frullato) E' più presente. Acqua gel 5.

06 lunedì 0 crisi alla 01.00 ha vomitato ed ha avuto una scarica di diarrea. Vomita di nuovo alle 05.30. Colazione, si sveglia tardi ma è ok, pranzo e cena ok. Non tossisce più. Comincia ad essere più reattiva ma è un po' pallida. Acqua gel 5. Evacua da sola.

07 martedì 1 crisi alle 08.15 durante l'aerosol. Vomita alle 03.00. Ripresa FKT e logop. Da oggi sta meglio. Colazione, pranzo e cena OK. Visita dott.ssa Chianura. Inserito Betotal forte. Acquagel 5.

08 mercoledì 0 crisi dorme durante le terapie ma va molto meglio con l'alimentazione. Colazione, pranzo e cena OK. Acquagel 4 fl. Comincia ad essere più presente durante il giorno. La notte evacua col sondino e l'acqua. Si lamenta nel sonno, forse ha dolore all'anca

09 giovedì 0 crisi primo giorno di piscina, in acqua 2 volt. Colazione, pranzo e cena ok ed ottima la reazione in piscina. Acquagel 5 fl. Si lamenta nel sonno, forse ha dolore all'anca.

10 venerdì 0 crisi giornata positiva. Colazione, pranzo e cena ok. E' più tranquilla, sta meglio. Acqua gel 5 fl. Si lamenta di meno nel sonno. Ultimo giorno di logopedia con Claudia.

11 sabato 0 crisi giornata positiva. Colazione, pranzo e cena ok. E' sorridente e sta meglio. Acquagel 5 fl e si lamenta la notte.

12 domenica 0 crisi giornata positiva. Colazione, pranzo e cena ok. Idroterapia ok (2 volte) acquagel 5 fl. + budino. La notte ha dolore.

13 lunedì 0 crisi giornata positiva. Colazione, pranzo e cena ok. No idroterapia x convegno a Bari. FKT va molto meglio, regge meglio il capo. Acquagel 4 fl. + dessert. La notte dorme bene sul fianco.

14 martedì 0 crisi giornata positiva. Colazione, pranzo e cena ok. FKT ok, molto bene. Logo NO. Idroterapia ok x 2. Acquagel 5 + dessert. La notte dorme meglio.

15 mercoledì 0 crisi giornata positiva. Colazione, pranzo e cena ok. FKT OK. Logo OK. Idroterapia x 2 ok. La notte si lamenta. Acquagel 5 fl. + dessert.

16 giovedì 0 crisi giornata positiva. Colazione, pranzo e cena ok. FKT OK. Logo OK. Idroterapia x 1 ok. Acquagel 5 fl. + dessert. La notte dorme meglio sul fianco

17 venerdì 0 crisi giornata positiva. Colazione, pranzo e cena ok. FKT OK. Logo OK. Idroterapia x 2 ok. La notte si lamenta. Acquagel 5 fl. + dessert.

18 sabato 0 crisi giornata positiva. Colazione, pranzo e cena ok. FKT OK. Logo OK. Idroterapia no. Acquagel 5 fl. + frutta. Pitturazione casa, caldo straordinario.

19 domenica 4 crisi. Colazione con difficoltà ed in ritardo causa crisi. Mangia alle 16.00, è molto abbattuta. Beve poco 3 acquagel ma con fatica. Cena mangia poco. Decimi fdi febbre. Giornata non buona e durante la notte tra il 19 e 20 tachipirina e poi vomita.

20 lunedì 4 crisi prelievo per esame escreato. Colazione poco e lentamente, la febbre aumenta fino a 38.2. Nurofen. Pranzo e cena mangia poco. Acquagel 3 e vomita la notte. plantari Massimo 16.30 dott.ssa Galasso

21 martedì 5 crisi febbre a 38.4 colazione, non riesce a mangiare, pranzo e cena mangia poco, salta gli anticonvulsivi del mattino. Attivata adi. Telefonato alla dptt.ssa Tedesco, verrà domattina, intanto sol.

Fisiologica al mattino da 500 ml. e glucosata la sera da 500 ml. Acquagel 2. La sera nurofen, la notte vomita liquido di colore verde.

22 mercoledì 11 crisi Visita dott.ssa Tedesco. Sfebbra nel tardo pomeriggio, la sera la situazione precipita in quanto l'esame delle urine rivela una glicosuria a 500. Verificata a livello ematico la glicemia è di 49. C'è qualcosa di strano. Le crisi in genere annichiscono Serena ma in questo caso con la glicosuria così alta riteniamo di farla controllare al SS Annunziata. Dagli esami effettuati nella notte tra il 22 ed il 23 risulta tutto OK anche la funzionalità renale. No anticonvulsivi al mattino e la sera. Salta quasi del tutto colazione, pranzo e cena. Prima dose Augmentin. Pronto soccorso al ss Annunziata fino alle 03.00 Rifiutato ricovero. In ospedale somministrato micropan per interrompere i grappoli di crisi.

23 giovedì 6 crisi Visita dalla dottoressa Galasso:

-Bifiselle x 3 mesi,

-IMO complesso dose 1 fl. Ogni 10 gg.,

-Drosera fms complex 7 gocce x 2 fino a nuovo controllo,

-Syzygium oti composto 8 gocce 1 al di fino a nuovo controllo;

- Echinacea compositum fiale 1 la settimana

Somministrare pasta integrale.

Colazione pranzo e cena poco. Acquagel 3 e flebo di sol. Fisiologica.

24 venerdì 4 crisi (2 la notte) Mangia poco ai 3 pasti principali. La sera tossisce un po'. ! sol. Fisiologica al mattino. Acquagel 3. Terapia fkt e logo passiva.

25 sabato 3 crisi (due la notte) Al mattino sol. Fisiologica in flebo. Colazione ok, pranzo poco, cena ok ma con tosse. Acquagel 3 fl. E' poco reattiva.

26 domenica 4 crisi (2 la notte) Colazione con difficoltà per sonno e tosse. Flebo di sol. Fisiologica fuori vena e gonfiore al braccio. Tossisce a pranzo ed ha molti muchi. Cena con difficoltà ad ingoiare, ha molti muchi ed è poco reattiva. Fine flebo.

27 lunedì 2 crisi (1 la notte) FKT passiva. Fa colazione bene ma tardi. Riprende idroterapia, non è partecipativa ma è rilassata e distesa. A pranzo tossisce ed ha muchi. Cena con molta difficoltà. Viene aspirata e respira meglio

28 martedì 2 crisi (1 la notte). A colazione pranzo e cena va meglio ma viene frullato tutto. Acquagel 4 fl., è più reattiva, sorride ed è serena. Peso 17,900 g.

29 mercoledì 2 crisi con clonie. Colazione, pranzo e cena ok, mangia con più appetito ed è più presente, lavora meglio. Acquagel 4 fl.

30 giovedì 2 crisi meno forti e più brevi. Colazione pranzo e cena ok. Acquagel 3 fl. Perché dorme tanto. Giornata positiva.

31 venerdì 1 crisi effettuato prelievo urine (urinocoltura) e sangue per controlli. Flebo di sol. Fisiol. X idratarla. Colazione pranzo e cena ok. Acquagel 4. Inizia RINFORZA (proteine). Dal pomeriggio è più reattiva, lavora bene.

AGOSTO 2015

01 sabato 0 crisi Primo giorno in piscina comunale (Maria Novella). Colazione, pranzo e cena OK., mangia con più appetito. Acquagel 4 ed evacua spontaneamente.

02 domenica 0 crisi Colazione, pranzo e cena OK., mangia con più appetito. Acquagel 4 ed evacua spontaneamente. Sta decisamente meglio.

03 lunedì 0 crisi Colazione, pranzo e cena OK., mangia con più appetito. Acquagel 4 . Visita dall'osteopata Cosimo Quaranta.

04 martedì 0 crisi Colazione, pranzo e cena OK., mangia con più appetito. Acquagel 4 . Idroterapia ok, comincia a stendere le gambe ed è più reattiva. Acquagel 5 fl.

05 mercoledì 0 crisi Colazione, pranzo e cena OK., mangia con più appetito. Acquagel 4 . Idroterapia ok, stende meglio le gambe ed è più reattiva. Acquagel 4 fl.

06 giovedì 0 crisi Colazione, pranzo e cena OK., mangia con più appetito. Acquagel 4 . Idroterapia ok, stende le gambe ed è reattiva. Acquagel 4 fl.

07 venerdì 0 crisi Colazione, pranzo e cena OK., mangia con più appetito. Acquagel 4 . Idroterapia ok, stende le gambe ed è reattiva. Acquagel 5 fl. . In acqua canta insieme a me.

08 sabato 0 crisi Colazione, pranzo e cena OK., mangia con più appetito. Acquagel 4 . Idroterapia ok, stende le gambe ed è reattiva. Acquagel 5 fl. . In acqua canta insieme a me.

09 domenica 0 crisi Colazione, pranzo e cena OK., Acquagel 4 . Idroterapia ok, Acquagel 5 fl. . Piscina monte olimpo, tranquilla nonostante il caos di musica ad altissimo volume.

10 lunedì 0 crisi Colazione, pranzo e cena OK., Acquagel 4 . Idroterapia ok, Acquagel 5 fl. . No Piscina, per tempo cattivo.

11 martedì 0 crisi Colazione, pranzo e cena OK., Acquagel 4 . Idroterapia ok, Acquagel 4 fl. . No Piscina, per tempo cattivo.

12 mercoledì 0 crisi Colazione, pranzo e cena OK., Acquagel 4 . Idroterapia ok. No Piscina, per tempo cattivo.

13 giovedì 0 crisi Peso kg18.310. Colazione, pranzo e cena OK., Acquagel 4 . Idroterapia ok quasi 1 ora,

14 venerdì 0 crisi Colazione, pranzo e cena OK., Acquagel 4 . Idroterapia ok quasi 1 ora,

15 sabato 0 crisi Colazione, pranzo e cena OK., Acquagel 4 . Idroterapia ok quasi 1 ora, si allunga molto bene nell'acqua ed è tranquilla.

16 domenica 0 crisi Colazione, pranzo e cena OK., Acquagel 4 . Idroterapia ok quasi 1 ora, si allunga molto bene nell'acqua ed è tranquilla.

17 lunedì 0 crisi Peso kg18.700. Colazione, pranzo e cena OK., Acquagel 4 . No Idroterapia x cattivo tempo.

18 martedì 0 crisi Colazione lenta, pranzo e cena OK., Acquagel 4 . Idroterapia ok quasi 1 ora,

19 mercoledì 0 crisi colazione pranzo e cena OK. Solo a cena tossisce un po'. Evacua con massaggio. FKT elogo OK. Idroterapia x 2 (40' in acqua). Acqua gel 4.

20 giovedì 1 crisi peso kg. 18.600. Colazione Ok , a pranzo e cena tossisce., Acquagel 3 . Idroterapia 20' poi ha freddo. Oggi solo fkt con Laura, è comunque Serena e sorride. 37,3 di febbre.

21 venerdì 13 crisi (5 la notte) No idroterapia. Vomita 3 volte (2 volte la notte). Poca colazione e poco partecipativa alle terapie. In mattinata la febbre aumenta leggermente ed in serata arriva a 39,3. Visita dottoressa Franco che prescrive: Glazidim 500 x 2 al di in flebo e dopo 3 gg. Macladin x os per 5 gg. . No pranzo e no cena. Nurofen.

22 sabato 6 crisi febbre a 37,8, ha mangiato ½ colazione ed ha pranzato a metà pomeriggio. Un po' di tosse.

23 domenica 1 crisi nel pomeriggio ma ha ripreso a mangiare. Acquagel 4 fl. Ha febbre fino alla sera ed ha sudato molto.

24 lunedì 2 crisi (1 la notte) Dorme fino alle 13.00, non ha febbre. Visita dottoressa Tedesco: Glazidim portarlo a 5 gg. No Macladin ed al termine del Glazidim fare Cefixoral per 5 gg.

25 martedì 1 crisi flebo x 2 al di di sol. Fisiologica e glazidim. Colazione, pranzo e cena OK.

26 mercoledì 0 crisi flebo x 2 al di di sol. Fisiologica e fine glazidim. Colazione, pranzo e cena OK. Visita di controllo dottoressa Galasso:

- Bifiselle x 3 mesi,
- IMO complesso dose 1 fl. Ogni 15 gg.,
- Drosera fms complex 7 gocce x 2 fino a nuovo controllo,
- Echinacea compositum fiale 1 la settimana
- Omeogriphi ¼ di tubetto ogni 2 giorni

27 giovedì 1 crisi flebo x 2 al di di sol. Fisiologica e inizio cefixoral. Colazione, pranzo e cena OK. Ha tossito un po' durante il pranzo. Prima somministrazione di Omeogriphi.

28 venerdì 3 crisi (1 la notte) 1 con clonie. Colazione ok senza tosse, ha pranzato poco ma ha tossito , la sera ok ma ha tossito. Acquagel 4 fl. Deglutizione buona, sonno buono, reattività discreta. FKT e LOGO passiva. Idroterapia NO. Tolto ago cannula.

29 sabato 2 crisi colazione e pranzo Ok con qualche colpo di tosse. La sera ha mangiato con più tosse. Acqua gel 5 fl. Ha dolore all'anca la sera.

30 domenica 0 crisi colazione pranzo e cena ok. Ha tossito un po' a pranzo ed a cena. Acqua gel 4 fl.

È abbattuta ed ogni tanto si lamentava. Inizio febbre

31 lunedì 5 crisi fino alle 17.45 febbre dalla mattinata. 37.3 poi arrivata a 37.9. Inserito ago cannula e flebo con sol fisiologica (500 ml) e benexol. Ha fatto colazione con tutti i farmaci ma non ha pranzato. In mattinata nurofen (37.9). Visita dr Tedesco

Terapia mese di agosto completa:

Lucen 20 mg. Al mattino

Taloxa 1,25 ml x 2

Frisium 3 mg. Al mattino + 5 mg. La sera

Normast ½ cps x 2 al di dal

Gaviscon

CBD oil 16 gocce x 2

-Bifiselle x 3 mesi,

-IMO complesso dose 1 fl. Ogni 15 gg.,

-Drosera fms complex 7 gocce x 2 fino a nuovo controllo,

- Echinacea compositum fiale 1 la settimana

-Omeogriphi ¼ di tubetto ogni 2 giorni

Per lo stato febbrile c'è la descrizione.

1 volte al di esegue aerosol con sol. Iperonica 1 ml, sol. Fisiologica 1 ml ed Atem 1 fl.; dopo l'aerosol effettuiamo la pep mask con 8 cicli.

Terapia mese di agosto - settembre completa:

Lucen 20 mg. Al mattino sospenderlo ed inserire il Ranidil 1 cps al di a digiuno

05 Taloxa 1,25 ml x 2 OK

Frisium 3 mg. Al mattino + 5 mg. La sera OK

Normast ½ cps x 2 al di sospenderlo

Gaviscon OK

CBD oil 16 gocce x 2 passa ad 8 x 2

-IMO complesso dose 1 fl. Ogni 15 gg., OK

-Drosera fms complex 7 gocce x 2 fino a nuovo controllo, sospenderlo

- Echinacea compositum fiale 1 la settimana OK

-Omeogriphi ¼ di tubetto ogni 2 giorni - sospenderlo

cefixoral x 1 al di

macladin ogni 12 ore sospenderlo

Enterelle per tutta la durata dell'antibiotico + 1 giorno dopo interruzione antibiotico

-Bifiselle x 3 mesi, sospenderlo e risomministrarlo dopo 2 gg. Dall'antibiotico

Reuflor sospenderlo

luv fiale 1 al di per 1 settimana poi ritestarla

Bronvis 7,5 ml x 15 gg

Guna EGF 4 ch

Dopo visita della dottoressa Angela Chianura vengono attuate le seguenti modifiche:

Riepilogo e nuova cura da mercoledì 3 settembre 2015

Ranidil 1 cps al di a digiuno

Taloxa 1,25 ml x 2 OK

Frisium 3 mg. Al mattino + 5 mg. La sera OK

Gaviscon OK

CBD oil 8 gocce x 2

-IMO complesso dose 1 fl. Ogni 15 gg., OK 24.7 – 02.08 – 12.08 – 22.08 - 06.09 – 21.09 – 06.10 – 21.10 – 31.10

- Echinacea compositum fiale 1 la settimana OK 24.7 – 31.7 – 07.08 – 14.08 – 21.08 – 28. 08 – 04.09 – 11.09 – 18. 09- 25.09 – 02.10 – 09.10 – 16.10 -23.10 – 30.10

cefixoral x 1 al di fino al 5 settembre

Enterelle per tutta la durata dell'antibiotico + 1 giorno dopo interruzione antibiotico

-Bifiselle x 3 mesi, sospenderlo e risomministrarlo dopo 2 gg. Dall'antibiotico. Inizio dal 6 settembre

luv fiale 1 al di per 1 settimana poi ritestarla

Bronvis 7,5 ml x 15 gg

Guna EGF 4 ch

Va bene il rinforza 5 misurini 1 volta al di

SETTEMBRE 2015

- 01 martedì 7 crisi febbre a 39.4 nurofen terapoia glazidim 500 x 2 in vena e cefixoral 1 al di. Non mangia a pranzo e cena. Dorme. Visita dr Tedesco.
- 02 mercoledì 1 crisi colazione poca con tosse, pranzo e cena mangia poco ma non tossisce. 2 fl. Di acquagel
- 03 giovedì 1 crisi mangia poco a colazione pranzo e cena ma non tossisce. 3 fl. Acqua gel. Passiva la terapia fkt e logo
- 04 venerdì 0 crisi colazione, pranzo e cena discreta, ha tossito poco. 4 fl. Acqua gel. Visita dr Tedesco
- 05 sabato 0 crisi colazione, pranzo e cena buoni. 4 fl. Acqua gel. No logo.
- 06 domenica 0 crisi colazione, pranzo e cena buoni. No tosse 4 fl. Acqua gel. Fine glazidim rimosso ago cannula.
- 07 lunedì 0 crisi colazione, pranzo e cena buoni. 2 fl. Acqua gel. Discreta la fkt. buona logo
- 08 martedì 1 crisi dorme tantissimo e mangia alle 16.00 senza tossire. Ha cenato con qualche colpo di tosse.
- 09 mercoledì 0 crisi partenza per Torino. La notte vomita colaz. pranzo e cena ok. Ha tossito un po'.
- 10 giovedì 0 crisi effettuata **video fluoroscopia** all'ospedale Molinette di Torino (dott.ssa Juliani). Occorre farle assumere una postura migliore col capo eretto e la testa in leggera flessione in avanti. Evacua spontaneamente.
- 11 venerdì 1 crisi acqua gel 5 fl. Evacua col massaggio. Ha mangiato.
- 12 sabato 0 crisi mangia e deglutisce meglio nella nuova posizione. Un po' di dolore all'anca.
- 13 domenica 0 crisi. Durante il viaggio di ritorno mangia poco.
- 14 lunedì 1 crisi con clonie la notte. Ha mangiato e non ha tossito.
- 15 martedì 0 crisi
- 16 mercoledì 0 crisi
- 17 giovedì 0 crisi
- 18 venerdì 2 crisi mangia e non tossisce. 3 fl. Di acquagel. Evacua spontaneamente
- 19 sabato 0 crisi 3 fl. Acquagel. No tosse
- 20 domenica 2 crisi evacua col sondino
- 21 lunedì 0 crisi
- 22 martedì 0 crisi

23 mercoledì	0 crisi
24 giovedì	0 crisi
25 venerdì	0 crisi è venuta a visitarla la dottoressa Chianura ed ha cambiato la cura
26 sabato	0 crisi
27 domenica	0 crisi
28 lunedì	0 crisi
29 martedì	0 crisi
30 mercoledì	0 crisi Serena sta molto meglio. Fatto filmato. Interagisce con Anita

OTTOBRE 2015

01 giovedì	0 crisi inizio mensa scolastica acquagel fl. 4
02 venerdì	0 crisi acquagel fl. 5
03 sabato	0 crisi acquagel fl. 5
04 domenica	0 crisi acquagel fl. 5
05 lunedì	0 crisi acquagel fl. 4
06 martedì	0 crisi ha scialorrea ...denti che devono spuntare??? acquagel fl. 4
07 mercoledì	0 crisi ha scialorrea acquagel fl. 4
08 giovedì	0 crisi ha scialorrea acquagel fl. 3
09 venerdì	0 crisi acquagel fl. 4
10 sabato	2 (1 la notte) acquagel fl. 5
11 domenica	1 crisi la notte acquagel fl. 4 . un po' di dolore all'anca
12 lunedì	1 crisi acquagel fl. 4
13 martedì	2 crisi (1 la notte) acquagel fl. 3
14 mercoledì	3 crisi (1 la notte) acquagel fl. 4
15 giovedì	2 crisi (1 la notte) acquagel fl. 4 inizio musicoterapia
16 venerdì	3 crisi flebo servizio adi acquagel fl. 3
17 sabato	2 crisi (1 la notte) acquagel fl. 3 . no logop. No musicot. Dorme dopo le crisi.

18 domenica 3 crisi acquagel fl. 4 – visita dottoressa Chianura; Cura qui di seguito:

-Bifiselle x 1 settimana fino al 25.10

-sospendere IMO

Sospendere enterelle inserire Colostrononi 1 bustina al di

Aumentare Ranidil 150 x 2 (1cps al mattino ed 1 la sera)

Pascopankreat 10 gocce x 2 al di

Betotal sciroppo

Da novembre Citomix 10 granuli da testare al di ed omeogriphi 1 la settimana chiedere se inserirli.

19 lunedì 2 crisi la notte. Mangia poco a casa a pranzo. 3 fl. Acquagel.

20 martedì 6 crisi acquagel fl. 3. Non sta bene

21 mercoledì 3 crisi acquagel fl. 3 ago cannula 1 sol. Fisiologica da 100 ml. Ed 1 glucosata.

22 giovedì 6 crisi

23 venerdì 0 crisi flebo sol. Fisiologica x1

24 sabato 0 crisi flebo sol. Fisiologica x 1

25 domenica 0 crisi ago fuori vena

26 lunedì 0 crisi flebo sol. Fisiologica Teresa x 1

27 martedì 0 crisi flebo sol. Fisiologica x 2

28 mercoledì 0 crisi flebo sol. Fisiologica x 2

29 giovedì 0 crisi flebo sol. Fisiologica x 2

30 venerdì 0 crisi

31 sabato 0 crisi

Cura attuale:

Taloxa 1,25 ml x 2

Frisium 3 mg. Al mattino + 5 mg. La sera

Gaviscon solo a pranzo ed a cena

CBD oil 8 gocce x 2

Nux vomica heel 1 cps al di

Derivatio 1 cps al di

NOVEMBRE 2015

01 domenica	0 crisi
02 lunedì	0 crisi
03 martedì	2 crisi
04 mercoledì	1 crisi da oggi 1 cps di bifiselle, 1 derivatio, 1 nux vomica heel
05 giovedì	2 crisi da oggi bediol 3 gocce x 2 al di x 3 gg.; aumentarlo di 3 + 3 gocce al di ogni 3 gg.
06 venerdì	4 crisi
07 sabato	3 crisi
08 domenica	1 crisi da oggi bediol 6 gocce x 2 al di x 3 gg.
09 lunedì	1 crisi
10 martedì	2 crisi la notte
11 mercoledì	2 crisi è abbattuta, non mangia a scuola e beve poco
12 giovedì	2 crisi è abbattuta, non mangia a scuola e beve poco; da oggi bediol 6 gocce x 2 al di
13 venerdì	0 crisi
14 sabato	1 crisi
15 domenica	2 crisi
16 lunedì	3 crisi
17 martedì	0 crisi
18 mercoledì	0 crisi
19 giovedì	0 crisi da oggi bediol 9 gocce x 2 al di
20 venerdì	2 crisi
21 sabato	3 crisi
22 domenica	2 crisi
23 lunedì	1 crisi
24 martedì	0 crisi
25 mercoledì	1 crisi
26 giovedì	2 crisi da oggi bediol 12 gocce x 2 al di
27 venerdì	2 crisi

28 sabato	0 crisi
29 domenica	0 crisi
30 lunedì	1 crisi

DICEMBRE 2015

01 martedì	1 crisi
02 mercoledì	1 crisi
03 giovedì	1 crisi
04 venerdì	1 crisi
05 sabato	2 crisi
06 domenica	10 crisi
07 lunedì	3 crisi
08 martedì	0 crisi
09 mercoledì	0 crisi
10 giovedì	0 crisi
11 venerdì	1 crisi
12 sabato	3 crisi
13 domenica	0 crisi
14 lunedì	0 crisi
15 martedì	0 crisi
16 mercoledì	0 crisi
17 giovedì	1 crisi la notte
18 venerdì	0 crisi
19 sabato	1 crisi la notte
20 domenica	0 crisi
21 lunedì	0 crisi ha dermatite periorale, la idratiamo con pomate
22 martedì	0 crisi

23 mercoledì	1 crisi	la notte
24 giovedì	1 crisi	
25 venerdì	3 crisi	
26 sabato	0 crisi	
27 domenica	0 crisi	
28 lunedì	0 crisi	continua la dermatite peri orale e peri apparato urogenitale. E' venuta la dottoressa Tedesco a visitarla. Polmoni OK.
29 martedì	0 crisi	Non compaiono più irritazioni a livello genitale
30 mercoledì	0 crisi	
31 giovedì	0 crisi	

Terapia attuale:

Lucen 1 bustina al di a digiuno

Taloxa 1,25 ml x 2 OK

Frisium 3 mg. Al mattino + 5 mg. La sera OK

Gaviscon

CBD oil 8 gocce x 2

-Bifiselle x 31 al di

-Derivatio 1 x 3 al di

-Nux vomica heel 1 al di

Mese abbastanza tranquillo sia per le crisi che per le note problematiche polmonari ed articolari. La retrazione degli arti inferiori è sempre più evidente, tende sempre ad andare in flessione, soprattutto quando dorme. Speriamo in un 2016 che ci porti verso la cura.