

## Quadro crisi di Serena Quaranta (anno 2007)

Serena nasce il 13 gennaio 2007 alle ore 19.30 con taglio cesareo c/o l'Ospedale S.S. Annunziata di Taranto. Nessun trauma pre natale, perinatale e postnatale, gravidanza a termine alla 40 settimana, pesa kg 3.860 ed è alta 51 cm. Ha cominciato ad evidenziare dalle prime poppate una certa avidità nel mangiare e dei piccoli rantoli, come se avesse difficoltà nel meccanismo di respirazione – deglutizione.

**25 Gennaio** Prima visita pediatrica, sembra tutto OK.

**26 gennaio**, i sintomi di “soffocamento” e difficoltà nella deglutizione durante la poppata continuano.

**29 gennaio** seconda visita pediatrica. Questa sintomatologia viene inizialmente sottovalutata pensando che questo fatto sia da attribuire a muchi e viene somministrata della soluzione fisiologica. La bimba non evidenzia nessun miglioramento ed evidenzia maggiore difficoltà nella respirazione – nutrizione.

**31 gennaio** PRIMA CRISI. Si evidenzia ancora di più il problema che Serena ha subito presentato, durante la poppata da l'impressione che deglutisca male e sembra affogarsi. La bimba ha quindi i primi segni di uno strano disturbo, va in ipertono dopo essere diventata rossa in viso e presenta apnea, fissità degli occhi, per qualche secondo, poi respira e si riprende.

**02 febbraio**, SECONDA CRISI, compare il primo tremore accompagnato da leggera flessione del busto come a seguito di uno spasmo, apnea, no rossore in viso, no fissità degli occhi.

Dal **09 febbraio al 13**, TERZA E QUARTA CRISI, in questi giorni per due volte ha avuto delle crisi subito dopo la poppata e prima di fare il ruttino ed ha avuto solo in due occasioni del rigurgito a schizzo (una volta in maniera più evidente).

**15 e 16 febbraio**, QUINTA E SESTA CRISI, durante questi giorni Serena ha manifestato segni di soffocamento solo la notte sempre durante le poppate e sempre in posizione supina,, ha difficoltà ad eruttare, ogni tanto ha manifestato segni di irrigidimento (rossore in viso, fissità negli occhi e con leggero ipertono generalizzato).

**17 febbraio** SETTIMA CRISI. Subito dopo la poppata

18 febbraio Domenica, 7 crisi giorno del **ricovero c/o l'ospedale S.S. Annunziata di Taranto.**

20 febbraio lunedì 7 crisi

21 febbraio martedì 3 crisi. E' in terapia, Gaviscon, Milycon , ranidil, valium.

22 febbraio mercoledì 03 crisi

23 febbraio giovedì 03 crisi

Durante la notte, durante il viaggio (tra il 23 ed il 24) 2 crisi.

**24 febbraio venerdì 10 crisi RICOVERO OSPEDALE GASLINI DI GENOVA**

25 febbraio sabato 12 crisi

26 febbraio Domenica 8 crisi

27 febbraio Lunedì 3 crisi, si presentano le scosse, non abbiamo preso nota delle altre crisi

28 febbraio Martedì 6 crisi di cui 5 con le scosse e l'ultima senza.

01 marzo mercoledì 7 crisi (1 durante la poppata)

**Dopo la crisi delle 00.45 non ha più mangiato fino alle 07.45 e non ha avuto crisi per tutta la notte.**

02 Marzo giovedì 06 crisi (2 durante la poppata)

**Durante la notte non ha voluto mangiare, NESSUNA CRISI.**

03 marzo Sabato 8 crisi

04 Marzo, Domenica 8 crisi, tra la 1° e la 2° (01.20 e 09.45) non ha mangiato ed ha dormito tutta la notte senza avere crisi.

**05 Marzo Lunedì 11 crisi, tra la 3° e la 4° (01.45 – 06.50) non ha voluto mangiare e non ha avuto crisi per il resto della notte, si è però continuamente lamentata.**

06 Marzo Martedì 10 crisi

07 Marzo mercoledì 9 crisi

08 Marzo giovedì 6 crisi

09 marzo venerdì 6 crisi

10 Marzo sabato 4 crisi

11 Marzo domenica 8 crisi

12 Marzo lunedì 6 crisi + 1 spasmo brevissimo

13 Marzo martedì 6 crisi + 1 spasmo brevissimo

14 Marzo mercoledì 6 crisi + 1 spasmo brevissimo poppate n° 4

15 Marzo Giovedì 7 crisi + 1 spasmo poppate n° 5,5

16 Marzo Venerdì 4 crisi + 1 spasmo brevissimo poppate n° 4

17 Marzo sabato 6 crisi + 2 spasmi poppate n° 3

18 Marzo Domenica 5 crisi poppate n° 5

19 Marzo Lunedì 4 crisi poppate n° 5

20 Marzo Martedì 9 crisi poppate n° 6

21 Marzo Mercoledì 5 crisi poppate n° 3, dalle 17.30 nutrimento con sondino naso gastrico. Trasferimento reparto gastroenterologia.

22 Marzo Giovedì 7 crisi s.n.g. dalla seconda crisi non si è verificata la fase post critica

23 Marzo venerdì 7 crisi nutrimento con s.n.g.

24 Marzo sabato 8 crisi nutrimento con s.n.g.

25 Marzo domenica 1 crisi nutrimento enterale, spostamento reparto Osservazione Pronto Soccorso S.n.g.

26 Marzo Lunedì 9 crisi nutrimento con s.n.g.

27 Marzo Martedì 2 crisi + 2 spasmi dalle 13.00 flebo, nutrimento con s.n.g. e vit. B6

28 Marzo Mercoledì 6 crisi flebo, nutrimento con s.n.g. e vit. B6.

29 Marzo Giovedì 5 crisi + 1 spasmo flebo, nutrimento con s.n.g. e vit. B6.

30 Marzo venerdi	4 crisi + 1 spasmo	flebo, nutrimento con s.n.g.e vit. B6.
31 Marzo Sabato	4 crisi	flebo, nutrimento con s.n.g. e vit. B6.
Spostamento da reparto Osservazione Pronto soccorso di nuovo a neuropsichiatria infantile		
01 Aprile Domenica	7 crisi	flebo, nutrimento con s.n.g. e vit. B6.
02 Aprile Lunedì	4 crisi 1 spasmo	nutrimento con s.n.g. g. 700
03 Aprile Martedì	0	nutrimento con s.n.g. g. 700
04 Aprile Mercoledì	8	nutrimento con s.n.g. g. 700
05 Aprile Giovedì	10	nutrimento con s.n.g. g. 750
06 Aprile Venerdì	6 + 2 spasmi	nutrimento con s.n.g. g. 750
07 Aprile Sabato	0	nutrimento con s.n.g. g. 770
08 Aprile Domenica	0 + 2 spasmi	nutrimento con s.n.g. g. 800 Battesimo al Gaslini
09 Aprile Lunedì	0 + 6 spasmi	nutrimento con s.n.g. g. 800
10 Aprile Martedì	0 + 7 spasmi	nutrimento con s.n.g. g. 800
11 Aprile Mercoledì	0 crisi	nutrimento con s.n.g. g. 800
12 Aprile Giovedì	6 crisi	nutrimento con s.n.g. g. 790
13 Aprile venerdì	10 crisi	nutrimento con s.n.g. g. 780
14 Aprile Sabato	0 crisi	nutrimento con s.n.g. g. 780
15 Aprile Domenica	0 crisi	nutrimento con s.n.g. g. 780
16 Aprile Lunedì	0 crisi	nutrimento con s.n.g. g. 780 120 + 20 x 6 x os
17 Aprile Martedì	0 crisi	nutrimento con s.n.g. g. 840 110 + 30 x 6 x os
18 Aprile Mercoledì	0 crisi	nutrimento con s.n.g. g. 840 110 + 30 x 6 x os
19 Aprile Giovedì	2 crisi e 3 spasmi brevi	nutrimento con s.n.g. g. 840 110 + 30 x 6 x os
20 Aprile Venerdì	4 crisi	nutrimento con s.n.g. g. 840 110 + 30 x 6 x os
21 Aprile Sabato	4 crisi + 1 spasmo	nutrimento con s.n.g. g. 840 110 + 30 x 6 x os
22 Aprile domenica	3 crisi + 1 spasmo	nutrimento per os (si è tolta il sondino da sola)
23 Aprile Lunedì	0 crisi + 0 spasmi	nutrimento per os g. 120 x 6
24 Aprile Martedì	0 crisi + 0 spasmi	nutrimento per os g. 120 x 6
25 Aprile Mercoledì	0 crisi + 0 spasmi	nutrimento per os g. 120 x 6
26 Aprile Giovedì	1 crisi + 1 spasmo	nutrimento per os g. 120 x 6
27 Aprile Venerdì	0 crisi + 0 spasmi	
28 Aprile Sabato	2 crisi + 1 spasmo	
29 Aprile Domenica	0 crisi + 0 spasmi	
30 Aprile Lunedì	0 crisi + 0 spasmi	
01 maggio Martedì	0 crisi + 0 spasmi	

02 maggio Mercoledì	1 crisi + 0 spasmi
03 maggio Giovedì	0 crisi + 0 spasmi
04 maggio Venerdì	0 crisi + 1 spasmo
05 maggio Sabato	0 crisi + 1 spasmo
06 maggio Domenica	1 crisi + 1 spasmo
07 maggio Lunedì	2 crisi + 1 spasmo
08 maggio Martedì	2 crisi + 1 spasmo
09 maggio Mercoledì	1 crisi + 2 spasmi
10 maggio giovedì	1 crisi + 2 spasmi
11 maggio venerdì	1 crisi + 3 spasmi
12 maggio sabato	1 crisi + 2 spasmi
13 maggio Domen	1 crisi + 2 spasmi
14 maggio lunedì	2 crisi
15 maggio martedì	3 crisi
16 maggio mercoledì	3 crisi
17 maggio giovedì	4 crisi
18 maggio venerdì	4 crisi
19 maggio sabato	3 crisi
20 maggio Domenica	1 crisi
21 maggio lunedì	1 crisi
22 maggiomartedì	1 crisi
23maggio mercoledì	2 crisi
24maggio giovedì	1 crisi
25 maggio venerdì	3 crisi
26maggio sabato	3 crisi + 1 spasmo
27 maggio domenica	4 crisi + 2spasmi
28 maggio lunedì	5 crisi + 2 spasmi
29 maggio martedì	0 crisi
30 maggio mercoledì	8 crisi
31maggio giovedì	0 crisi + 2 spasmi
01 giugno venerdì	5 crisi + 5 spasmi
02 giugno sabato	1 crisi + 1 spasmo
03 giugno domenica	0 crisi
04 giugno lunedì	7 crisi + 1 spasmo

**dimissioni da Genova**

**ultimo controllo e partenza da Genova**

**RICOVERO A BARI Ospedale Giovanni XXIII°**

**decremento e sospensione SABRIL**

**EEG POSITIVO registrato durante una crisi**

**DIMISSIONE DA BARI**

05 giugno martedì	7 crisi	
06 giugno mercoledì	5 crisi	
07 giugno giovedì	8 crisi	
08 giugno venerdì	0 crisi	
09 giugno sabato	7 crisi	
10 giugno domenica	1 crisi	
11 giugno lunedì	5 crisi	
12 giugno martedì	2 crisi	
13 giugno mercoledì	4 crisi	fino ad oggi 14 crisi sono state interrotte con l'abbraccio
14 giugno mercoledì	4 crisi + 1 spasmo	
15 giugno venerdì	3 crisi + 1 spasmo	varicella - febbre
16 giugno sabato	7 crisi	varicella - febbre a 39° nella notte
17 giugno Domenica	3 crisi	varicella - febbre a 37,4° fino alle 12.30
18 giugno lunedì	2 crisi + 7 spasmi	<b>da oggi topamax : ½ cps mattina e 1 cps sera</b>
19 giugno martedì	4 crisi	
20 giugno mercoledì	1 crisi	<b>visita a Bologna dal Prof. Franzoni</b>
21 giugno giovedì	10 crisi	
22 giugno venerdì	7 crisi	
23 giugno sabato	7 crisi ed 1 spasmo	costituito da 9 spasmi ad intermittenza febbre a 38,1°
24 giugno domenica	3 crisi	febbre a 37,4
25 giugno lunedì	3 crisi	febbre a 37,7 <b>da oggi Topamax 1cps + 1 cps sera</b>
26 giugno martedì	5 crisi	febbre da 37,4 a 38,2
27 giugno mercoledì	4 crisi	febbre da 37,4 a 38,3 antibiotico Tachipirina 22 g
28 giugno giovedì	1 crisi	febbre da 37,4 a 38,2 antibiotico Tachipirina 22 g
29 giugno venerdì	5 crisi	febbre da 37,4 a 37,7 antibiotico
30 giugno sabato	1 crisi +1 spasmo	febbre da 37,4 a 37,7 antibiotico
01 luglio domenica	2 crisi + 2 spasmi	febbre da 37,4 a 38,2 antibiotico
02 luglio lunedì	0 crisi	febbre da 37,3 a 38,3 antibiotico Tachipirina 22 g
03 luglio martedì	0 crisi – 2 spasmi	febbre da 37,4 a 37,7
04 luglio mercoledì	4 crisi + 2 spasmi	febbre da 37,2 a 37,4
05 luglio giovedì	2 crisi + 2 spasmi	febbre da 37,2 a 38,3 Tachipirina 22 g
06 luglio venerdì	7 crisi	febbre da 37,2 a 37,7
07 luglio sabato	5 crisi	febbre da 37,2 a 37,7
08 luglio domenica	9 crisi	risoluzione stato febbrile

09 luglio lunedì	5 crisi	ricovero a Bologna	
10 luglio martedì	6 crisi	ricovero a Bologna	inizio ACTH 0,05
11 luglio mercoledì	7 crisi	ricovero a Bologna	ACTH 0,05
12 luglio giovedì	5 crisi	ricovero a Bologna	ACTH 0,05
13 luglio venerdì	6 crisi	ricovero a Bologna	ACTH 0,05
14 luglio sabato	7 crisi		ACTH 0,05
15 luglio domenica	5 crisi		ACTH 0,05
16 luglio lunedì	0 crisi		ACTH 0,05 BO - GE
17 luglio martedì	5 crisi		ACTH 0,05 GE
18 luglio mercoledì	4 crisi	visita Malzac inizio bio acid	ACTH 0,05 GE
19 luglio giovedì	3 crisi		ACTH 0,05 GE
20 luglio venerdì	0 crisi	<b>topamax</b> 1 cps la mattina e ½ la sera	ACTH 0,05 GE
21 luglio sabato	1 crisi		
22 luglio domenica	5 crisi		ACTH 0,05
23 luglio lunedì	3 crisi	(di cui 2 interrotte con stimolazione semi dolorosa all'arco plantare)	
24 luglio martedì	5 crisi		ACTH 0,05
25 luglio mercoledì	4 crisi		
26 luglio giovedì	3 crisi	inizio omeo gaz, rk reg e silicea	ACTH 0,05
27 luglio venerdì	2 crisi	bio acid, omeo gaz, rk reg e silicea	
28 luglio sabato	6 crisi	bio acid, omeo gaz, rk reg e silicea	ACTH 0,05
29 luglio domenica	1 crisi	bio acid, omeo gaz, rk reg silicea	
30 luglio lunedì	4 crisi	bio acid, omeo gaz, rk reg e silicea	ACTH 0,05 <b>trattam. osteop.</b>
31 luglio martedì	5 crisi	bio acid, omeo gaz, rk reg e silicea	
01 agosto mercoledì	4 crisi	bio acid, omeo gaz, rk reg e silicea	ACTH 0,05 ultima dose
02 agosto giovedì	4 crisi	bio acid, omeo gaz, rk reg e silicea	
03 agosto venerdì	5 crisi	bio acid, omeo gaz, rk reg e silicea	day hospital (dosaggio 5.5)
04 agosto sabato	10 crisi	sospensione cura omeopatica gastrica	
05 agosto domenica	8 crisi		
06 agosto lunedì	11 crisi		
07 agosto martedì	7 crisi		
08 agosto mercoledì	10 crisi		
09 agosto giovedì	5 crisi		
10 agosto venerdì	4 crisi		
11 agosto sabato	6 crisi	da oggi <b>Tegretol</b> 100 mg la mattina – 80 mg la sera	

12 agosto domenica 6 crisi

13 agosto lunedì 12 + 6 crisi (interrotte sul nascere) ripresa terapia omeopatica gastrica + **cuprum heel**

**Fatto DAY Hospital a Bari (dosaggio 6.5)**

14 agosto martedì 7 crisi

15 agosto mercoledì 15 crisi

16 agosto giovedì 15 crisi

17 agosto venerdì 13 crisi dopo la 13° crisi **micronoan 0,5** endorettale

18 agosto sabato 1 crisi **aumento Tegretol** 100 mg mattina – 100 mg la sera

19 agosto domenica 5 crisi somministrazione mensile di **silicea MK** (era prescritta ADESSOL ma va bene lo stesso)

20 agosto lunedì 5 crisi

21 agosto martedì 0 crisi

22 agosto mercoledì 0 crisi

23 agosto giovedì 0 crisi

24 agosto venerdì 1 crisi

25 agosto sabato 0 crisi

26 agosto domenica 0 crisi

27 agosto lunedì 2 crisi (mioclonie blande)

28 luglio martedì 5 crisi (mioclonie blande) **aumento Tegretol 125 mg mattina – 100 mg la sera**

29 agosto mercoledì 4 crisi (mioclonie blande solo 3 o 4 scosse)

30 agosto giovedì 1 crisi (mioclonie blande solo 3 o 4 scosse)

31 agosto venerdì 4 crisi (mioclonie blande solo 3 o 4 scosse)

01 settembre sabato 3 crisi (mioclonie blande solo 3 o 4 scosse)

02 settembre domenica 4 crisi (mioclonie blande solo 3 o 4 scosse)

03 settembre lunedì 3 crisi (mioclonie blande solo 3 o 4 scosse) **ricovero a Bologna sospeso**

**TOPAMAX inizio KEPPRA 0,5 cc. Mattino e sera**

04 settembre martedì 4 crisi (mioclonie blande solo 3 o 4 scosse)

05 settembre mercoledì 1 crisi (mioclonie blande solo 3 o 4 scosse)

06 settembre giovedì 4 crisi (mioclonie blande solo 3 o 4 scosse)

07 settembre venerdì 1 crisi (mioclonie blande solo 8 scosse)

08 settembre sabato 1 crisi (mioclonie blande solo 3 o 4 scosse)

09 settembre domenica 0

10 settembre lunedì 0 aumento KEPPRA ad 1 cc. Mattino e sera

11 settembre martedì 0 **Diminuzione Tegretol 100 mg. mattino e sera**

12 settembre mercoledì 0

13 settembre giovedì 0

14 settembre venerdì	0	
15 settembre sabato	0	
16 settembre domenica	0	
17 settembre lunedì	0	<b>aumento KEPPRA ad 1,5 cc. Mattino e sera</b>
18 settembre martedì	0	
19 settembre mercoledì	0	
20 settembre giovedì	0	
21 settembre venerdì	0	<b>dal 09.09 si verifica ogni tanto qualche scatto sporadico e basta</b>
22 settembre sabato	0	<b>da oggi ventriculus sp fiale in sol. Fisiologica e silicea 10 mk dose pot.</b>
23 settembre domenica	2	
24 settembre lunedì	2	
25 settembre martedì	2	
26 settembre mercoledì	2	
27 settembre giovedì	3	<b>aumento Keppra a 2cc. La sera e 1,5 cc. La mattina</b>
28 settembre venerdì	3	
29 settembre sabato	2	
30 settembre domenica	4	
01 ottobre lunedì	1	<b>diminuzione Tegretol 75 mg la mattina e 100 mg. La sera</b>
02 ottobre martedì	2	
03 ottobre mercoledì	1	
04 ottobre giovedì	2	<b>diminuzione Tegretol 50 mg mattina e 100 mg la sera</b>
05 ottobre venerdì	1	
06 ottobre sabato	2	
07 ottobre domenica	4	
08 ottobre lunedì	2	
09 ottobre martedì	3	ho parlato con il prof. Franzoni per biopsia e decremento Tegretol
10 ottobre mercoledì	3	da oggi magnesia fosforica 9 ch dose pot. (1 a 20); 2 granuli x 2 di macroreg; mercurius phosporicus 9 ch;10g. x 2 bonf 9ch e tnf 12 lm; continuare bio acid, omeo gaz, rk reg , (finire ventriculus e silicea)
11 ottobre giovedì	3	
12 ottobre venerdì	3	
13 ottobre sabato	3	
14 ottobre domenica	4	
15 ottobre lunedì	3	Ho telefonato al prof. Franzoni. <b>Fermare il Tegretol; Keppra 2 cc. X 2 volte al dì</b>

16 ottobre martedì 3  
17 ottobre mercoledì 2  
18 ottobre giovedì 2  
19 ottobre venerdì 3  
20 ottobre sabato 1  
21 ottobre domenica 2  
22 ottobre lunedì 2 diminuzione **Keppra 1,5 cc. Mattina e 2 cc. La sera (Bologna)**  
23 ottobre martedì 0 in questi giorni sta avendo scatti isolati e non vere e proprie crisi  
24 ottobre mercoledì 0 in questi giorni sta avendo scatti isolati e non vere e proprie crisi  
25 ottobre giovedì 0 in questi giorni sta avendo scatti isolati e non vere e proprie crisi

**Day Hospital a Bari dosaggio 6.1 (Bari)**

27 ottobre sabato in questi giorni sta avendo scatti isolati e non vere e proprie crisi  
28 ottobre domenica in questi giorni sta avendo scatti isolati e non vere e proprie crisi

**Tegretol 50 mg. mattina e 100 mg. sera**

29 ottobre lunedì sta avendo degli scatti isolati in numero maggiore.

**30 ottobre martedì** sta avendo degli scatti isolati in numero maggiore. Presenta nistagmo. No rossore né ipertono

**31 ottobre mercoledì** sta avendo degli scatti isolati in numero maggiore. Presenta nistagmo. No rossore né ipertono.

Nuova cura Malzac :

- 1) Alumina Silicata 200K dose potenziata OTI (da 1 a 20);
- 2) Antiage stim granuli 2 x 2 volte al dì;
- 3) Antiage smog granuli 2 x 2 volte al dì;
- 4) NGF 12 LM OTI 10 gocce x 2 volte al dì;
- 5) Metil mercurius 10 gocce x 2 volte al dì.

01 novembre giovedì sta avendo degli scatti isolati in numero maggiore. Presenta nistagmo. No rossore né ipertono

02 novembre venerdì sta avendo degli scatti isolati in numero maggiore. Presenta nistagmo. No rossore né ipertono

03 novembre sabato 3 crisi di cui 1 solo nistagmo e basta. (iniziano a riconformarsi le crisi)

04 novembre domenica 6 crisi di cui 2 solo nistagmo e respirazione superficiale

05 novembre lunedì 3 crisi con scatti vari e capo spinto in avanti **Tegretol 125 mg. la mattina e 100 mg. la sera (Bari); Keppra 1,5 cc. La mattina e 2 cc. La sera.**

06 novembre martedì 3 crisi con scatti vari e capo spinto in avanti- Durante la giornata molti scatti isolati.

07 novembre mercoledì 3 crisi con scatti vari e capo spinto in avanti- Durante la giornata molti scatti isolati.

08 novembre giovedì 3 crisi- Durante la giornata molti scatti isolati.

09 novembre venerdì 3 crisi- Durante la giornata molti scatti isolati.

10 novembre sabato 5 crisi- Durante la giornata molti scatti isolati.

11 novembre domenica 5 crisi- Durante la giornata molti scatti isolati.

12 novembre lunedì 2 crisi **Keppra 2cc. Mattina e sera; Diminuzione Tegretol 50 mg. la mattina e 100 mg. la sera- Durante la giornata molti scatti isolati.**

13 novembre martedì 3crisi - Durante la giornata molti scatti isolati.

14 novembre mercoledì 2 crisi - Durante la giornata molti scatti isolati.

15 novembre giovedì 3 crisi **Keppra 2,5 cc. La mattina e 2 cc. La sera; Tegretol 50 mg. mattina e 100 mg. sera** - Durante la giornata molti scatti isolati.

16 novembre venerdì 4 crisi **Keppra 2 cc. La mattina e 2 cc. Ridotto per problemi oculari -** Durante la giornata molti scatti isolati.

17 novembre sabato 6 crisi - Durante la giornata molti scatti isolati.

18 novembre domenica - Durante la giornata molti scatti isolati.

19 novembre lunedì 2 - Durante la giornata molti scatti isolati. **Keppra** da stasera a 1,5 cc. E domattina 2 cc.,

20 novembre martedì 3 - Durante la giornata molti scatti isolati.

21 novembre mercoledì 2 - Durante la giornata molti scatti isolati.

Colloquio con il prof. Galeone, da domani **scalare il Keppra** da stasera a 1,5 cc. Mattina e sera e **portare il Tegretol** a 75 mg. la mattina e 100 mg. la sera

22 novembre giovedì 2 crisi - Durante la giornata molti scatti isolati.

23 novembre venerdì 1 crisi - Durante la giornata molti scatti isolati.

24 novembre sabato 1 crisi **Keppra 1 cc. mattina e 1,5 cc. La sera- Durante la giornata alcuni scatti isolati.**

25 novembre domenica 2 crisi - Durante la giornata scatti isolati.

26 novembre lunedì 1 crisi - Durante la giornata scatti isolati.

27 novembre martedì 2 crisi - Durante la giornata alcuni scatti isolati. **Keppra 1 cc. mattina e 1 cc. La sera** Alumina Silicata MK dose potenziata OTI (da 1 a 20);

28 novembre mercoledì 0 crisi - Durante la giornata più scatti isolati.

29 novembre giovedì 0 crisi - Durante la giornata molti scatti isolati. **Tegretol** portato a 100 mg mattino e sera perché abbiamo avuto maggiori scatti.

30 novembre venerdì 0 crisi - Durante la giornata solo qualche scatto isolato. **Keppra 0,5 cc. mattina e 1 cc. La sera**

01 dicembre 2007 sabato 1 crisi - Durante la giornata qualche scatto isolato.  
Da oggi Bismuthum 9 ch al posto della nux vomica heel

02 dicembre domenica 2 crisi - Durante la giornata qualche scatto isolato, di più in serata.

03 dicembre lunedì 0 crisi **Keppra 0,5 cc. mattina e 0,5 cc. La sera**

04 dicembre martedì 2 crisi - Durante la giornata diversi scatti isolati.

05 dicembre mercoledì 2

06 dicembre giovedì 2 **Keppra 0 cc. mattina e 0,5 cc. La sera**

07 dicembre venerdì 2

08 dicembre sabato 1

09 dicembre domenica 6 **Fine Keppra; Tegretol stabile a 100 mg. mattina e sera.**

10 dicembre lunedì 3 **Rialzo Tegretol 125 mg. mattina e sera (6.25 cc. x 2)**

11 dicembre martedì 0 crisi solo un forte vomito (10.30) e qualche scatto, ha detto ma ma

12 dicembre mercoledì 1 crisi con forte vomito e forte vomito senza crisi alle 10.30.

13 dicembre giovedì 2 crisi con vomito

14 dicembre venerdì 2 crisi con vomito **Alumina silicata xmk** dose da 1 a 20 OTI **day ospital BARI**

15 dicembre sabato 2 crisi (1 con vomito) **cura naturopatica:**

- 1) Sangan bio 1 cucchiaino diluito nel miele o ...
- 2) Archeopatico confusione mentale 2 spruzzate x 3 volte al di
- 3) fiori di Bach 4 gocce ogni ora
- 4) Toxigard 2 gocce la mattina

16 dicembre domenica 1 crisi con vomito

17 dicembre lunedì 2 crisi (1 con vomito)

18 dicembre martedì 5 crisi (1 rigurgito) **Tegretol** da stamattina 90 mg. x 3 tot. 270 mg. pro die

19 dicembre mercoledì 3 crisi (1 rigurgito)

20 dicembre giovedì 4 crisi (2 con vomito e 1 con rigurgito)

21 dicembre venerdì 6 crisi (4 con vomito)

22 dicembre sabato 6 crisi (3 con vomito) **Tegretol** da stamattina riportato a 125 mg. mattina e sera

23 dicembre Domenica 1 crisi (con vomito) ho parlato con il dott. Forleo che mi ha detto di ridurre il  
**Tegretol** entro 3 giorni a 100 mg. la mattina e 125 mg. la sera

**Cologels** 3 volte al di e **camomilla 30 CH** granuli 2x 3

24 dicembre lunedì 1 crisi

25 dicembre martedì 2 crisi

26 dicembre mercoledì 5 crisi (4 con vomito)

27 dicembre giovedì 2 (1 con vomito)

28 dicembre venerdì 3 (1 con vomito)

29 dicembre sabato 7 (2 con vomito 1 con rigurgito)

30 dicembre domenica 1 **Diminuzione Tegretol (dott. Forleo) 100 mg. mattina e 125 mg. sera**

31 dicembre lunedì 2 Visita dr Conti **Tegretol 75 mg. x 3 (da mercoledì frisium 10 mg.)**