

## Gennaio 2017

01 Domenica	0 crisi	
02 lunedì	0 crisi	
03 martedì	0 crisi	ore 09.00 SS. Annunziata – tolta la doccia gessata. Controllo tra 40 gg. 26 g. bedrolite ad aumentare fino a 40 g. x 2 - inizio calcium g. 8g x 2 al di
04 mercoledì	6 crisi (4 di notte)	data 1 cps da 10 mg al mattino + 3 mg la sera di frisium – Di base 1 fl.
05 giovedì	2 crisi	
06 venerdì	2 crisi	globo vescicale che si risolve mentre eseguiamo perette d'acqua per farla evacuare Inizio Ramnoselle per 20 gg.
07 sabato	6 crisi (3 di notte)	inizio Cistiflux
08 Domenica	3 crisi	
09 lunedì	0 crisi	
10 martedì	0 crisi	
11 mercoledì	0 crisi	
12 giovedì	2 crisi	globo vescicale enorme, è venuta Francesca alle 22.45 a risolverlo. Cateterizzata
13 venerdì	0 crisi	prelievo urine non eseguito , catetere troppo piccolo e fuoriuscita di urina nel pannolino
14 sabato	0 crisi	rimosso catetere prelievo urine per urino coltura – nel pomeriggio terapia antibiotica con Suprax cps ½ cps al di per 7 gg.
15 Domenica	0 crisi	
16 lunedì	1 crisi	Positive le urine
17 martedì	0 crisi	urino coltura positiva all'escherichia coli, va bene il suprax
18 mercoledì	0 crisi	
19 giovedì	0 crisi	
20 venerdì	0 crisi	
21 sabato	0 crisi	
22 Domenica	0 crisi	
23 lunedì	0 crisi	
24 martedì	0 crisi	
25 mercoledì	0 crisi	
26 giovedì	0 crisi	

27 venerdì 0 crisi  
28 sabato 0 crisi  
29 Domenica 0 crisi  
30 lunedì 0 crisi Tolto il tensoplast  
31 martedì 0 crisi

## FEBBRAIO 2017

01 mercoledì 0 crisi messo tutori alla caviglia – arrossato collo del piede interno  
02 giovedì 0 crisi Di Base 1 fl.  
03 venerdì 0 crisi convegno cannabis terapeutica a Foggia  
04 sabato 0 crisi  
05 Domenica 0 crisi  
06 lunedì 0 crisi  
07 martedì 2 crisi  
08 mercoledì 1 crisi  
09 giovedì 0 crisi  
10 venerdì 5 crisi  
11 sabato 2 crisi  
12 Domenica 2 crisi  
13 lunedì 0 crisi  
14 martedì 2 crisi  
15 mercoledì 0 crisi  
16 giovedì 0 crisi  
17 venerdì 0 crisi  
18 sabato 0 crisi  
19 Domenica 0 crisi  
20 lunedì 0 crisi riunione di sintesi Serena  
21 martedì 0 crisi  
22 mercoledì 0 crisi  
23 giovedì 0 crisi visita dr Mercurio neurologo a Taviano  
24 venerdì 0 crisi  
25 sabato 0 crisi

## Cura Serena da Sabato 25 febbraio 2017

### Mattina:

1. Derivatio cps 1
2. Bifiselle 1 cps al di **fino al 16 marzo**
3. Bufo 5 g. al di **fino al 28.02.2017**
4. Micox 10 gocce **x 2 mesi poi un mese si ed uno no**
5. Lucen 1 bustina
6. Taloxa 1,25 x 2 al di
7. Frisium 3 mg la mattina
8. Bediolite 40 g.
9. Shilajit ¼ di cucchiaino o ¼ di cps al di
10. Gaviscon
11. Daktarin gel 1 x 3 dopo ogni pasto x 20 gg.
12. Pediamag solo in caso di grappoli di crisi e in fase critica 1 cps al di
13. Glialia cps 400 + 40 ½ cps a colazione x 7 gg e poi 1 cps al di per 2 mesi e poi un mese si ed uno no (non contare i primi 7 gg a mezza cps)

**-Di base 1 flacone la settimana (vit. D) il mercoledì**

**-Rilevare ph urine con le striscette**

### Pomeriggio :

1. Micox 10 gocce x 3 al di x 2 mesi poi un mese si ed uno no
2. Daktarin gel 1 x 3 dopo ogni pasto x 20 gg.

### Sera:

1. Bufo 5 g. **fino al 28.02.2017**
2. Melatonin guna 15 gocce la sera 15' prima di andare a letto
3. Daktarin gel 1 x 3 dopo ogni pasto x 20 gg.
4. Taloxa 1,25 ml.
5. Frisium 5 mg
6. Bediolite 40 g

**S44 in caso di dolore 10 oppure 15 gocce anche 3 volte al di (è come il mesulid)**

26 Domenica 0 crisi  
27 lunedì 0 crisi  
28 martedì 0 crisi

#### MARZO 2017

01 Mercoledì 0 crisi  
02 giovedì 0 crisi Primo giorno di IDROTERAPIA  
03 venerdì 0 crisi  
04 sabato 0 crisi  
05 Domenica 0 crisi da oggi gli altri ½ cps per 1 settimana e poi una cps per due mesi e poi a mesi  
alterni  
06 lunedì 0 crisi  
07 martedì 0 crisi IDROTERAPIA  
08 mercoledì 0 crisi risata afinalistica, lieve alitosi  
09 giovedì 0 crisi risata afinalistica tutta la notte , alitosi e disbiosi, borborigmi - IDROTERAPIA  
10 venerdì 5 crisi – collaudo passeggino  
11 sabato 0 crisi continua risata afinalistica ma più attenuata – flebo 500 ml x 2 sol. fisiologica  
12 Domenica 7 crisi flebo 500 ml x 2 sol. fisiologica  
13 lunedì 2 crisi - flebo 500 ml x 2 sol. fisiologica  
14 martedì 2 crisi - flebo 500 ml x 2 sol. Fisiologica – globo vescicale, cateterizzata - **Urinocoltura**  
15 mercoledì 0 crisi - 1 ROCEFİN da 1 g. al di in flebo per 6 gg. - sol. Fisiologica sempre 2 al di  
16 giovedì 1 crisi – NO IDROTERAPIA – Rocefin + 2 sol. Fis. Al di  
17 venerdì 1 crisi – Rocefin + 2 sol. Fis. Al di  
18 sabato 1 crisi - – Rocefin + 2 sol. Fis. Al di  
19 Domenica 2 crisi – Rocefin + 2 sol. Fis. Al di  
20 lunedì 0 crisi – Rocefin + 2 sol. Fis. Al di  
21 martedì 0 crisi Idroterapia – Tolto l’ago cannula in mattinata dopo Rocefin  
22 mercoledì 0 crisi  
23 giovedì 0 crisi idroterapia  
24 venerdì 0 crisi  
25 sabato 0 crisi

26 Domenica 0 crisi  
27 lunedì 0 crisi  
28 martedì 0 crisi idroterapia  
29 mercoledì 0 crisi  
30 giovedì 0 crisi idroterapia  
31 venerdì 0 crisi

## APRILE 2017

01 sabato 0 crisi  
02 Domenica 0 crisi  
03 lunedì 0 crisi  
04 martedì 0 crisi no idroterapia  
05 mercoledì 0 crisi  
06 giovedì 0 crisi no idroterapia  
07 venerdì 0 crisi  
08 sabato 0 crisi  
09 Domenica 0 crisi  
10 lunedì 0 crisi  
11 martedì 0 crisi idroterapia

Cura Serena da Lunedì 11 aprile 2017

### **Mattina:**

14. Derivatio cps 1 lontano dai pasti
15. Nux vomica complex 5 g.
16. Bifiselle 2 cps
17. Bufo 5 g.
18. Lucen 1 bustina a giorni alterni (lo sostituirà Guna EG 4 ch 10 g.)
19. Guna EG 4 ch 10 g.
20. Taloxa 1,25 x 2 al di
21. Frisium 3 mg
22. Bediolite 40 g.
23. Shilajit 1 cps al di
24. Glialia cps 400 + 40 1 cps al di per 2 mesi fino al 25.04 e poi un mese si ed uno no (non contare i primi 7 gg a mezza cps)
25. Gaviscon

-Di base 1 flacone la settimana (vit. D) il mercoledì

-Daktarin al bisogno

-Pediomag solo in caso di grappoli di crisi e in fase critica 1 cps al di

-Rilevare ph urine con le striscette

### **Pomeriggio :**

3. Bifiselle 2 cps
4. Nux vomica complex 5 g.
5. Bufo 5 g.
6. Oligoel 9 g. 30 a mesi alterni
7. Forever Garlic time 1 cps al di
8. Fibre forever

### **Sera:**

7. Derivatio 1 cps lontano dai pasti
8. Bufo 5 g.
9. Melatonin guna 10 gocce la sera 15' prima di andare a letto
10. Taloxa 1,25 ml.
11. Frisium 5 mg
12. Guna EG 4 ch 10 g.)
13. Bediolite 40 g
14. Bifiselle 2 cps
15. Nux vomica complex 5 g.
16. Oligoel 9 g. 30 a mesi alterni
17. Gaviscon

**S44 in caso di dolore 10 oppure 15 gocce anche 3 volte al di (è come il mesulid)**

12 mercoledì 0 crisi

13 giovedì 0 crisi no idroterapia

14 venerdì 1 crisi notturna

15 sabato 1 crisi notturna – risata afinalistica leggera ore 22.00 vomito

16 Domenica S. Pasqua 0 crisi – ho aggiornato la terapia

**Cura Serena da Domenica 15 aprile 2017**

### **Mattina:**

26. Derivatio cps 1 lontano dai pasti
27. Oligoel 9 g. 30 a mesi alterni
28. Nux vomica complex 5 g.
29. Bifiselle 2 cps
30. Bufo 5 g.
31. Lucen 1 bustina a giorni alterni (lo sostituirà Guna EG 4 ch 10 g.)

32. Guna EG 4 ch 10 g.
33. Taloxa 1,25 x 2 al di
34. Frisium 3 mg
35. Bediolite 40 g.
36. Shilajit 1 cps al di
37. Gliolia cps 400 + 40 1 cps al di per 2 mesi fino al 25.04 e poi un mese si ed uno no (non contare i primi 7 gg a mezza cps)
38. Candigenol 1 cps
39. Aloe in acqua gel 20 ml
40. Gaviscon

-Di base 1 flacone la settimana (vit. D) il mercoledì

-Daktarin al bisogno

-Pediomag solo in caso di grappoli di crisi e in fase critica 1 cps al di

-Rilevare ph urine con le striscette

### Pomeriggio :

9. Bifiselle 2 cps
10. Nux vomica complex 5 g.
11. Bufo 5 g.
12. Forever Garlic time 1 cps al di
13. Fibre forever
14. Aloe in acqua gel 20 ml

### Sera:

18. Derivatio 1 cps lontano dai pasti
19. Oligoel 9 g. 30 a mesi alterni
20. Bufo 5 g.
21. Melatonin guna 10 gocce la sera 15' prima di andare a letto
22. Taloxa 1,25 ml.
23. Frisium 5 mg
24. Guna EG 4 ch 10 g.)
25. Bediolite 40 g
26. Bifiselle 2 cps
27. Nux vomica complex 5 g.
28. Aloe in acqua gel 20 ml
29. Gaviscon

**S44 in caso di dolore 10 oppure 15 gocce anche 3 volte al di (è come il mesulid)**

- |              |         |  |
|--------------|---------|--|
| 17 lunedì    | 0 crisi | vomita quando mangia   |
| 18 martedì   | 0 crisi | vomita quando mangia   |
| 19 mercoledì | 0 crisi | flebo di sol. Fisiologica per idratazione 500 ml x 2                 |
| 20 giovedì   | 0 crisi | flebo di sol. Fisiologica per idratazione 500 ml x 2 ago cannula out |
| 21 venerdì   | 0 crisi | flebo di sol. Fisiologica per idratazione 500 ml x 2 ago cannula out |

22 sabato	0 crisi	flebo di sol. Fisiologica per idratazione 500 ml x 2
23 Domenica	0 crisi	
24 lunedì	0 crisi	
25 martedì	0 crisi	le ripetute vomitate dei giorni scorsi sono dovute a candida albicans rilevato da tampone e uricoltura
26 mercoledì	0 crisi	
27 giovedì	0 crisi	
28 venerdì	0 crisi	
29 sabato	0 crisi	
30 Domenica	0 crisi	febbre a 38,6 durante la notte

#### MAGGIO 2017

01 lunedì	0 crisi	ginocchio gonfio – visita ss Annunziata – Ghiaccio e nurofen
02 martedì	0 crisi	
03 mercoledì	0 crisi	
04 giovedì	0 crisi	
05 venerdì	0 crisi	
06 sabato	0 crisi	
07 Domenica	0 crisi	
08 lunedì	0 crisi	
09 martedì	0 crisi	
10 mercoledì	0 crisi	
11 giovedì	0 crisi	
12 venerdì	0 crisi	
13 sabato	0 crisi	
14 Domenica	0 crisi	
15 lunedì	0 crisi	
16 martedì	0 crisi	
17 mercoledì	3 crisi	flebo – ago cannula out
18 giovedì	1 crisi	flebo
19 venerdì	5 crisi	flebo
20 sabato	16 crisi	flebo ago cannula out per le crisi
21 Domenica	3 crisi	flebo

22 lunedì	1 crisi – arto sx gonfissimo e ginocchio stragionfio. Emarto e ...artrocentesi di 25 cc di sangue rocefin 1 g. in flebo x 5 gg
23 martedì	1 crisi – tampone faringeo + esame urine
24 mercoledì	1 crisi
25 giovedì	0 crisi ago cannula out e fuori vena, si gonfia il braccio 3 scariche la notte, no diarrea – GINOCCHIO gonfio, visita dr Scialpi – Utilizzare solo ghiaccio e nurofen in attesa del ricovero a Genova
26 venerdì	1 crisi ginocchio gonfio, ghiaccio e nurofen supposte 2 al di
27 sabato	0 crisi ginocchio gonfio, ghiaccio e nurofen supposte 2 al di
28 Domenica	0 crisi ginocchio gonfio, ghiaccio e nurofen supposte 2 al di
29 lunedì	0 crisi
30 martedì	0 crisi
31 mercoledì	0 crisi

## Giugno

01 giovedì	0 crisi
02 venerdì	0 crisi
03 sabato	0 crisi ginocchio gonfio, ghiaccio e nurofen supposte 2 al di
04 Domenica	0 crisi
04 lunedì	0 crisi
06 martedì	0 crisi
07 mercoledì	0 crisi
08 giovedì	0 crisi ginocchio gonfio, ghiaccio
09 venerdì	0 crisi ginocchio gonfio, ghiaccio
10 sabato	0 crisi
11 Domenica	0 crisi
12 lunedì	0 crisi
13 martedì	0 crisi
14 mercoledì	0 crisi ginocchio gonfio, ghiaccio
15 giovedì	0 crisi ginocchio gonfio, ghiaccio
16 venerdì	0 crisi
17 sabato	0 crisi

18 Domenica	0 crisi inizia sorriso a finalistico
19 lunedì	5 crisi fortissime con mioclonie - risata afinalistica e patina sulla lingua – occhi verso l'alto - ginocchio gonfio, ghiaccio
20 martedì	3 crisi con mioclonie e risata afinalistica – borborigmi e candidosi vaginale – occhi verso l'alto
21 mercoledì	0 crisi – risata afinalistica durante la notte – forte candidosi e borborigmi intestinali- in mattinata 10 mg. di frisium – ginocchio gonfio, ghiaccio
22 giovedì	0 crisi ginocchio leggermente gonfio e caldo – ghiaccio per cautela
23 venerdì	0 crisi idem ago cannula per idratazione – sol. Fisiol. 500 ml x 2 al di
24 sabato	0 crisi idem
25 Domenica	0 crisi idem
26 lunedì	0 crisi idem
27 martedì	0 crisi idem
28 mercoledì	1 crisi idem
29 giovedì	0 crisi idem
30 venerdì	0 crisi tolto ago cannula stamattina – sta meglio

## LUGLIO 2017

01 sabato	0 crisi partenza per Fano
02 Domenica	0 crisi Partenza per Genova
03 lunedì	0 crisi Ricovero Gaslini
04 martedì	0 crisi
05 mercoledì	0 crisi
06 giovedì	0 crisi ginocchio gonfio - ghiaccio
07 venerdì	0 crisi ginocchio gonfio - ghiaccio
08 sabato	0 crisi
09 Domenica	0 crisi
10 lunedì	0 crisi
11 martedì	0 crisi
12 mercoledì	0 crisi intervento chirurgico al ginocchio sx di Serena
13 giovedì	0 crisi
14 venerdì	0 crisi

15 sabato	0 crisi	diflucan 12 ml la sera per la candidosi
16 Domenica	1 crisi	
17 lunedì	2 crisi	fine ricovero partenza per Grottaglie
18 martedì	0 crisi	
19 mercoledì	1 crisi	
20 giovedì	0 crisi	
21 venerdì	0 crisi	
22 sabato	0 crisi	
23 Domenica	0 crisi	
24 lunedì	0 crisi	
25 martedì	0 crisi	
26 mercoledì	0 crisi	
27 giovedì	0 crisi	
28 venerdì	0 crisi	
29 sabato	0 crisi	
30 Domenica	0 crisi	
31 lunedì	0 crisi	

## Agosto 2017

01 martedì	0 crisi	
02 mercoledì	0 crisi	
03 giovedì	0 crisi	
04 venerdì	0 crisi	ginocchio gonfio Nurofen - ghiaccio
05 sabato	0 crisi	ginocchio gonfio - ghiaccio
06 Domenica	0 crisi	ginocchio gonfio - ghiaccio
07 lunedì	0 crisi	
08 martedì	0 crisi	
09 mercoledì	0 crisi	
10 giovedì	0 crisi	rimozione gesso
11 venerdì	0 crisi	ha molto dolore
12 sabato	1 crisi	ha molto dolore
13 Domenica	3 crisi	ginocchio gonfio Nurofen - ghiaccio

14 lunedì	3 crisi ginocchio gonfio
15 martedì	7 crisi ginocchio gonfio – micropan nel pomeriggio perché sono molto forti
16 mercoledì	3 crisi
17 giovedì	7 crisi
18 venerdì	5 crisi febbre a 40,3 Nurofen – Bentelan - Rocefin
19 sabato	0 crisi no febbre Nurofen – Rocefin – Vomito scuro, melena
20 Domenica	0 crisi Melena nelle feci
21 lunedì	0 crisi Analisi – emoglobina 8,1
22 martedì	0 crisi Analisi, emoglobina 8,5
23 mercoledì	0 crisi Analisi emoglobina 7,9 - Pronto soccorso Taranto
24 giovedì	0 crisi Ricovero d'urgenza in P.S. al Gaslini di Genova – forte anemia
25 venerdì	0 crisi - Gaslini flebo di ferinjet
26 sabato	0 crisi - Gaslini
27 Domenica	0 crisi - Gaslini
28 lunedì	0 crisi - Gaslini
29 martedì	0 crisi - Gaslini
30 mercoledì	0 crisi - Gaslini dimissione
31 giovedì	0 crisi